

964

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,

poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539 i Nr 88, poz. 961) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 54, poz. 569) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz leków podstawowych" :

1) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Amoxicillinum

1)	B	Amotaks <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg</i>	10 sasz. 2 g	20 sasz.	Rp	5909990809011
2)	B	Amotaks <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg</i>	10 sasz. 2 g	20 sasz.	Rp	5909990809110
3)	B	Amotaks <i>granulat do sporządzenia zawiesiny 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990691814
4)	B	Amotaks <i>kapsułki 250 mg</i>	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691418
5)	B	Amotaks <i>kapsułki 500 mg</i>	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691517
6)	B	Amotaks <i>tabl. 1 g</i>	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990691319
7)	B	Amoxicilline <i>kapsułki 250 mg</i>	15 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990311712
8)	B	Amoxicilline <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 500 mg</i>	16 sasz. 5 g	20 sasz.	Rp	5909990408610
9)	B	Amoxicilline <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 1 g</i>	10 sasz. 5 g	20 sasz.	Rp	5909990408726
10)	B	Amoxicilline pro suspensione <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (15 g)	60 ml	Rp	5909990057511
11)	B	Amoxicilline pro suspensione <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (15 g)	60 ml	Rp	5909990057610
12)	B	Amoxil <i>kapsułki 250 mg</i>	20 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990063918
13)	B	Amoxil <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml (64 g proszku)	100 ml	Rp	5909990064014
14)	B	Apo-Amoxi 250 <i>kapsułki 250 mg</i>	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990236916
15)	B	Apo-Amoxi 500 <i>kapsułki 500 mg</i>	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990237012
16)	B	Duomox <i>tabl. 125 mg</i>	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063116
17)	B	Duomox <i>tabl. 250 mg</i>	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063215
18)	B	Duomox <i>tabl. 375 mg</i>	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328314
19)	B	Duomox <i>tabl. 500 mg</i>	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063314
20)	B	Duomox <i>tabl. 750 mg</i>	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328413

21)	B	Duomox tabl. 1 g	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063413
22)	B	Grunamox Syrop proszek do przygotowania syropu 250 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990712915
23)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712823
24)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 1 g	15 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712731
			20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712724
25)	B	Hiconcil kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066018
26)	B	Hiconcil kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066117
27)	B	Hiconcil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu)	60 ml	Rp	5909990086016
28)	B	Hiconcil subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990083619
29)	B	Ospamox granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (18 g)	60 ml	Rp	5909990293414
30)	B	Ospamox granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990293513
31)	B	Ospamox granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (30 g)	60 ml	Rp	5909990293612
32)	B	Ospamox tabl. powl. 500 mg	12 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293117
			16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293124
33)	B	Ospamox tabl. powl. 750 mg	12 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293216
			16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293223
34)	B	Ospamox tabl. powl. 1 g	12 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293315
			16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293322

2) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Ampicillinum

1)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg	10 fioł. s.subst.	5 fioł.	Rp	5909990042418
2)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg	1 fioł.	5 fioł.	Rp	5909990342914
			20 fioł. s.subst.	5 fioł.	Rp	5909990342921
3)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg	10 fioł. s. subst.	5 fioł.	Rp	5909990042517
4)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg	1 fioł.	5 fioł.	Rp	5909990343010
			20 fioł. s.subst.	5 fioł.	Rp	5909990343027
5)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g	1 fioł.	5 fioł.	Rp	5909990343119
			10 fioł. s.subst.	5 fioł.	Rp	5909990343126
6)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g	10 fioł. s.subst.	5 fioł.	Rp	5909990375417

3) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

11. Atenololum

1)	B	Apo-Atenol tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176113
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176120
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176137
2)	B	Apo-Atenol tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176212
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176229
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176236
3)	B	Atehexas 25 tabl. powl. 25 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990757213
4)	B	Atehexas 50 tabl. powl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990230815
5)	B	Atehexas 100 tabl. powl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990230914
6)	B	Atenolol tabl. powl. 50 mg	28 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990234110
7)	B	Atenolol tabl. 50 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990655540
			20 tabl. w fiołce	60 tabl.	Rp	5909990655533
8)	B	Atenolol tabl. powl. 100 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990045020
			20 tabl. w fiołce	60 tabl.	Rp	5909990045013
9)	B	Atenolol 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011513
10)	B	Atenolol 25 tabl. 25 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990370610
11)	B	Atenolol 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011414

12)	B	Normocard tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352517
13)	B	Normocard tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352418
14)	B	Tenormin tabl. powł. 100 mg	28 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990127511

4) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

19. Bisoprololum

1)	B	Bisocard tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804412
2)	B	Bisocard tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804511
3)	B	Bisomerck 10, Bisoprolol 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489510
4)	B	Bisomerck 5, Bisoprolol 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489411
5)	B	Concor 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373413
6)	B	Concor 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373512
7)	B	Concor Cor 1,25 tabl. powł. 1,25 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990858910
			56 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990858927
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990858934
8)	B	Concor Cor 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859412
9)	B	Concor Cor 2,5 tabl. powł. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859016
			56 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859023
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859030
10)	B	Concor Cor 3,75 tabl. powł. 3,75 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859115
			56 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859122
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859139
11)	B	Concor Cor 5 tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859214
12)	B	Concor Cor 7,5 tabl. powł. 7,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859313
			56 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859320
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859337

5) lp. 22 otrzymuje brzmienie:

22. Captoprilum

1)	B	Captopril tabl. 50 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789764
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789757
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789740
			40 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789733
2)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789535
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789511
3)	B	Captopril tabl. 25 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228119
4)	B	Captopril tabl. 25 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044016
5)	B	Captopril tabl. 50 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228218
6)	B	Captopril tabl. 50 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044115
7)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990342112
8)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990655410
9)	B	Captopril tabl. 25 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789665
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789658
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789641
			40 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789634
10)	B	Captopril tabl. 25 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495238
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495214
			90 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495252
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495245
			40 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495221
			90 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495269
11)	B	Captopril tabl. 50 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495337
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495313
			90 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495351
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495344
			40 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495320
			90 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495368

12)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990830817
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990830824
13)	B	Captopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157013
14)	B	Captopril, Tensiomin tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157112
15)	B	Captopril, Tensiomin tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157235

6) lp. 28 otrzymuje brzmienie:

28. Clomethiazolum

1)	B Δ	Heminevrin kapsułki 300 mg	100 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990131426
----	-----	----------------------------	-----------	----------	----	---------------

7) lp. 37 otrzymuje brzmienie:

37. Dexamethasonum

1)	B	Dexamethason tabl. 500 mcg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170418
2)	B	Dexamethason tabl. 1 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170517
3)	B	Dexamethason 0,1% krople do oczu, zawiesina 1 mg/ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990092314
4)	B	Dexaven roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml	10 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990107728
			10 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990107711

8) lp. 40 otrzymuje brzmienie:

40. Diltiazemum

1)	B	Aldizem tabl. 60 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990273911
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990273928
2)	B	Blocalcin 60 tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990123117
3)	B	Blocalcin 90 Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990123216
4)	B	Diacordin tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990260010
5)	B	Diacordin Retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990729418
6)	B	Diltiazem tabl. 30 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990020911
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990020928
7)	B	Diltiazem tabl. 30 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990464722
			60 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990464739
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990464715
8)	B	Dilzem tabl. 60 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990205011
9)	B	Dilzem 120 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990482917
10)	B	Dilzem 180 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990483310
11)	B	Dilzem retard tabl. powł. 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990213214
			50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990213221
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990213238
12)	B	Oxycardil 60 tabl. powł. 60 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990121120
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990121137
13)	B	Oxycardil 120 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112616
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112623
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112630
14)	B	Oxycardil 180 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416318
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416325
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416332
15)	B	Oxycardil 240 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416417
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416424
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416431
16)	B	Zilden tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990169818

9) lp. 41 otrzymuje brzmienie:

41. Disopyramidum

1)	B	Disocor kapsułki 100 mg	60 kaps.	60 kaps.	Rp	5909990086917
----	---	-------------------------	----------	----------	----	---------------

10) lp. 42 otrzymuje brzmienie:

42. Enalaprilum

1)	B	Benalapril 5 tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990168514
2)	B	Ednyt tabl. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990729913
3)	B	Ednyt tabl. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990730018
4)	B	Ednyt tabl. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990730117
5)	B	Ednyt tabl. 20 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990730216
6)	B	Enalapril tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990755424
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990755417
7)	B	Enalapril tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990755523
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990755516
8)	B	Enap tabl. 10 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209910
9)	B	Enap tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209811
10)	B	Enap tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209712
11)	B	Enapress tabl. 10 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800414
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800421
12)	B	Enapress tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800315
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800322
13)	B	Enapress tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800513
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800520
14)	B	Enarenal tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014910
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014927
15)	B	Enarenal tabl. 10 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015016
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015023
16)	B	Enarenal tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020812
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020829
17)	B	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990374120
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374113
18)	B	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (1x20)	30 tabl.	Rp	5909990374229
			20 tabl. (2x10)	30 tabl.	Rp	5909990374236
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374212
19)	B	Mapryl tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990440511
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990440528

11) lp. 55 otrzymuje brzmienie:

55. Isosorbidi mononitras

1)	B	Effox 10 tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368334
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368341
2)	B	Effox 20 tabl. 20 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368426
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368433
3)	B	Effox 40 tabl. 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368525
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368532
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368549
4)	B	Effox long kaps. o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990024223
			50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990024230
			100 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990024247
5)	B	Effox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368624
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368631
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368648
6)	B	Effox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990452118
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990452125
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990452132
7)	B	Etimonis kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435517
			60 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435524
8)	B	Etimonis kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435616
			60 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435623
9)	B	Etimonis kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435715
			60 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435722

10)	B	Isomonit 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990356317
11)	B	Isomonit 40 tabl. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990357611
12)	B	Izonit prolongatum 40 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990796519
13)	B	Mono Mack Depot tabl. 100 mg	14 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990669011
			28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990669028
14)	B	Mononit 10 tabl. powł. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010516
15)	B	Mononit 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010615
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010622
16)	B	Mononit 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010714
17)	B	Mononit 60 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990676415
18)	B	Olicard 40 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990266715
19)	B	Olicard 60 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990266814

12) lp. 62 otrzymuje brzmienie:

62. Medroxyprogesteronum

1)	B	Depo-Provera zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml	1 fiol. 3,3 ml	5 fiol.	Rp	5909990236510
			1 fiol. 6,7 ml	5 fiol.	Rp	5909990236527
2)	B	Fariutal 250 tabl. 250 mg	30 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990235810
			50 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990235827
3)	B	Fariutal 500 tabl. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990156016
			30 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990156023
			50 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990156030
4)	B	Provera tabl. 100 mg	100 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990155415
5)	B	Provera tabl. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990155613
6)	B	Provera granuląt do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg	10 torebek po 10 g	20 szt.	Rp	5909990337217
7)	B	Provera granuląt do sporządzenia zawiesiny doustnej 1000 mg	10 torebek po 10 g	20 szt.	Rp	5909990337316

13) lp. 64 otrzymuje brzmienie:

64. Methotrexatum

1)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124114
2)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990694112
3)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124015
4)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990694020
5)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453917
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453924
6)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5 tabl. 2,5 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453719
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453726
7)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453818
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453825
8)	A	Trexan tabl. 2,5 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990111619

14) lp. 65 otrzymuje brzmienie:

65. Methylprednisolonum

1)	B	Medrol tabl. 4 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990683123
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990683116
2)	B	Medrol tabl. 16 mg	50 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990683215
			50 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990683222
3)	B	Medrol tabl. 32 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990683314
			20 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990683321
4)	B	Metypred tabl. 4 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316519
5)	B	Metypred tabl. 16 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316618

15) lp. 93 otrzymuje brzmienie:

93. Ranitidinum

1)	Apo-Ranitidine 150 tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305117
		60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305124
2)	Apo-Ranitidine 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305216
		60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305223
3)	Histac tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734313
4)	Histac tabl. powł. 300 mg	10 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734412
5)	Novo-Ranidine tabl. powł. 150 mg	60 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990774012
		100 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990774036
		60 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990774067
		100 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990774074
6)	Novo-Ranidine tabl. powł. 300 mg	100 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990774128
		100 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990774159
7)	Ragastin tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990407118
8)	Raniberl tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373918
		40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373925
9)	Raniberl 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990834815
		50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990834822
10)	Ranic 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990848713
11)	Ranic 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990847518
12)	Raniganas tabl. powł. 150 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990144617
		50 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990144631
		20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990144624
		50 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990144648
13)	Raniganas tabl. musujące 150 mg	10 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990865710
		30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990865727
14)	Ranigast tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206711
		60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206728
15)	Raniratio 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850617
		50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850624
		100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850631
16)	Raniratio 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850716
		50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850723
		100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850730
17)	Ranisan 150 mg tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	590999090211
18)	Ranital tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990221318
19)	Ranitidine, Gastoren syrop 150 mg/10 ml	1 fl. 300 ml	300 ml	Rp	5909990790111
20)	Ranitin 150 tabl. powł. 150 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687510
		100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687527
21)	Ranitin 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687619
		100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687626
22)	Ranitime tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990677214
		60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990677221
23)	Ranidyndyna syrop 75 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990788217
24)	Ranidyndyna tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416912
25)	Ranidyndyna tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990417018
26)	Ranidyndyna 150 tabl. powł. 150 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990773718
27)	Ranidyndyna 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990773817
28)	Zantac tabl. powł. 150 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990283927
29)	Zantac tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990284023

16) lp. 101 otrzymuje brzmienie:

101. Verapamilum

1)	B	Apo-Verap 120 tabl. powł. 120 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990177011
			90 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990177028
2)	B	Apo-Verap 80 tabl. powł. 80 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990178711
			90 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990178728
3)	B	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990100712
4)	B	Isoptin 40 tabl. powł. 40 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100415

5)	B	Isoptin 80 tabl. powl. 80 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100514
6)	B	Isoptin SR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990012725
7)	B	Isoptin SR-E 240, Isoptin SR 240 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990100613
8)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990234813
9)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172610
10)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990174911
11)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172719
12)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990175017
13)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990172818
14)	B	Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990175116
15)	B	Lekoptin Retard tabl. powl. 240 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990307814
16)	B	Lekoptin Retard tabl. powl. 240 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990307715
17)	B	Novo-Veramil tabl. powl. 80 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990774210
18)	B	Novo-Veramil tabl. powl. 120 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990774319
19)	B	Staveran 40 tabl. powl. 40 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045211
20)	B	Staveran 80 tabl. powl. 80 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045310
21)	B	Staveran 120 tabl. powl. 120 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045419
22)	B	Staveran prolongatum tabl. powl. 120 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990086726
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990086719
23)	B	Staveran prolongatum tabl. powl. 240 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990703623
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990703647
24)	B	Verapamil iniekcje dożylnie 5 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990759316
			50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990759323

B. W załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 30% ceny leku”:

1) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Acidum cromoglicicum

1)	B	Cromohexal aerozol do nosa 2,8 mg/dawkę donosową	1 poj. 30 ml	Rp*	5909990346417
2)	B	Cromohexal krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990352722
			20 poj. 0,5 ml	Rp	5909990352715
3)	B	Cromosol aerozol do nosa, roztwór 2,6 mg/dawkę donosową	1 poj. 28 ml	Rp*	5909990348312
4)	B	Cromosol aerozol do nosa 4 %	1 poj. 30 ml	Rp	5909990683918
5)	B	Cropoz N aerozol do nosa 2,8 mg/dawkę	1 poj. 30 ml	Rp	5909990768226
6)	B	Cusicrom 4% krople do oczu 40 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990187812
7)	B	Hay-Crom krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 fl. 13,5 ml	Rp	5909990346714
8)	B	Lomusol aerozol do nosa, roztwór 2,6 mg/dawkę	1 fl. 26 ml	Rp	5909990171613
9)	B	Opticrom krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 fl. 13,5 ml	Rp	5909990361021
10)	B	Polcrom krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 zestaw: 2 butelki 5 ml	Rp	5909990348428
11)	B	Vividrin aerozol do nosa 2,6 mg/dawkę	1 fl. 15 ml	Rp	5909990697113
12)	B	Vividrin krople do oczu 20 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990656219
13)	B	Cromosol aerozol do gardła 4%	1 poj. 100 ml	Rp	5909990690824

2) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13. Cetirizinum

1)	B Δ	Allertec tabl. powl. 10 mg	10 tabl. w blisterze	Rp	5909990441044
			20 tabl. w blisterze	Rp	5909990441020
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990441013
2)	B Δ	Allertec syrop 5 mg/5 ml	1 butelka 100 ml	Rp	5909990851119
3)	B Δ	Amertil tabl. powl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990410729
4)	B Δ	Cetalergerin syrop 1 mg/ml	1 butelka 75 ml	Rp	5909990857012
			1 butelka 150 ml	Rp	5909990857029
5)	B Δ	Cetalergerin krople doustne 10 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990857111
6)	B Δ	Letizen tabl. powl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990869725
7)	B Δ	Virlix tabl. powl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990140114
8)	B Δ	Zyrtec roztwór doustny 1 mg/ml	1 op. 75 ml	Rp	5909990781515

9)	B Δ	Zyrtec krople doustne, roztwór 10 mg/ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990184712
			1 op. 20 ml	Rp	5909990184736
10)	B Δ	Zyrtec tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990184620

3) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

17. Clonidinum

1)	A Δ	Clonistada 0,15 tabl. 0,15 mg	20 tabl.	Rp	5909990184811
			50 tabl.	Rp	5909990184828
			100 tabl.	Rp	5909990184835
2)	A Δ	Iporel tabl. 0,075 mg	50 tabl.	Rp	5909990282814

4) lp. 44 otrzymuje brzmienie:

44. Gentamicinum

1)	B	Garamycin roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml	10 amp. 2 ml	LzRp	5909990121922
2)	B	Gentamicin maść do oczu 0,3 %	1 op. 3 g	Rp	5909990791019
3)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990095711
			10 amp. 2 ml	Rp	5909990095728
4)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych 40 mg/ml	50 amp. 1 ml	Rp	5909990054336
			10 amp. 2 ml	Rp	5909990054350
			50 amp. 2 ml	Rp	5909990054367
5)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 10 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990076116
6)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 20 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990339013
7)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 40 mg/ml	10 amp. 2 ml	LzRp	5909990339112
8)	B	Gentamicin 0,3% krople do oczu, roztwór 3 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990092413
9)	B	Gentamycin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 10 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990343317
10)	B	Gentamycin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 40 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990343416
			10 amp. 2 ml	Rp	5909990343423
11)	B	Gentamycin maść do oczu 3 mg/g	1 op. 5 g	Rp	5909990264315
12)	B	Gentamytrex krople do oczu 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990667710

5) lp. 58 otrzymuje brzmienie:

58. Naproxenum

1)	B	Apo-Naproxen 125 tabl. 125 mg	30 tabl.	Rp	5909990265015
			60 tabl.	Rp	5909990265022
			100 tabl.	Rp	5909990265039
2)	B	Apo-Naproxen 250 tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990265114
			60 tabl.	Rp	5909990265121
			100 tabl.	Rp	5909990265138
3)	B	Naprosyn tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990096817
4)	B	Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990133215
5)	B	Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990133314
6)	B	Naproxen zawiesina doustna 125 mg/5 ml	1 op. 100 ml	Rp	5909990170814
7)	B	Naproxen tabl. dojelitowe 250 mg	50 tabl. w blisterach	Rp	5909990456512
			50 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456529
8)	B	Naproxen tabl. dojelitowe 500 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990456611
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456628
9)	B	Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990466726
10)	B	Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990466818
11)	B	Naproxen 250 czopki doodbytnicze 250 mg	10 szt.	Rp	5909990143214
12)	B	Naproxen 500 czopki doodbytnicze 500 mg	10 szt.	Rp	5909990143313

6) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

70. Pyridostigminum

1)	B Δ	Brostagin syrop 60 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990799510
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990799527
2)	B Δ	Mestinon tabl. powł. 60 mg	150 tabl.	Rp	5909990335527

C. W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 50% ceny leku”:

1) pod lp. 12 na końcu dodaje się wyrazy:

30)	B	Ambroksol syrop 30 mg/ml	1 op. 150 ml	Rp•	5909990367313
-----	---	--------------------------	--------------	-----	---------------

2) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15. Ampicillinum

1)	B	Ampicillin kapsułki 250 mg	20 kaps.	Rp	5909990333219
2)	B	Ampicillin tabl. 500 mg	16 tabl.	Rp	5909990364312
3)	B	Ampicillin pro suspensione granulāt do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 30 g (60 ml)	Rp	5909990330614

3) lp. 16 otrzymuje brzmienie:

16. Astemizolum

1)	B	Astemizol tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990037810
----	---	-----------------------	----------	----	---------------

4) lp. 22 otrzymuje brzmienie:

22. Buprenorphinum

1)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg	60 tabl. w blisterach	Rpw	5909990351725
			60 tabl. w fiolce	Rpw	5909990351718
2)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg	30 tabl. w blisterach	Rpw	5909990351824
			30 tabl. w fiolce	Rpw	5909990351817

5) lp. 24 otrzymuje brzmienie:

24. Calcii dobesilas

1)	B	Calcium dobesilate tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990108817
2)	B	Calcium dobesilate tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990814213
3)	B	Doxium tabl. 250 mg	60 tabl.	Rp	5909990280728
			100 tabl.	Rp	5909990280735

6) lp. 44 otrzymuje brzmienie:

44. Clarithromycinum

1)	B	Fromilid granulāt do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 op. 60 ml (25g granulatu)	Rp	5909990818013
2)	B	Fromilid 250 tabl. powł. 250 mg	14 tabl.	Rp	5909990773626
3)	B	Fromilid 500 tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990781010
4)	B	Klacid tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990331819
			14 tabl.	Rp	5909990331826
5)	B	Klacid granulāt do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 op. 60 ml	Rp	5909990331710
			1 op. 100 ml	Rp	5909990331727
6)	B	Klacid tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990719419
			20 tabl.	Rp	5909990719426
7)	B	Klacid granulāt do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml	1 fl. 50 ml	Rp	5909990780617
			1 fl. 60 ml	Rp	5909990780624
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990780631

8)	B	Klacid Uno tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg	5 tabl.	Rp	5909990793037
			6 tabl.	Rp	5909990793044
			7 tabl.	Rp	5909990793051
			14 tabl.	Rp	5909990793068

7) I p. 57 otrzymuje brzmienie:

57. Diclofenacum

1)	B	Apo-Diclo 25 tabl. powł. dojelitowe 25 mg	30 tabl.	Rp	5909990176717
			60 tabl.	Rp	5909990176724
2)	B	Apo-Diclo 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990176311
			60 tabl.	Rp	5909990176328
3)	B	Cataflam 50 tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990370719
4)	B	Diclac 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990420018
5)	B	Diclac 25 tabl. powł. dojelitowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990716517
			50 tabl.	Rp	5909990716524
6)	B	Diclac 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990716616
			50 tabl.	Rp	5909990716623
7)	B	Diclac 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990419913
8)	B	Dicloberl 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990168613
9)	B	Dicloberl retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990492213
10)	B	DicloDuo, Diclofenac Duo Pharmavit kaps. z peletkami dojelitowymi retard 75 mg	10 kaps.	Rp	5909990752027
			30 kaps.	Rp	5909990752010
11)	B	Diclofenac 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990148219
12)	B	Diclofenac 100 Stada Retard tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990224111
			50 tabl.	Rp	5909990224128
			100 tabl.	Rp	5909990224135
13)	B	Diclofenac 25 tabl. powł. dojelitowe 25 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990766840
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990766833
14)	B	Diclofenac 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990148110
15)	B	Diclofenac 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990766949
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990766932
16)	B	Diclofenac Sodium E/C tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990137817
17)	B	Dicloratio 25 czopki doodbytnicze 25 mg	10 szt.	Rp	5909990084012
18)	B	Dicloratio 25 tabl. dojelitowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990032914
19)	B	Dicloratio 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990083817
20)	B	Dicloratio 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990084111
21)	B	Dicloratio 50 tabl. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990414017
22)	B	Dicloratio Retard 100 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990083916
23)	B	Dicloratio Uno tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990457113
24)	B	Dicloream czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990169610
25)	B	Dicloream tabl. powł. dojelitowe 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990291717
26)	B	Dicloream retard tabl. 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990041138
27)	B	Feloran czopki doodbytnicze 25 mg	6 szt.	Rp	5909990141517
28)	B	Feloran czopki doodbytnicze 50 mg	6 szt.	Rp	5909990141616
29)	B	Feloran tabl. powł. 25 mg	30 tabl.	Rp	5909990141418
30)	B	Majamil tabl. powł. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990033416
31)	B	Majamil tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990033515
32)	B	Majamil prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990033614
33)	B	Naclof krople do oczu 1 mg/ml	1 op. 5 ml	Rp	5909990145317
34)	B	Naklofen czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990242214
35)	B	Naklofen tabl. dojelitowe 50 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990242016
			20 tabl. w słoiku	Rp	5909990242023
36)	B	Naklofen tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990242115
			20 tabl. w słoiku	Rp	5909990242122
37)	B	Naklofen Duo kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg	20 kaps.	Rp	5909990487714
38)	B	Olfen 25 tabl. powł. 25 mg	30 tabl.	Rp	5909990165612
39)	B	Olfen 50 tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990161010

40)	B	Olfen 50 kapsułki doodbytnicze 50 mg	10 kaps.	Rp	5909990035410
41)	B	Olfen 100 kapsułki doodbytnicze 100 mg	5 kaps.	Rp	5909990035519
42)	B	Olfen 100 SR kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990165728
43)	B	Rewodina 25 tabl. powł. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990274116
			30 tabl.	Rp	5909990274123
44)	B	Rewodina 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990436514
			50 tabl.	Rp	5909990436521
			100 tabl.	Rp	5909990436538
45)	B	Rewodina Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990316014
			40 tabl.	Rp	5909990316021
			100 tabl.	Rp	5909990316038
46)	B	Veral tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990797615
			50 tabl.	Rp	5909990797622
47)	B	Veral tabl. powł. dojelitowe 25 mg	30 tabl.	Rp	5909990797516
48)	B	Veral czopki 100 mg	10 szt.	Rp	5909990797714
49)	B	Voltaren czopki doodbytnicze 25 mg	10 szt.	Rp	5909990120314
50)	B	Voltaren czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990276912
51)	B	Voltaren tabl. dojelitowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990120611
52)	B	Voltaren tabl. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990120413
53)	B	Voltaren czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990489718
54)	B	Voltaren SR 100 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990120710
55)	B	Voltaren SR 75 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	20 tabl.	Rp	5909990663712

8) lp. 61 otrzymuje brzmienie:

61. Doxycyclinum

1)	B	Dotur kapsułki 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990719822
2)	B	Doxycyclinum kapsułki 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990072316
3)	B	Supracyclin Tabs tabl. 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990710218
4)	B	Unidox Solutab tabl. 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990752713

9) lp. 67 otrzymuje brzmienie:

67. Felodipinum

1)	B	Plendil tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990344819
			30 tabl.	Rp	
2)	B	Plendil tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990344918
			30 tabl.	Rp	

10) lp. 93 otrzymuje brzmienie:

93. Mepartricinum

1)	B	Ipertrofan tabl. powł. 13 mg (50000 j.m.)	30 tabl.	Rp	5909990169511
2)	B	Ipertrofan 40 tabl. powł. 40 mg (150000 j.m.)	30 tabl.	Rp	5909990755738

11) pod lp. 115 na końcu dodaje się wyrazy:

6)	B	Rovamycine tabl. powł. 3000000 j.m.	10 tabl.	Rp	5909990692118
----	---	-------------------------------------	----------	----	---------------

12) lp. 125 otrzymuje brzmienie:

125. Tramadolum

1)	B Δ	Slovakol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990827527
2)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
3)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990337118
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990337125
4)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
5)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619

6)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
7)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps. w blistrach	Rp	5909990831210
			20 kaps. w słoiku	Rp	5909990831227
8)	B Δ	Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
9)	B Δ	Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
10)	B Δ	Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036
11)	B Δ	Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
12)	B Δ	Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612
13)	B Δ	Tramal czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990370412
14)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990206216
15)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990039715
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990039722
16)	B Δ	Tramal 100 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990033317
17)	B Δ	Tramal 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990033218
18)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
19)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990408313
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990408320
			50 tabl. w blistrach	Rp	5909990408337
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408344
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408351
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408368
20)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
			50 tabl.	Rp	5909990786336
21)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990408412
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990408429
			50 tabl. w blistrach	Rp	5909990408436
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408443
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408450
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408467
22)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990786411
			30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
23)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990408511
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990408528
			50 tabl. w blistrach	Rp	5909990408535
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408542
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408559
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408566

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: G. Opala