

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 13 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podsta-

wowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 441, Nr 192, poz. 1608 i Nr 232, poz. 1974) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Bromocriptinum

1)	B Δ	Bromergon tabl. 2,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173013
2)	B Δ	Bromocorn tabl. 2,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990211913"

b) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Calcifediolum

1)	B	Devisol-25 krople doustne, roztwór 0,15 mg/1 ml	1 fl.10 ml	10 ml	RP	5909990227211
2)	B	Devisol, Kalcyfediol kapsułki elastyczne 20 mcg	30 kaps. w blistrze	30 kaps.	Rp	5909990844814"

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519.

c) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Captoprilum

1)	B	Captopril tabl. 50 mg	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990789764
			40 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990789740
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789757
			40 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789733
2)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990789535
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789511
3)	B	Captopril tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228126
			40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228119
4)	B	Captopril tabl. 50 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228218
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228225
5)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990342112
6)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990655410
7)	B	Captopril tabl. 25 mg	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990789665
			40 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990789641
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789658
			40 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789634
8)	B	Captopril tabl. 25 mg	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990495238
			40 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990495214
			90 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990495252
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495245
			40 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495221
			90 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495269
9)	B	Captopril tabl. 50 mg	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990495337
			40 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990495313
			90 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990495351
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495344
			40 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495320
			90 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495368

10)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990830817
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990830824
11)	B	Captopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157013
12)	B	Captopril, Tensiomin tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157112
13)	B	Captopril, Tensiomin tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157235"

d) lp. 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Glyceroli trinitras

1)	A	Nitroglycerinum 0,5 tabl. podjęzykowe 0,5 mg	20 tabl. w blisterach	20 tabl.	Rp	5909990357925
			20 tabl. w fiolce	20 tabl.	Rp	5909990357918
2)	A	Nitroglycerinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg	40 tabl. w blisterach	40 tabl.	Rp	5909990427512
			40 tabl. w fiolce	40 tabl.	Rp	5909990427529
3)	A	Nitromint aerosol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg/dawkę	1 poj. 11 g (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990156825
4)	A	Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990183111
5)	A	Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,5 mg	30 tabl. (2x15)	30 tabl.	Rp	5909990183029
			30 tabl. (3x10)	30 tabl.	Rp	5909990183036
6)	A	Trimonit aerosol do stosowania podjęzykowego 400 mcg/dawkę	1 butelka 11,2 g (12,2 ml) (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990437917"

e) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Kalii chloridum

1)		Kaldyum kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K ⁺	50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990822119
			100 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990822126
2)		Kalimat prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 393 mg K ⁺	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990679614
3)		Kalipoz prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K ⁺	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990257515
4)		Kalium syrop 782 mg K ⁺ /10 ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990138814"

f) lp. 60 otrzymuje brzmienie:

„60. Nifedipinum

1)	B	Cordafen krople doustne 20 mg/ml	1 fl. 30 ml	30 ml	Rp	5909990077410
2)	B	Cordafen tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990077519
3)	B	Cordipin retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990241613
4)	B	Corinfar draż. 10 mg	50 draż.	60 draż.	Rp	5909990240418
5)	B	Nifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841714
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841721
6)	B	Nifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841813
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841820"

g) lp. 76 otrzymuje brzmienie:

„76. Ranitidinum

1)		Apo-Ranitidine 150 tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305117
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305124
2)		Apo-Ranitidine 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305216
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305223
3)		Histac tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734313
4)		Histac tabl. powł. 300 mg	10 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734412
5)		Ranic 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990848713
6)		Ranic 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990847518
7)		Ranigast tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206735
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206728
8)		Ranisan 150 mg tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990090228
9)		Ranital tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990221318
10)		Ranitin - 150 tabl. powł. 150 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687510
11)		Ranitin - 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687619
12)		Ranitydyna 150 tabl. powł. 150 mg	30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773725
			60 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773732
13)		Ranitydyna 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773824"

h) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

„81. Verapamilum

1)	B	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990100712
2)	B	Isoptin 40 tabl. powł. 40 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100415
3)	B	Isoptin 80 tabl. powł. 80 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100514
4)	B	Isoptin SR-E 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990100613
5)	B	Isoptin SR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990012725
6)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172610
7)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172719
8)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990172818
9)	B	Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990175116
10)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990307814
11)	B	Staveran 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045211
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045228
12)	B	Staveran 80 tabl. powł. 80 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045310
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045327
13)	B	Staveran 120 tabl. powł. 120 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045419
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045426
14)	B	Staveran prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990086726
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990086757
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990086719"

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Clotrimazolum

1)		Clotrimazolum tabl. dopochwowe 100 mg	6 tabl.	Rp	5909990363711
2)		Clotrimazolum tabl. dopochwowe 500 mg	1 tabl.	Rp	5909990148011"

b) Ip. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Omeprazolom

1)	B	Bioprazol kapsułki twarde 10 mg	14 kaps.	Rp	5909990880119
			28 kaps.	Rp	5909990880126
2)	B	Bioprazol kapsułki twarde 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990880218
			28 kaps.	Rp	5909990880225
3)	B	Exter kapsułki 20 mg	14 kaps. w blistrach	Rp	5909990652938
4)	B	Gasec-10 Gastrocaps kapsułki 10 mg	14 kaps.	Rp	5909991075521
			28 kaps.	Rp	5909991075538
5)	B	Gasec-20 Gastrocaps kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990420513
			14 kaps.	Rp	5909990420520
			28 kaps.	Rp	5909990420537
6)	B	Helicid 10 kapsułki 10 mg	14 kaps.	Rp	5909990877317
			28 kaps.	Rp	5909990877324
7)	B	Helicid 20 kapsułki 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990420612
			28 kaps.	Rp	5909990420629
8)	B	Losec kapsułki 20 mg	7 kaps. w butelce	Rp	5909990193714
			14 kaps. w butelce	Rp	5909990193721
9)	B	Notis 20 kaps. dojelitowe twarde 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990835959
			28 kaps.	Rp	5909990835966
10)	B	Omar kaps. dojelitowe twarde 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990887613
			15 kaps.	Rp	5909990887620
			30 kaps.	Rp	5909990887637
11)	B	Omeprazol-Egis kapsułki 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990921225
			28 kaps.	Rp	5909990921232
12)	B	Ortanol kapsułki twarde 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990130115
			28 kaps.	Rp	5909990130139
13)	B	Polprazol kapsułki 20 mg	14 kaps. w blistrach	Rp	5909990772629
			28 kaps. w blistrach	Rp	5909990772667
			14 kaps. w słoiku	Rp	5909990772612
14)	B	Polprazol kapsułki 10 mg	14 kaps. w blistrach	Rp	5909990895854
			14 kaps. w słoiku	Rp	5909990895823
15)	B	Prazol kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990772926
			14 kaps.	Rp	5909990772919
			28 kaps.	Rp	5909990772933

16)	B	Prazol kapsułki 10 mg	14 kaps.	Rp	5909990932726
17)	B	Ulzol kapsułki 20 mg	14 kaps. w blistrach	Rp	5909990881437
			28 kaps.	Rp	5909990881444"

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Butylscopolaminum

1)	B Δ	Buscolysin roztwór do wstrzykiwań 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990286614
2)	B Δ	Scopolan czopki doodbytnicze 10 mg	6 szt.	Rp	5909990336319
3)	B Δ	Scopolan tabletki drażowane 10 mg	30 draż.	Rp	5909990361724"

b) lp. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Cefaclorum

1)	B	Ceclor kapsułki 250 mg	15 kaps.	Rp	5909990086412
2)	B	Ceclor kapsułki 500 mg	15 kaps.	Rp	5909990070114
3)	B	Ceclor granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 75 ml (47,6 g granulatu)	Rp	5909990137411
			1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu)	Rp	5909990137428
4)	B	Ceclor granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 75 ml zawiesiny (47,6 g granulatu)	Rp	5909990137510
			1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu)	Rp	5909990137527
5)	B	Ceclor granulát do sporządzenia zawiesiny 375 mg/5 ml	1 fl. 75 ml	Rp	5909990775910
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990775927
6)	B	Ceclor MR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg	10 tabl.	Rp	5909990676514
			14 tabl.	Rp	5909990676521
7)	B	Ceclor MR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990676613
			14 tabl.	Rp	5909990676620
8)	B	Ceclor MR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 750 mg	10 tabl.	Rp	5909990676712
			14 tabl.	Rp	5909990676729

9)	B	CEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	Rp	5909990835317
10)	B	CEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	Rp	5909990835416
11)	B	CEK 1000 tabl. musujące 1.000 mg	10 tabl.	Rp	5909990898411
12)	B	CEK 250 tabl. musujące 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990898213
13)	B	CEK 500 tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990835515
14)	B	CEK 500 tabl. musujące 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990898312
15)	B	Kloracef tabletki o przedłużonym uwalnianiu 750 mg	10 tabl. w blistrach (2x5)	Rp	5909990979639
			14 tabl. w blistrach (2x7)	Rp	5909990979660
			10 tabl. w blistrze	Rp	5909990979622
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990979653
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979615
			14 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979646
16)	B	Kloracef tabletki o przedłużonym uwalnianiu 500 mg	10 tabl. w blistrach (2x5)	Rp	5909990979530
			14 tabl. w blistrach (2x7)	Rp	5909990979561
			10 tabl. w blistrze	Rp	5909990979523
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990979554
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979516
			14 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979547
17)	B	Kloracef tabletki o przedłużonym uwalnianiu 375 mg	10 tabl. w blistrach (2x5)	Rp	5909990979431
			14 tabl. w blistrach (2x7)	Rp	5909990979462
			10 tabl. w blistrze	Rp	5909990979424
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990979455
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979417
			14 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979448
18)	B	Serviclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)	Rp	5909990899616
19)	B	Serviclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)	Rp	5909990899715

20)	B	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml</i>	1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)	Rp	5909990732111
			1 fl. 100 ml (50 g granulatu)	Rp	5909990732128
21)	B	Vercef <i>kapsułki 500 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990453511
22)	B	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu)	Rp	5909990453610
			1 butelka 100 ml	Rp	5909990453627
23)	B	Vercef MR <i>tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990453412"

c) lp. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Cefadroxilum

1)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780112
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780129
2)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780211
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780228
3)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780310
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780327
4)	B	Biodroxil <i>kapsułki 500 mg</i>	12 kaps.	Rp	5909990780419
			20 kaps.	Rp	5909990780426
5)	B	Biodroxil <i>tabl. powł. 1 g</i>	12 tabl.	Rp	5909990780518
			20 tabl.	Rp	5909990780525
6)	B	Droxef <i>tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g</i>	10 tabl.	Rp	5909990893218
7)	B	Duracef <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (35 g proszku)	Rp	5909990050710
			1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)	Rp	5909990050727
8)	B	Duracef <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej i 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (35 g proszku)	Rp	5909990050819
			1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)	Rp	5909990050826

9)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (35 g proszku)	Rp	5909990050918
			1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)	Rp	5909990050925
10)	B	Duracef kapsułki 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990051113
			20 kaps.	Rp	5909990051120
11)	B	Duracef tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	Rp	5909990764617"

d) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Ciprofloxacinum

1)	B	Cifran 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990742813
2)	B	Cifran 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990742912
3)	B	Ciphin 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990499014
4)	B	Ciphin 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990499113
5)	B	Ciprinol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990066414
6)	B	Ciprinol 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990066216
7)	B	Cipronex tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308514
8)	B	Cipronex tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990308613
9)	B	Cipropol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308712
10)	B	Cipropol tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990729012
11)	B	Ciprum 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991004019
12)	B	Ciprum 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991004118
13)	B	Ciprum 750 tabl. powł. 750 mg	10 tabl.	Rp	5909991003913
14)	B	Proxacin 100 tabl. powł. 100 mg	6 tabl.	Rp	5909991033415
15)	B	Proxacin 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991033514
16)	B	Proxacin 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991033613
17)	B	Proxacin 750 tabl. powł. 750 mg	10 tabl.	Rp	5909991033712"

e) lp. 75 otrzymuje brzmienie:

„75. Loratadinum

1)	B	Aleric tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990880836
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990880829
2)	B	Claritine syrop 1 mg/ml	1 fl. 120 ml	Rp	5909990355419

3)	B	Claritine tabl. 10 mg	10 tabl.	Rp	5909990121519
			30 tabl.	Rp	5909990121526
4)	B	Flonidan tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990739226
			30 tabl.	Rp	5909990739233
5)	B	Flonidan tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990739424
			30 tabl.	Rp	5909990739431
6)	B	Lorahexal tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990988013
7)	B	Loratadyna tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990795420
8)	B	Loratan syrop 5 mg/5 ml	1 op. 125 ml	Rp	5909990839018
9)	B	Loratan kapsułki elastyczne 10 mg	15 kaps.	Rp	5909990909032
			30 kaps.	Rp	5909990909049
10)	B	Loratine syrop 5 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990801015
			1 but. 120 ml	Rp	5909990801022
11)	B	Loratine tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990801121
12)	B	Rotadin tabl. 10 mg	30 tabl. (3x10)	Rp	5909990794621
			30 tabl. (1x30)	Rp	5909990794638
13)	B	Rotadin syrop 1 mg/ml	1 butelka 120 ml	Rp	5909990955619"

f) uchyla się lp. 84.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Minister Zdrowia: Z. Religa