

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

Poz. 428

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH¹⁾**

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania**

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 237, poz. 1415) załączniki nr 1–18 otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach nr 1–18 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4).³⁾

Minister Spraw Wewnętrznych: *wz. P. Stachńczyk*

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531 i Nr 239, poz. 1593.

³⁾ Zgodnie z decyzją Rady z dnia 7 marca 2013 r. ustalającą datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE 2013, poz. 158) niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

2. Dodatkowe cechy identyfikacyjne:

1 Znak szczególny 1:	2 Znak szczególny 2:
3 Budowa, sylwetka:	4 Kształt twarzy:
5 Kolor oczu:	6 Typ oczu:
7 Kolor skóry:	8 Nos:
9 Ucho:	10 Broda, podbródek:
11 Zęby:	12 Sposób chodzenia:
13 Ostrzeżenia dotyczące osoby:	14 Karnacja osoby:
15 Fryzura:	16 Rodzaje przestępstw:
17 Zarost:	18 Kolor włosów:

Wypełnienie pola 16 jest obligatoryjne w przypadku zaznaczenia w części D jednego z pól 1–3 lub 5–10. Do wypełnienia pól należy użyć wartości katalogowych*.

3. Zdjęcie:

1 Dane binarne/Nazwa pliku:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/>
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:

Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 3, wypełnienie pól 1–3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2–4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.

4. Odciski palców:

1 Dane binarne:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/>
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:

Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 4, wypełnienie pól 1–3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2–4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.

5. Nakaz aresztowania:

1 Dane binarne:	2 Rozmiar pliku:.
3 Rodzaj pliku:	4 Rozdzielczość:
5 Miejsce wykonania zdjęcia:	6 Referencja narodowa:
7 Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/>

Wypełnienie pól możliwe tylko w przypadku zaznaczenia w części D pola 2. W przypadku wypełnienia części 5, wypełnienie pól 1 i 3 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 3 należy użyć wartości katalogowych*.

* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS

G. Tożsamość przywłaszczona**	
1. Cechy identyfikacyjne:	
1 Nazwisko:	2 Imię:
3 Data urodzenia:	
4 Nazwisko rodowe:	5 Nazwiska poprzednio używane:
6 Znaki szczególne:	
7 Informacje dodatkowe o osobie:	
8 Aliasy:	
<p><i>Wypełnienie pola 3 jest obligatoryjne. W przypadku wypełnienia pola 8, wypełnienie pól 1, 3 oraz przynajmniej jednej z części 2, 3 lub 4 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 6 należy użyć wartości katalogowych*.</i></p>	
2. Dokument:	
1 Organ wydający dokument:	
2 Data wydania dokumentu:	
3 Numer 1 dokumentu:	4 Numer 2 dokumentu:
<p><i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 2 wypełnienie pól 1, 2, 3 i 4 jest obligatoryjne.</i></p>	
3. Zdjęcie:	
1 Dane binarne/Nazwa pliku:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:
<p><i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 3, wypełnienie pól 1-3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2-4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.</i></p>	
4. Odciski palców:	
1 Dane binarne/Nazwa pliku:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:
<p><i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 4, wypełnienie pól 1-3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2-4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.</i></p>	
<p>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS ** Część G wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy w części F pole 1 3 przyjmie wartość „Tożsamość przywłaszczona”</p>	

H. Dane organu dokonującego wpisu:										
1 Nazwa organu:										
2 Adres do korespondencji zwrotnej:										
3 Znak sprawy:						7 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:				
4 Imię i nazwisko sporządzającego:										
5 Telefon kontaktowy:										
6 Data wypełnienia:										

Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesyłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.

I. Zestaw oznaczeń RFID:	
1 Identyfikator zestawu:	2 Numer:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części I, wypełnienie pola 2 jest obligatoryjne.</i>	
J. Zdjęcie:	
1 Dane biname/Nazwa pliku:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/>
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części J, wypełnienie pól 1-3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2-4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*</i>	
K. Dane organu dokonującego wpisu:	
1 Nazwa organu:	
2 Adres do korespondencji zwrotnej:	
3 Znak sprawy:	7 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4 Imię i nazwisko sporządzającego:	
5 Telefon kontaktowy:	
6 Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i>	
<i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS</i>	

H. Zakres	
1 Zakres:	2 Państwo:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części H, wypełnienie pól 1 i 2 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
I. Zdjęcie	
1 Dane biname/Nazwa pliku:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/>
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części I, wypełnienie pól 1–3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2–4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
J. Dane organu dokonującego wpisu:	
1 Nazwa organu:	
2 Adres do korespondencji zwrotnej:	
3 Znak sprawy:	7 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4 Imię i nazwisko sporządzającego:	
5 Telefon kontaktowy:	
6 Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres poczty lub numer faksu.</i>	
<i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS</i>	

I. Zestaw oznaczeń RFID:	
1 Identyfikator zestawu:	2 Numer:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne W przypadku wypełnienia części I, wypełnienie pola 2 jest obligatoryjne</i>	
J. Zdjęcie:	
1 Dane biname/Nazwa pliku:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne W przypadku wypełnienia części J, wypełnienie pól 1–3 i 6 jest obligatoryjne Do wypełnienia pól 2–4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*</i>	
K. Dane organu dokonującego wpisu:	
1 Nazwa organu:	
2 Adres do korespondencji zwrotnej:	
3 Znak sprawy:	7 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4 Imię i nazwisko sporządzającego:	
5 Telefon kontaktowy:	
6 Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np adres pocztowy lub numer faksu</i>	
<i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS</i>	

H. Długość:	
1 Wartość:	2 Jednostka miary:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części H, wypełnienie pól 1 i 2 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
I. Szerokość:	
1 Wartość:	2 Jednostka miary:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części I, wypełnienie pól 1 i 2 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
J. Zestaw oznaczeń RFID:	
1 Identyfikator zestawu:	2 Numer:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części J, wypełnienie pola 2 jest obligatoryjne.</i>	
K. Zdjęcie:	
1 Dane biname/Nazwa pliku:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części K, wypełnienie pól 1-3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2-4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
L. Dane organu dokonującego wpisu:	
1 Nazwa organu:	
2 Adres do korespondencji zwrotnej:	
3 Znak sprawy:	7 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4 Imię i nazwisko sporządzającego:	
5 Telefon kontaktowy:	
6 Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i>	
* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS	

H. Długość:	
1 Wartość:	2 Jednostka miary:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części H, wypełnienie pól 1 i 2 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
I. Zestaw oznaczeń RFID:	
1 Identyfikator zestawu:	2 Numer:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części I, wypełnienie pola 2 jest obligatoryjne.</i>	
J. Zdjęcie:	
1 Dane biname/Nazwa pliku:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części J, wypełnienie pól 1-3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2-4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
K. Dane organu dokonującego wpisu:	
1 Nazwa organu:	
2 Adres do korespondencji zwrotnej:	
3 Znak sprawy:	7 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4 Imię i nazwisko sporządzającego:	
5 Telefon kontaktowy:	
6 Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przestania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i>	
* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS	

H. Zdjęcie:	
1 Dane biname/Nazwa pliku:	
2 Najbardziej istotne:	3 Jakość dla automatyzacji:
4 Rodzaj zdjęcia:	5 Rozmiar pliku:
6 Rodzaj pliku:	7 Rozdzielczość:
8 Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/>
9 Miejsce wykonania zdjęcia:	10 Referencja narodowa:

Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części H, wypełnienie pól 1-3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2-4 i 6 należy użyć wartości katalogowych.*

I. Dane organu dokonującego wpisu:	
1 Nazwa organu:	
2 Adres do korespondencji zwrotnej:	
3 Znak sprawy:	7 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4 Imię i nazwisko sporządzającego:	
5 Telefon kontaktowy:	
6 Data wypełnienia:	

Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.

** Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS*

WZÓR

**KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS
PRZEDMIOT – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU**

A. Podstawowe cechy identyfikacyjne:	
1 Numer rejestracyjny:	
2 Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy:	
3 Seria i numer dokumentu 1:	
4 Seria i numer dokumentu 2:	
<i>Wypełnienie przynajmniej jednego z pól 1, 2 lub 3 jest obligatoryjne. W polach 3 i 4 dopuszcza się wpisanie wyłącznie numeru dokumentu, jeżeli dokument nie posiada oznaczenia serii.</i>	
B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne:	
1 Kraj wydania dokumentu:	
2 Marka pojazdu:	
3 Model pojazdu:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 1 i 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
C. Dane organu dokonującego zapytania:	
1 Nazwa organu:	
2 Adres do korespondencji zwrotnej:	
3 Znak sprawy:	7 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4 Imię i nazwisko sporządzającego:	
5 Telefon kontaktowy:	
6 Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i>	
<i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS</i>	

WZÓR

KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS
PRZEDMIOT – POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm³,
PRZYCZEPĄ I NACZEPĄ O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPĄ
TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU

A. Podstawowe cechy identyfikacyjne:	
1 Numer rejestracyjny:	
2 Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne.</i>	
B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne:	
1 Kraj rejestracji:	
2 Marka pojazdu:	
3 Model pojazdu:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 1 i 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
C. Dane organu dokonującego zapytania:	
1 Nazwa organu:	
2 Adres do korespondencji zwrotnej:	
3 Znak sprawy:	7 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4 Imię i nazwisko sporządzającego:	
5 Telefon kontaktowy:	
6 Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i>	
<i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS.</i>	

WZÓR

ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS
PRZEDMIOT – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cot="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes"
targetNamespace="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="WartoscKodowaTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ określający sposób zapisu wartości
słownikowych</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="7"/>
      <xs:pattern value="\d{4}\.\d{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CechyDowoduRejestracyjnegoTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Karta zapytania o dowód
rejestracyjny pojazdu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumerRejestracyjny" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.1. Numer rejestracyjny</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NumerVIN" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub
ramy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="17"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Seria i numer dokumentu 1" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.3. Seria i numer dokumentu 1</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
```

```
                <xs:maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Seria i numer dokumentu 2" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>A.4. Seria i numer dokumentu 2</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe dane identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2
należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="KrajRejestracji" type="cot:WartoscKodowaTyp">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>B.1. Kraj rejestracji pojazdu. Do wypełnienia należy użyć
wartości katalogowych ze słownika ST006</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Marka" type="cot:WartoscKodowaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>B.2. Marka pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości
katalogowych ze słownika ST012</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Typ">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>B.3. Model pojazdu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="40"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOrganuTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NazwaOrganu" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>C.1. Nazwa organu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="250"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AdresKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>C.2. Adres do korespondencji
zwrotnej</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="250"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ZnakSprawy" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>C.3. Znak sprawy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ImieNazwiskoSporzadzajacego" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>C.4. Imię i nazwisko
sporządzającego</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TelefonKontaktowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>C.5. Telefon kontaktowy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>C.6. Data wypełnienia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  <!-- ===== -->
  <!--Definicja typów określających wzory kart zapytań o dane SIS-->
  <!-- ===== -->
  <!--Definicja typu określającego wzór karty zapytania o dane SIS: Przedmiot - dowód rejestracyjny pojazdu-->
  <!-- ===== -->
  <xs:complexType name="KartaZapytaniaDRTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Karta zapytania o dane SIS. Dowód rejestracyjny
pojazdu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CechyIdentyfikacyjne" type="cot:CechyDowoduRejestracyjnegoTyp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Seksja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne.
Wypełnienie przynajmniej jednego z pól A.1, A.2 lub A.3 jest obligatoryjne</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjne"
type="cot:DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Seksja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne. Do
wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DaneOrganuDokonujacegoZapytania" type="cot:DaneOrganuTyp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Seksja C. Dane organu dokonujacego
zapytania.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- ===== -->
</xs:schema>
```

WZÓR

ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS
**PRZEDMIOT – POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm³,
PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA
TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cot="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes"
targetNamespace="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="WartoscKodowaTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ określający sposób zapisu wartości
słownikowych</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="7"/>
      <xs:pattern value="\d{4}\.\d{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CechyIdentyfikacyjnePojazduTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Seksja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Karta zapytania o pojazd
silnikowy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumerRejestracyjny" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.1. Numer rejestracyjny</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NumerVIN" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub
ramy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="17"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe dane identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2
  należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="KrajRejestracji" type="cot:WartoscKodowaTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.1. Kraj rejestracji pojazdu. Do wypełnienia należy użyć
      wartości katalogowych ze słownika ST006</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Marka" type="cot:WartoscKodowaTyp" minOccurs="1"
  maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.2. Marka pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości
      katalogowych ze słownika ST012</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Typ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.3. Model pojazdu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="40"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOrganuTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaOrganu" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.1. Nazwa organu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="250"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AdresKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.2. Adres do korespondencji
        zwrotnej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="250"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="ZnakSprawy" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.3. Znak sprawy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ImieNazwiskoSporzadzajacego" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.4. Imię i nazwisko
sporządzającego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TelefonKontaktowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.5. Telefon kontaktowy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.6. Data wypełnienia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ===== -->
<!-- Definicja typów określających wzory kart zapytań o dane SIS-->
<!-- ===== -->
<!-- Definicja typu określającego wzór karty zapytania o dane SIS: Przedmiot - pojazd silnikowy o pojemności
silnika przekraczającej 50 cm3, przyczepa i naczepa o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepa turystyczna-->
<!-- ===== -->
<xs:complexType name="KartaZapytaniaPojazdTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Karta zapytania o dane SIS. Pojazd silnikowy o pojemności silnika
przekraczającej 50 cm3, przyczepa i naczepa o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepa turystyczna oraz
tablica rejestracyjna pojazdu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CechyIdentyfikacyjne" type="cot:CechyIdentyfikacyjnePojazduTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne.
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
        </xs:element>
        <xs:element name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjne"
type="cot:DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne. Do
wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DaneOrganuDokującegoZapytania" type="cot:DaneOrganuTyp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego
zapytania.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  <!-- ===== -->
</xs:schema>
```