

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Poz. 527

**OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 226, poz. 1359), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 483).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 483), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Finansów: *M. Szczurek*

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 marca 2015 r. (poz. 527)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej²⁾

Na podstawie art. 82 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) format i tryb przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w formie dokumentu elektronicznego, informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwanej dalej „informacją o rachunkach”;
- 2) wzór informacji o rachunkach.

§ 2. 1. Informacja o rachunkach jest przekazywana w formie dokumentu elektronicznego, dla którego wymagane jest zachowanie formatu XML.

2. Wzór informacji o rachunkach określa załącznik do rozporządzenia.

3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe:

- 1) drogą teletransmisji albo
- 2) na nośniku CD-ROM lub DVD.

§ 3. 1. Przekazywanie informacji o rachunkach odbywa się z zachowaniem mechanizmów gwarantujących integralność i poufność.

2. Informacja o rachunkach jest przekazywana do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez upoważnionych pracowników banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

3. Przekazywanie informacji o rachunkach drogą teletransmisji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Potwierdzenie otrzymania przesyłki następuje po potwierdzeniu autentyczności nadawcy na jego adres zwrotny.

4. Informacja o rachunkach przekazywana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 może być doręczana za pośrednictwem:

- 1)⁴⁾ operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);
- 2) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 czerwca 2011 r. pod numerem 2011/0264/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644 oraz z 2015 r. poz. 211 i 251.

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 483), które weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2014 r.

5. Osoba doręczająca informację o rachunkach potwierdza jej przekazanie w rejestrze prowadzonym w tym celu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.

6. Informacja o rachunkach doręczana za pośrednictwem operatora, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest nadawana wyłącznie przesyłką poleconą na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z umieszczonym na przesyłce widocznym dopiskiem „Informacja o rachunkach – w kancelarii nie otwierać”.

7. Warunki organizacyjno-techniczne przekazywania informacji o rachunkach wymagają wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. 1. Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w przypadku stwierdzenia błędów w doręczonej informacji o rachunkach, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej, że przekaze skorygowaną informację o rachunkach w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia błędów. Skorygowana informacja jest przekazywana z wykorzystaniem takiej samej formy, jaka została użyta do przekazania informacji o rachunkach.

2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub naruszenia wymagań określonych w rozporządzeniu urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych może zażądać od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ponownego przekazania informacji o rachunkach.

3. W przypadku otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jest zobowiązana do ponownego przekazania informacji o rachunkach nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia żądania.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powtórnie przekazuje informację o rachunkach w oddzielnej przesyłce, a jeżeli informacja została przekazana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2, należy dodatkowo umieścić na etykiecie nośnika dopisek „przesyłka powtórna”.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 225, poz. 1641).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.⁵⁾

⁵⁾ Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 października 2011 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 października 2011 r.

WZÓR INFORMACJI O RACHUNKACH

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:element name="Zestaw">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="PodmiotZobowiazany">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Podmiot zobowiązany do przekazywania
informacji o rachunkach</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Podmiot prowadzący działalność
gospodarczą</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="ds:Signature"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="dataUtworzenia" type="xs:dateTime" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data utworzenia zestawu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="wskaznikMiesiaca" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Wskaźnik okresu w miesiącu przekazywania danych:
1 - od 1 do 15 dnia miesiąca, 2 - od 16 do ostatniego dnia miesiąca</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:byte">
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="miesiac" type="xs:gMonth" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Miesiąc, za który są dane</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="rok" type="xs:gYear" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rok, za który są dane</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nadawca" type="TZnakowy" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nadawca zestawu danych</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="idNadawcy" type="TNrOddzialuBanku" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identyfikator oddziału</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nrJednostki" use="optional">
        <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>Numer jednostki w przypadku
SKOK</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="\d{3}"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Podmiot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podmiot prowadzący działalność gospodarczą.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Nip" type="TNrNIP"/>
            <xs:choice>
                <xs:element name="OsobaFizycznaDzialalnosc"
type="TOsobaFizycznaDzialalnosc"/>
                <xs:element name="NieOsobaFizyczna" type="TNieOsobaFizyczna"/>
            </xs:choice>
            <xs:choice maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="RachunekOtwarty">
                    <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="TRachunekBankowy">
                                <xs:attribute name="dataOtwarcia"
type="xs:date" use="required"/>
                            </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="RachunekZamkniety">
                    <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="TRachunekBankowy">
                                <xs:attribute name="dataOtwarcia"
type="xs:date" use="required"/>
                                <xs:attribute name="dataZamknienia"
type="xs:date" use="required"/>
                            </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Unikalny identyfikator podmiotu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="rodzajOperacji" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="INSERT"/>
                    <xs:enumeration value="UPDATE"/>
                    <xs:enumeration value="DELETE"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PodmiotZobowiazany">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o
rachunkach.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="IdSKOK" fixed="79999995">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="TNrOddzialuBanku">
                            <xs:attribute name="nrJednostki"
use="required">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction
base="xs:string">
                                        <xs:pattern
value="\d{3}"/>
                                            </xs:restriction>
                                        </xs:simpleType>
                                    </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                            </xs:simpleContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="IdBank" type="TNrOddzialuBanku"/>
                </xs:choice>
                <xs:attribute name="nazwa" type="TZnakowy" use="required"/>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:complexType name="TNieOsobaFizyczna">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Typ definiujący podmiot nie będący osobą
fizyczną</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="NazwaPelna" type="TNazwaPelna"/>
                <xs:element name="NazwaSkrocona" type="TNazwaSkrocona" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Regon" type="TNrREGON14" minOccurs="0"/>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="AdresSiedziby" type="TAdresPolski"/>
                    <xs:element name="AdresSiedzibyZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
                </xs:choice>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="TOsobaFizycznaDzialalnosc">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Typ definiujący podmiot będący osobą fizyczną</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="NazwiskoCzlon" type="TNazwiskoCzlon" maxOccurs="2">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Poszczególne członcy i przedrostki w oddzielnych
elementach</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Imie" type="TImie"/>
                <xs:element name="NazwaPelna" type="TNazwaPelna"/>
                <xs:element name="NazwaSkrocona" type="TNazwaSkrocona" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Regon" type="TNrREGON9" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Pesel" type="TNrPESEL" minOccurs="0"/>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="DowodOsobisty" type="TDokumentTozsamosci"/>
                    <xs:element name="PrawoJazdy" type="TDokumentTozsamosci"/>
                    <xs:element name="Paszport">
                        <xs:complexType>
                            <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="TPaszport">

```

```

type="TKodKraju" use="required"/>
    <xs:attribute name="KodKraju"
        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KartaPobytu" type="TDokumentTozsamosci"/>
<xs:element name="NieokreslonyDokument">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="TZnakowy">
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:choice>
    <xs:element name="AdresZamieszkania" type="TAdresPolski"/>
    <xs:element name="AdresZamieszkaniaZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
</xs:choice>
<xs:element name="AdresSiedziby" type="TAdresPolski" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TRachunekBankowy">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący rachunek podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
        <xs:element name="Rozliczeniowy">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="NrRachNRB" type="TNrRachNRB"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Lokata">
            <xs:complexType>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="NrRachNRB" type="TNrRachNRB"/>
                    <xs:element name="NrRachInny" type="TNrRachInny"/>
                </xs:choice>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Powierniczy">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="NrRachNRB" type="TNrRachNRB"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Inny">
            <xs:complexType>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="NrRachNRB" type="TNrRachNRB"/>
                    <xs:element name="NrRachInny" type="TNrRachInny"/>
                </xs:choice>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNrRachInny">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący inny rachunek</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Nr">
            <xs:simpleType>
```

```

                <xs:restriction base="TZnakowy">
                    <xs:maxLength value="40"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NrRozlOddzBanku">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Numer Rozliczeniowy Oddziału
Banku</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="\d{8}"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TAdres">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący adres</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Miejscowosc">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="TZnakowy">
                    <xs:maxLength value="56"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Ulica" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                    <xs:extension base="TUlica"/>
                </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NrDomu">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="TZnakowy">
                    <xs:maxLength value="9"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NrLokalu" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="TZnakowy">
                    <xs:maxLength value="10"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Poczta" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="TZnakowy">
                    <xs:maxLength value="56"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TAdresPolski">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący adres polski</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="TAdres">
            <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="KodPocztowy">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TZnakowy">
      <xs:maxLength value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wojewodztwo" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TZnakowy">
      <xs:maxLength value="36"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Powiat" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TZnakowy">
      <xs:maxLength value="36"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gmina" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TZnakowy">
      <xs:maxLength value="36"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TAdresZagraniczny">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący adres zagraniczny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="TAdres">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="KodPocztowy" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="TZnakowy">
              <xs:maxLength value="9"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="KodKraju" type="TKodKraju"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TDokumentTozsamosci">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący dokument tożsamości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TPaszport">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący numer paszportu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
    <xs:whiteSpace value="replace"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNazwiskoCzlon">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący człón nazwiska</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TImie">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący pierwsze imię</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TData" id="TData">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ daty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="1800-01-01"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNazwaPelna">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący nazwę pełną</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNazwaSkrócona">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący nazwę skróconą</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:maxLength value="70"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TKodKraju">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący kod kraju. Kod kraju zgodny z ISO
3166.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:maxLength value="2"/>
    <xs:pattern value="[A-Z][A-Z]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNrNIP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący numer NIP</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xs:minInclusive value="1010000000"/>
    <xs:maxInclusive value="9999999999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNrPESEL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący numer PESEL</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="11"/>
    <xs:pattern value="d{11}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNRREGON9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący numer REGON 9 znakowy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
    <xs:pattern value="d{9}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNRREGON14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący numer REGON 14 znakowy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="14"/>
    <xs:pattern value="d{14}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNRachNRB">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący nr rachunku NRB</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
    <xs:pattern value="d{26}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNRoddzialuBanku">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący nr oddziału banku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="8"/>
    <xs:pattern value="d{8}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TUlica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ znakowy definiujący nazwę ulicy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="65"/>
    <xs:whiteSpace value="replace"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TZnakowy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:normalizedString">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="240"/>
    <xs:whiteSpace value="replace"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```