Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 1958

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 grudnia 2016 r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911) załącznik nr 2 powinien mieć brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Prezes Rady Ministrów: *B. Szydło*

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 grudnia 2016 r. (poz. 1958)

Załącznik nr 2 do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Część A

Wykaz wielkości stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w dorzeczu Wisły

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Choczewskie - st.01		
Lp.		1
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Choczewskie - st.01
Kod		PL01S0202_2249
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Choczewskie (Choczewo)
	Kod	PLLW21050
Typ JCWP		1b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Choczewskie (Choczewo)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6495745.8702
	y	6067441.9948
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

+

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Choczewskie - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	1.15
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0064
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Choczewskie - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.0004
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Tuchomskie - st.01		
Lp.		2
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Tuchomskie - st.01
Kod		PL01S0202_2274
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tuchomskie
	Kod	PLLW20742
Typ JCWP		3b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Tuchomskie
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6523770.4022
	y	6033730.0602
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Tuchomskie - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	1.29
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.114
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0081
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Tuchomskie - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	0.11
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.0049
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	2.63
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Brodno Wielkie - st.01		
Lp.		3
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Brodno Wielkie - st.01
Kod		PL01S0202_2248
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brodno Wielkie
	Kod	PLLW20720
Typ JCWP		3a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brodno Wielkie
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6506553.0946
	y	6015903.3926
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Brodno Wielkie - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	0.9
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.024
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.031
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Brodno Wielkie - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.0014
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Przywidzkie st. 01		
Lp.		4
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Przywidzkie st. 01
Kod		PL01S0202_2269
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Przywidzkie Wielkie (Przywidzkie Duże)
	Kod	PLLW20679
Typ JCWP		5a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Przywidzkie Wielkie (Przywidzkie Duże)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6522169.3554
	y	6007503.1805
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Przywidzkie st. 01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	0.98
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.076
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.008
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Przywidzkie st. 01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.0018
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.0096
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.001
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0012
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0012
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0006
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0056
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Gwiazdy - st.01		
Lp.		5
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Gwiazdy - st.01
Kod		PL01S0202_2254
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Gwiazdy
	Kod	PLLW20317
Typ JCWP		5a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Gwiazdy
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6452135.5195
	y	5985680.6455
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Gwiazdy - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.21
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0059
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Gwiazdy - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.0053
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.002
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0009
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0013
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0006
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez.Dąbrówka - st. 02		
Lp.		6
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez.Dąbrówka - st. 02
Kod		PL01S0202_2251
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dąbrówka
	Kod	PLLW20770
Typ JCWP		3b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dąbrówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6569399.4784
	y	5981977.5052
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez.Dąbrówka - st. 02**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.52
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez.Dąbrówka - st. 02**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.1
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.1
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Wukśniki - st. 01		
Lp.		7
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Wukśniki - st. 01
Kod		PL01S0302_0232
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wukśniki (Wuksniki)
	Kod	PLLW30359
Typ JCWP		5a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wukśniki (Wuksniki)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6637681.4902
	y	5983875.9875
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Wukśniki - st. 01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.145
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Wukśniki - st. 01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	0.001
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.015
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	1.136
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.00018
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	3e-005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	8e-005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	7e-005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	0.392
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	0.007
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Laska - st.01		
Lp.		8
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Laska - st.01
Kod		PL01S0202_2266
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Laska
	Kod	PLLW20342
Typ JCWP		3b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Laska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6467696.9174
	y	5977852.158
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Laska - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.021
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0052
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Laska - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	4
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.0021
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0009
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0012
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0007
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0006
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Sumińskie - st.01		
Lp.		9
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Sumińskie - st.01
Kod		PL01S0202_0001
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Sumińskie (w zl.Wierzycy)
	Kod	PLLW20697
Typ JCWP		3b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Sumińskie (w zl.Wierzycy)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6528445.057
	y	5975144.7029
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Sumińskie - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	1.33
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.074
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0084
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Sumińskie - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.0064
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0015
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0016
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: bd		
Lp.		10
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		bd
Kod		PL01S0302_0244
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bartężek
	Kod	PLLW20100
Typ JCWP		3a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bartężek
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6621395.2485
	y	5967793.7071
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	0.0013
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	0.0087
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	0.0026
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0032
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	0.0047
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	0.77
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.064
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	2.03
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.0013
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.00122
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0002
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	2e-005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0006
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0004
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Kosobudno - st.01		
Lp.		11
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Kosobudno - st.01
Kod		PLO1S0202_2261
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kosobudno (Kossobudno)
	Kod	PLLW20363
Typ JCWP		3b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kosobudno (Kossobudno)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6476963.8111
	y	5967061.3266
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Kosobudno - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.015
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.034
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Kosobudno - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.11
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2011	0.0056
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0016
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.003
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.001
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Dzierzgoń - st.01		
Lp.		12
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Dzierzgoń - st.01
Kod		PL01S0202_2252
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dzierzgoń
	Kod	PLLW20764
Typ JCWP		3b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dzierzgoń
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6582947.7339
	y	5964989.2061
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Dzierzgoń - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.865
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.43
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Dzierzgoń - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.018
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	4.9
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Ostrowite - st.01		
Lp.		13
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Ostrowite - st.01
Kod		PLO1S0202-0073
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ostrowite (Józefowo, na E od jez.Charzykowskiego)
	Kod	PLLW20299
Typ JCWP		5a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Ostrowite (Józefowo, na E od jez.Charzykowskiego)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6474122.9964
	y	5962751.3618
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Ostrowite - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Ostrowite - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Szczytno - st.01		
Lp.		14
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Szczytno - st.01
Kod		PL01S0202_2271
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Szczytno
	Kod	PLLW20268
Typ JCWP		3a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Szczytno
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6446183.7948
	y	5960506.1326
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Szczytno - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0038
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0072
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Szczytno - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.61
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: bd		
Lp.		15
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		bd
Kod		PLO1S0302_0250
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Płaskie (k.jez.Jeziorak)
	Kod	PLLW20120
Typ JCWP		3b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Płaskie (k.jez.Jeziorak)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6602910.156
	y	5961019.4826
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	0.0071
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	0.0026
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	0.0063
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	0.061
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.03
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.036
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	1.72
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.0005
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.0001
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0001
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0002
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0001
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: bd		
Lp.		16
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		bd
Kod		PL01S0302_3101
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęckie
	Kod	PLLW20081
Typ JCWP		3a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęckie
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6626232.0961
	y	5956221.2253
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	0.223
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	0.011
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	0.0048
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0036
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	0.0054
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	0.72
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.057
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	1.96
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.00125
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.0003
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0007
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0001
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0001
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	5e-005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: bd		
Lp.		17
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		bd
Kod		PL01S0302_3100
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęckie
	Kod	PLLW20081
Typ JCWP		3a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęckie
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6625560.1786
	y	5953429.2864
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	0.0011
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	0.0015
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0039
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	0.66
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.061
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	2.06
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0004
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0002
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0004
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0004
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Świętajno Naterskie - st. 01		
Lp.		18
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Świętajno Naterskie - st. 01
Kod		PL01S0302_0228
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Świętajno (Naterskie, na SW od Olsztyna)
	Kod	PLLW30339
Typ JCWP		6a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Świętajno (Naterskie, na SW od Olsztyna)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6656393.3524
	y	5957457.279
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Świętajno Naterskie - st. 01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Świętajno Naterskie - st. 01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Kucki - st.01		
Lp.		19
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Kucki - st.01
Kod		PL01S0202_2264
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kucki z jeziorem Klecewskim
	Kod	PLLW20617
Typ JCWP		3a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kucki z jeziorem Klecewskim
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6574912.1359
	y	5947087.958
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Kucki - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.1
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0076
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Kucki - st.01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.26
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2011	0.0149
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0038
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0036
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0025
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0021
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0029
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.05
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jez. Stelchno - st. 01		
Lp.		20
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jez. Stelchno - st. 01
Kod		PL01S0602_0362
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Stelchno (Stelchna)
	Kod	PLLW20542
Typ JCWP		5b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Stelchno (Stelchna)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6530336.0551
	y	5938871.6635
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Stelchno - st. 01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jez. Stelchno - st. 01**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: J. Łasińskie Duże - st. 03		
Lp.		21
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		J. Łasińskie Duże - st. 03
Kod		PL01S0602_0428
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łasińskie (Zamkowe)
	Kod	PLLW20611
Typ JCWP		3b
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łasińskie (Zamkowe)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6571796.2628
	y	5931158.1091
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **J. Łasińskie Duże - st. 03**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **J. Łasińskie Duże - st. 03**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: stanowisko 1		
Lp.		22
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		stanowisko 1
Kod		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skarlińskie
	Kod	PLLW20174
Typ JCWP		3a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Skarlińskie
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6599474.2026
	y	5926195.4278
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **stanowisko 1**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **stanowisko 1**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: bd		
Lp.		23
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		bd
Kod		PL01S0602_3036
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bachotek
	Kod	PLLW20189
Typ JCWP		3a
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bachotek
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6597386.3742
	y	5908712.1195
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.91
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **bd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	2
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.007
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.002
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0028
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0022
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Zbiornik Czaniec - na wysokości ujęcia GPW, pkt. Cx		
Lp.		24
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Zbiornik Czaniec - na wysokości ujęcia GPW, pkt. Cx
Kod		PL01S1301_3311
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Soła
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kaskada Soły
	Kod	PLRW2000021329553
Typ JCWP		no (0)
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		zbiornik
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zbiornik Czaniec - na wysokości ujęcia GPW, pkt. Cx**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.125
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zbiornik Czaniec - na wysokości ujęcia GPW, pkt. Cx**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2011	0.0132
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0023
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00325
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00155
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00375
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00235
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Zbiornik Dobczyce - ujęcie wieżowe powierzchnia		
Lp.		25
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Zbiornik Dobczyce - ujęcie wieżowe powierzchnia
Kod		PL01S1501_1792
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Zbiornik Dobczyce
	Kod	PLRW200002138599
Typ JCWP		no (0)
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		zbiornik
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zbiornik Dobczyce - ujęcie wieżowe powierzchnia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2010	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.0797
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	0.0033
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0071
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zbiornik Dobczyce - ujęcie wieżowe powierzchnia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.4375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.0224
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	1.5621
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.0123
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	0.008
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.003
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	0.025
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.8
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Zbiornik Dobczyce - środek zbiornika		
Lp.		26
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Zbiornik Dobczyce - środek zbiornika
Kod		PL01S1501_2167
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Zbiornik Dobczyce
	Kod	PLRW200002138599
Typ JCWP		no (0)
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		zbiornik
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	-
	Rodzaj przepływu	-

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zbiornik Dobczyce - środek zbiornika**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.46625
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zbiornik Dobczyce - środek zbiornika**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003875
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - pow. Bydgoszczy - Łęgnowo		
Lp.		27
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - pow. Bydgoszczy - Łęgnowo
Kod		PL01S0601_1055
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Młyńska
	Kod	RW2000172798
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6509455.024
	y	5885489.043
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - pow. Bydgoszczy - Łęgnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - pow. Bydgoszczy - Łęgnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda - powyżej ujscia Raciąskiej Strugi, Lutomski Młyn		
Lp.		28
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda - powyżej ujscia Raciąskiej Strugi, Lutomski Młyn
Kod		PL01S0601_1025
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno
	Kod	RW20001729249
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6489164.392
	y	5951124.759
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - powyżej ujscia Raciąskiej Strugi, Lutomski Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - powyżej ujscia Raciąskiej Strugi, Lutomski Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Powyżej ujścia Strugi Kicz - Wod. Tuchola		
Lp.		29
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Powyżej ujścia Strugi Kicz - Wod. Tuchola
Kod		PL01S0601_1026
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno
	Kod	RW20001729249
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6493727.565
	y	5937703.702
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Powyżej ujścia Strugi Kicz - Wod. Tuchola**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Powyżej ujścia Strugi Kicz - Wod. Tuchola**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda - Piła Młyn		
Lp.		30
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda - Piła Młyn
Kod		PL01S0601_1027
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Szumionka
	Kod	RW2000252925929
Typ JCWP		25
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6492512.029
	y	5931325.551
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	25.86994
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Piła Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Piła Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0012
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda -Poniżej Martwej Brdy - Samociążek		
Lp.		31
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda -Poniżej Martwej Brdy - Samociążek
Kod		PL01S0601_1028
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wypływu z jez. Kosobudno do wpływu do zb. Koronowo
	Kod	RW200020292599
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6496683.119
	y	5903636.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda -Poniżej Martwej Brdy - Samociążek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda -Poniżej Martwej Brdy - Samociążek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda -Poniżej ujścia Kotomierzycy - Tryszczyn		
Lp.		32
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda -Poniżej ujścia Kotomierzycy - Tryszczyn
Kod		PL01S0601_2041
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wypływu z jez. Kosobudno do wpływu do zb. Koronowo
	Kod	RW200020292599
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6495990.313
	y	5896982.481
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda -Poniżej ujścia Kotomierzycy - Tryszczyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda -Poniżej ujścia Kotomierzycy - Tryszczyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda - poniżej Zbiornika Smukała, Wod Smukała, Bydgoszcz		
Lp.		33
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda - poniżej Zbiornika Smukała, Wod Smukała, Bydgoszcz
Kod		PL01S0601_1029
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Bydgoski
	Kod	RW20000292989
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6497480.289
	y	5895013.117
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	32.53322
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - poniżej Zbiornika Smukała, Wod Smukała, Bydgoszcz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0074
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - poniżej Zbiornika Smukała, Wod Smukała, Bydgoszcz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0148
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0119
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.004
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00105
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00105
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0008
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0012
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00085
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ujęcie wody - Czyżkówko		
Lp.		34
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ujęcie wody - Czyżkówko
Kod		PL01S0601_1030
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Bydgoski
	Kod	RW20000292989
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6497777.113
	y	5891806.965
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ujęcie wody - Czyżkówko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ujęcie wody - Czyżkówko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Most Pomorski - Śródmieście		
Lp.		35
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Most Pomorski - Śródmieście
Kod		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Bydgoski
	Kod	RW20000292989
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Most Pomorski - Śródmieście**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Most Pomorski - Śródmieście**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Poniżej Jeziora Sępoleńskiego - Sępólno Kraj.		
Lp.		36
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Poniżej Jeziora Sępoleńskiego - Sępólno Kraj.
Kod		PL01S0601_1047
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Sępolna z jeziorami Lutowskim i Sępoleńskim
	Kod	RW200017292749
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Sępolenka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6469033.26
	y	5924554.318
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poniżej Jeziora Sępoleńskiego - Sępólno Kraj.**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poniżej Jeziora Sępoleńskiego - Sępólno Kraj.**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ujście do Zbiorn. Koronowskiego - Motyl		
Lp.		37
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ujście do Zbiorn. Koronowskiego - Motyl
Kod		PL01S0601_1048
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Sępolna z jeziorami Lutowskim i Sępoleńskim
	Kod	RW200017292749
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Sępolenka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6488823.029
	y	5921781.068
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ujście do Zbiorn. Koronowskiego - Motyl**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ujście do Zbiorn. Koronowskiego - Motyl**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda - Jaz Czersko Polskie, Bydgoszcz		
Lp.		38
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda - Jaz Czersko Polskie, Bydgoszcz
Kod		PL01S0601_1031
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Bydgoski
	Kod	RW20000292989
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6508004.736
	y	5886506.953
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	32.53322
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Jaz Czersko Polskie, Bydgoszcz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0054
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0084
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Jaz Czersko Polskie, Bydgoszcz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0139
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0154
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0051
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0016
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.008
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00115
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.002
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0021
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - pon. ujścia Brdy - Fordon		
Lp.		39
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - pon. ujścia Brdy - Fordon
Kod		PL01S0601_1056
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Młyńska
	Kod	RW2000172798
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6511042.241
	y	5890203.826
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - pon. ujścia Brdy - Fordon**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - pon. ujścia Brdy - Fordon**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Sartowice		
Lp.		40
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Sartowice
Kod		PL01S0601_1054
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Martwa Wisła do Strzyży
	Kod	RW20000487
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6540139.451
	y	5922461.415
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1282.3727
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Sartowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Sartowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kotomierzyca - Poniżej Pruszcza, Pruszcz, OSN		
Lp.		41
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kotomierzyca - Poniżej Pruszcza, Pruszcz, OSN
Kod		PL01S0601_2019
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała
	Kod	RW200002929739
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kotomierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6511872.298
	y	5912006.443
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - Poniżej Pruszcza, Pruszcz, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - Poniżej Pruszcza, Pruszcz, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kotomierzyca - Powyżej Strugi z Dobrcza, Karczemka, OSN		
Lp.		42
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kotomierzyca - Powyżej Strugi z Dobrcza, Karczemka, OSN
Kod		PL01S0601_2017
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała
	Kod	RW200002929739
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kotomierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6505522.975
	y	5905443.454
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - Powyżej Strugi z Dobrcza, Karczemka, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - Powyżej Strugi z Dobrcza, Karczemka, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kotomierzyca - powyżej Strugi z Żołędowa, Nowy Mostek		
Lp.		43
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kotomierzyca - powyżej Strugi z Żołędowa, Nowy Mostek
Kod		PL01S0601_2016
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała
	Kod	RW200002929739
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kotomierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6501837.552
	y	5902424.29
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - powyżej Strugi z Żołędowa, Nowy Mostek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - powyżej Strugi z Żołędowa, Nowy Mostek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kotomierzyca - ujście do Zb. Tryszczyn, Bożenkowo		
Lp.		44
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kotomierzyca - ujście do Zb. Tryszczyn, Bożenkowo
Kod		PL01S0601_1038
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała
	Kod	RW200002929739
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kotomierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6498010.211
	y	5900000.957
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - ujście do Zb. Tryszczyn, Bożenkowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - ujście do Zb. Tryszczyn, Bożenkowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisł - Górsk		
Lp.		45
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisł - Górsk
Kod		PL01S0601_1021
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Młyńska
	Kod	RW2000172798
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6529902.683
	y	5876616.685
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisł - Górsk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisł - Górsk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drwęca - poniżej Brodnicy, Szabda		
Lp.		46
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drwęca - poniżej Brodnicy, Szabda
Kod		PL01S0601_0994
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęca od Jez. Drwęckiego do Brodniczki
	Kod	RW20002028779
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6591452.228
	y	5901430.932
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - poniżej Brodnicy, Szabda**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0056
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - poniżej Brodnicy, Szabda**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.59
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0133
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.006625
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0015
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0026
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0014
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drwęca - ujście wody pitnej dla Torunia, Młyniec		
Lp.		47
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drwęca - ujście wody pitnej dla Torunia, Młyniec
Kod		PL01S0601_0995
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęca od Jez. Drwęckiego do Brodniczki
	Kod	RW20002028779
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6554597.068
	y	5882006.242
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	31.14226
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - ujście wody pitnej dla Torunia, Młyniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - ujście wody pitnej dla Torunia, Młyniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.001875
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0425
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001875
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00438
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drwęca - ujście do Wisły, Złotoria		
Lp.		48
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drwęca - ujście do Wisły, Złotoria
Kod		PL01S0601_0996
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęca od Jez. Drwęckiego do Brodniczki
	Kod	RW20002028779
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6547173.326
	y	5874266.631
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	31.14226
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - ujście do Wisły, Złotoria**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0036667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - ujście do Wisły, Złotoria**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0008333
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.0333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0268889
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003625
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0031111
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.002
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00228
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.0006113
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Struga Rychnowska - ujście do Drwęcy - Młyniec		
Lp.		49
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Struga Rychnowska - ujście do Drwęcy - Młyniec
Kod		PL01S0601_1016
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Rychnowska
	Kod	RW200018289789
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Rychnowska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6555127.166
	y	5882310.554
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Rychnowska - ujście do Drwęcy - Młyniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Rychnowska - ujście do Drwęcy - Młyniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bacha (Struga Toruńska) - powyżej zlewni eksperym. Lipowiec (ZMiP)		
Lp.		50
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bacha (Struga Toruńska) - powyżej zlewni eksperym. Lipowiec (ZMiP)
Kod		PL01S0601_2025
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Toruńska (stare koryto)
	Kod	RW2000172912
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Toruńska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6548689.275
	y	5891512.453
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bacha (Struga Toruńska) - powyżej zlewni eksperym. Lipowiec (ZMiP)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bacha (Struga Toruńska) - powyżej zlewni eksperym. Lipowiec (ZMiP)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.9333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.3875
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bacha (Struga Toruńska) - poniżej zlewni eksperym, Koniczynka (ZMiP)		
Lp.		51
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bacha (Struga Toruńska) - poniżej zlewni eksperym, Koniczynka (ZMiP)
Kod		PL01S0601_2024
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Toruńska (stare koryto)
	Kod	RW2000172912
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Toruńska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6546441.295
	y	5884004.442
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bacha (Struga Toruńska) - poniżej zlewni eksperym, Koniczynka (ZMiP)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bacha (Struga Toruńska) - poniżej zlewni eksperym, Koniczynka (ZMiP)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.7545455
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bacha (Struga Toruńska) - ujście do Drwęcy, Lubicz		
Lp.		52
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bacha (Struga Toruńska) - ujście do Drwęcy, Lubicz
Kod		PL01S0601_1018
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Toruńska (stare koryto)
	Kod	RW2000172912
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Toruńska (Lubicka)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6550458.456
	y	5877276.87
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	31.14226
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bacha (Struga Toruńska) - ujście do Drwęcy, Lubicz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.001
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bacha (Struga Toruńska) - ujście do Drwęcy, Lubicz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0445
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.002
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0001
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.001
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dolny Kanał - ujście do Kanału Górnego - Czarnowo		
Lp.		53
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dolny Kanał - ujście do Kanału Górnego - Czarnowo
Kod		PL01S0601_0993
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dolny Kanał
	Kod	RW20001729166
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dolny Kanał
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6514627.35
	y	5885004.377
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dolny Kanał - ujście do Kanału Górnego - Czarnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dolny Kanał - ujście do Kanału Górnego - Czarnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Żacka Struga - pow. J. Kornatowskiego, OSN		
Lp.		54
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Żacka Struga - pow. J. Kornatowskiego, OSN
Kod		PL01S0601_2022
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Główny od Żackiej Strugi do ujścia z Rudniczanką od wpływu do jez. Rudnickiego Wielkiego
	Kod	RW20001929529
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Żaki
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6544475.42
	y	5905235.724
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żacka Struga - pow. J. Kornatowskiego, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żacka Struga - pow. J. Kornatowskiego, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Żacka Struga - Wichorze - OSN		
Lp.		55
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Żacka Struga - Wichorze - OSN
Kod		PL01S0601_2023
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Główny od Żackiej Strugi do ujścia z Rudniczanką od wpływu do jez. Rudnickiego Wielkiego
	Kod	RW20001929529
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Żaki
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6535757.764
	y	5907183.473
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żacka Struga - Wichorze - OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żacka Struga - Wichorze - OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Żacka Struga - pon. oczyszczalni, Stolno, OSN		
Lp.		56
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Żacka Struga - pon. oczyszczalni, Stolno, OSN
Kod		PL01S0601_2021
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Główny od Żackiej Strugi do ujścia z Rudniczanką od wpływu do jez. Rudnickiego Wielkiego
	Kod	RW20001929529
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Żaki
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6535041.944
	y	5910687.184
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żacka Struga - pon. oczyszczalni, Stolno, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żacka Struga - pon. oczyszczalni, Stolno, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Żacka Struga - ujście do Kanału Głównego, Dolne Wymiary		
Lp.		57
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Żacka Struga - ujście do Kanału Głównego, Dolne Wymiary
Kod		PL01S0601_1023
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Główny od Żackiej Strugi do ujścia z Rudniczanką od wpływu do jez. Rudnickiego Wielkiego
	Kod	RW20001929529
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Żaki
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6537077.507
	y	5917246.217
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żacka Struga - ujście do Kanału Głównego, Dolne Wymiary**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żacka Struga - ujście do Kanału Głównego, Dolne Wymiary**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Gąbinek		
Lp.		58
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Gąbinek
Kod		PL01S0601_0980
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopływ spod Bogucina
	Kod	RW20001727912
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6565054.534
	y	5846233.739
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Gąbinek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0008
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0008
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0020909
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Gąbinek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.024
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0053182
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.3636364
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0041
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0007727
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.1
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.09
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła -Nieszawa		
Lp.		59
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła -Nieszawa
Kod		PL01S0601_0981
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Młyńska
	Kod	RW2000172798
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6561107.284
	y	5856449.911
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła -Nieszawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła -Nieszawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mień - powyżej jez. Skępego, Skępe		
Lp.		60
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mień - powyżej jez. Skępego, Skępe
Kod		PL01S0601_3160
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mień od wypływu z jez. Małego do dopływu z Głodowa
	Kod	RW200017279476
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mień
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mień - powyżej jez. Skępego, Skępe**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mień - powyżej jez. Skępego, Skępe**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mień - Maliszewo		
Lp.		61
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mień - Maliszewo
Kod		PL01S0601_0969
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopływ z jez. Konotopskiego
	Kod	RW20001727948
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mień
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6573956.889
	y	5858130.421
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mień - Maliszewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mień - Maliszewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mień - ujście do Wisły, Wąkole		
Lp.		62
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mień - ujście do Wisły, Wąkole
Kod		PL01S0601_0968
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mień od dopł. z Głodowa do dopł. spod Jankowa
	Kod	RW200024279493
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mień
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6565113.301
	y	5857917.496
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.31292
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mień - ujście do Wisły, Wąkole**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0023182
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mień - ujście do Wisły, Wąkole**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0279091
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0059091
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.9
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0053182
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rypienica - Rusinowo		
Lp.		63
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rypienica - Rusinowo
Kod		PL01S0601_0971
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rypienica do dopł. z jez. Długiego z jez. Długim
	Kod	RW20001728889
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rypienica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6592944.131
	y	5884801.342
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rypienica - Rusinowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rypienica - Rusinowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kotomierzyca - Powyżej Pruszcza, Łowin, OSN		
Lp.		64
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kotomierzyca - Powyżej Pruszcza, Łowin, OSN
Kod		PL01S0601_2020
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała
	Kod	RW200002929739
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kotomierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6512258.77
	y	5912897.033
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - Powyżej Pruszcza, Łowin, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - Powyżej Pruszcza, Łowin, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Gródek		
Lp.		65
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Gródek
Kod		PL01S0601_1050
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Prusina od dopł. z Lińska do ujścia
	Kod	RW20002029469
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6524628.651
	y	5930247.624
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gródek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gródek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wda - Ujście do Wisły		
Lp.		66
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wda - Ujście do Wisły
Kod		PL01S0601_1051
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopływ z Biechówka
	Kod	RW2000182948
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6530985.319
	y	5919614.746
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wda - Ujście do Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wda - Ujście do Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bacha (Struga Toruńska) - pow. Jez. Mlewieckiego, Mlewiec		
Lp.		67
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bacha (Struga Toruńska) - pow. Jez. Mlewieckiego, Mlewiec
Kod		PL01S0601_1017
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Toruńska (stare koryto)
	Kod	RW2000172912
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Toruńska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6552812.293
	y	5893344.597
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bacha (Struga Toruńska) - pow. Jez. Mlewieckiego, Mlewiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bacha (Struga Toruńska) - pow. Jez. Mlewieckiego, Mlewiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brynica - pow. Pissy, Bartniczka		
Lp.		68
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brynica - pow. Pissy, Bartniczka
Kod		PL01S0601_3164
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brynica do Pisi
	Kod	RW20002328743
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brynica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6607408.154
	y	5903116.334
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brynica - pow. Pissy, Bartniczka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brynica - pow. Pissy, Bartniczka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brynica - ujście do Drwęcy, Długimost		
Lp.		69
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brynica - ujście do Drwęcy, Długimost
Kod		PL01S0601_3001
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brynica do Pisi
	Kod	RW20002328743
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brynica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6605514.5
	y	5906539.188
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	22.39487
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brynica - ujście do Drwęcy, Długimost**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0105
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brynica - ujście do Drwęcy, Długimost**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0176667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.004
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.003
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ośla (Struga Kujawska) - ujście do Wisły, Kawka		
Lp.		70
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ośla (Struga Kujawska) - ujście do Wisły, Kawka
Kod		PL01S0601_0974
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ośla
	Kod	RW20001727929
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Kujawska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6566118.333
	y	5843543.773
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ośla (Struga Kujawska) - ujście do Wisły, Kawka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ośla (Struga Kujawska) - ujście do Wisły, Kawka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Poniżej Jezioro Święte		
Lp.		71
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Poniżej Jezioro Święte
Kod		PL01S0601_1042
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mątawa z jez. Udzierz do Sinowej Strugi
	Kod	RW20001729724
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mątawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6539457.703
	y	5924868.058
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poniżej Jezioro Święte**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poniżej Jezioro Święte**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Poniżej Nowego		
Lp.		72
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Poniżej Nowego
Kod		PL01S0601_1043
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mątawa z jez. Udzierz do Sinowej Strugi
	Kod	RW20001729724
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mątawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6548524.392
	y	5945816.228
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poniżej Nowego**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poniżej Nowego**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czerska Struga - ujście do Brdy, Lutomski Młyn		
Lp.		73
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czerska Struga - ujście do Brdy, Lutomski Młyn
Kod		PL01S0601_1032
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czerska Struga
	Kod	RW200018292529
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czerska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6492273.981
	y	5952724.766
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czerska Struga - ujście do Brdy, Lutomski Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czerska Struga - ujście do Brdy, Lutomski Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Gardęga Rogóźno-Zamek		
Lp.		74
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Gardęga Rogóźno-Zamek
Kod		PL01S0601_0998
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Osa od wpływu jez. Płowęż do ujścia
	Kod	RW20001929699
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Gardęga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6562841.665
	y	5932322.576
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	5.90684
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gardęga Rogóźno-Zamek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gardęga Rogóźno-Zamek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brodniczka (Brodniczanka) - ujście do Drwęcy, Brodnica		
Lp.		75
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brodniczka (Brodniczanka) - ujście do Drwęcy, Brodnica
Kod		PL01S0601_0990
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęca od Jez. Drwęckiego do Brodniczki
	Kod	RW20002028779
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brodniczanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6593338.793
	y	5903868.188
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brodniczka (Brodniczanka) - ujście do Drwęcy, Brodnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brodniczka (Brodniczanka) - ujście do Drwęcy, Brodnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Fryba - ujście do Wisły, Chełmno		
Lp.		76
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Fryba - ujście do Wisły, Chełmno
Kod		PL01S0601_0997
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Fryba
	Kod	RW20001729389
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Fryba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6527632.748
	y	5914543.239
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Fryba - ujście do Wisły, Chełmno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Fryba - ujście do Wisły, Chełmno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Główny - ujście do Wisły - Rządz		
Lp.		77
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Główny - ujście do Wisły - Rządz
Kod		PL01S0601_1001
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Główny od Żackiej Strugi do ujścia z Rudniczanką od wpływu do jez. Rudnickiego Wielkiego
	Kod	RW20001929529
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Główny
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6546866.174
	y	5924132.791
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Główny - ujście do Wisły - Rządz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Główny - ujście do Wisły - Rządz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Nieszawski - ujście do Strugi Zielonej, Wielka Nieszawka		
Lp.		78
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Nieszawski - ujście do Strugi Zielonej, Wielka Nieszawka
Kod		PL01S0601_1002
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Nieszawski
	Kod	RW20001729148
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Nieszawski
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6531468.212
	y	5874760.474
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Nieszawski - ujście do Strugi Zielonej, Wielka Nieszawka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Nieszawski - ujście do Strugi Zielonej, Wielka Nieszawka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Struga Zielona - ujście do Wisły - Wielka Nieszawka		
Lp.		79
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Struga Zielona - ujście do Wisły - Wielka Nieszawka
Kod		PL01S0601_1004
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Nieszawski
	Kod	RW20001729148
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Zielona
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6530557.58
	y	5875455.681
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Struga Zielona - ujście do Wisły - Wielka Nieszawka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Struga Zielona - ujście do Wisły - Wielka Nieszawka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rudniczanka (Marusza) - powyżej J. W. Rudnickiego - Linarczyk		
Lp.		80
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rudniczanka (Marusza) - powyżej J. W. Rudnickiego - Linarczyk
Kod		PL01S0601_1007
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Główny od Żackiej Strugi do ujścia z Rudniczanką od wpływu do jez. Rudnickiego Wielkiego
	Kod	RW20001929529
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Marusza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6550654.501
	y	5922786.142
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rudniczanka (Marusza) - powyżej J. W. Rudnickiego - Linarczyk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rudniczanka (Marusza) - powyżej J. W. Rudnickiego - Linarczyk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ruziec - ujście do Drwęcy, Dulnik		
Lp.		81
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ruziec - ujście do Drwęcy, Dulnik
Kod		PL01S0601_1012
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ruziec do Dopł. z jez. Ugoszcz z jeziorami Oborskie i Moszczonne
	Kod	RW20001728946
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Ruziec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6569778.681
	y	5885255.666
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ruziec - ujście do Drwęcy, Dulnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0251667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ruziec - ujście do Drwęcy, Dulnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.033
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.6667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.011
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00867
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Struga Młyńska (Struga Kowalewska) - ujście do Drwęcy, Łęga		
Lp.		82
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Struga Młyńska (Struga Kowalewska) - ujście do Drwęcy, Łęga
Kod		PL01S0601_1014
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Młyńska
	Kod	RW200018289749
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Kowalewska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6560109.442
	y	5882481.609
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Młyńska (Struga Kowalewska) - ujście do Drwęcy, Łęga**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Młyńska (Struga Kowalewska) - ujście do Drwęcy, Łęga**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Struga Młyńska - ujście do Wisły - Grabowiec		
Lp.		83
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Struga Młyńska - ujście do Wisły - Grabowiec
Kod		PL01S0601_1015
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Młyńska
	Kod	RW200018289749
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Młyńska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6560110.824
	y	5882478.288
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Młyńska - ujście do Wisły - Grabowiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Młyńska - ujście do Wisły - Grabowiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wąbrzeźno		
Lp.		84
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wąbrzeźno
Kod		PL01S0601_1019
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga z jeziorem Zamkowym
	Kod	RW20001828929
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Wąbrzeska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6563511.347
	y	5903945.444
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wąbrzeźno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wąbrzeźno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Struga z jeziorem Zamkowym (Struga Wąbrzeska) - ujście do Drwęcy, Handlowy Młyn		
Lp.		85
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Struga z jeziorem Zamkowym (Struga Wąbrzeska) - ujście do Drwęcy, Handlowy Młyn
Kod		PL01S0601_1020
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga z jeziorem Zamkowym
	Kod	RW20001828929
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Wąbrzeska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6573346.095
	y	5889644.007
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga z jeziorem Zamkowym (Struga Wąbrzeska) - ujście do Drwęcy, Handlowy Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga z jeziorem Zamkowym (Struga Wąbrzeska) - ujście do Drwęcy, Handlowy Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS

Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS

*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Bydgoski - ujście do Brdy, Bydgoszcz		
Lp.		86
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Bydgoski - ujście do Brdy, Bydgoszcz
Kod		PL01S0601_1036
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopł. spod Białych Błot
	Kod	RW200017292982
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Bydgoski
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6496075.613
	y	5889127.087
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Bydgoski - ujście do Brdy, Bydgoszcz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Bydgoski - ujście do Brdy, Bydgoszcz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kicz - ujście do Brdy, Piszczek		
Lp.		87
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kicz - ujście do Brdy, Piszczek
Kod		PL01S0601_1037
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno
	Kod	RW20001729249
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kicz
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6492772.891
	y	5936161.942
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kicz - ujście do Brdy, Piszczek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kicz - ujście do Brdy, Piszczek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kotomierzyca - Poniżej Kotomierza, Kotomierz, OSN		
Lp.		88
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kotomierzyca - Poniżej Kotomierza, Kotomierz, OSN
Kod		PL01S0601_2018
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała
	Kod	RW200002929739
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kotomierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6507718.338
	y	5907205.002
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - Poniżej Kotomierza, Kotomierz, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotomierzyca - Poniżej Kotomierza, Kotomierz, OSN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Struga Flis - Ujście do Brdy - Bydgoszcz		
Lp.		89
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Struga Flis - Ujście do Brdy - Bydgoszcz
Kod		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Flis
	Kod	RW200017292984
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Flis
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Flis - Ujście do Brdy - Bydgoszcz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Flis - Ujście do Brdy - Bydgoszcz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Górny Kanał - ujście do Wisły - Czarnowo		
Lp.		90
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Górny Kanał - ujście do Wisły - Czarnowo
Kod		PL01S0601_0999
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dolny Kanał
	Kod	RW20001729166
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Górny Kanał
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6513121.462
	y	5884810.847
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Górny Kanał - ujście do Wisły - Czarnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Górny Kanał - ujście do Wisły - Czarnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Parchański - Stanomin		
Lp.		91
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Parchański - Stanomin
Kod		PL01S0601_0963
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tążyna od Kan. Parchańskiego do ujścia
	Kod	RW20001927969
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Parchański
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6535693.133
	y	5851631.332
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Parchański - Stanomin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Parchański - Stanomin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Parchański - Parchanie		
Lp.		92
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Parchański - Parchanie
Kod		PL01S0601_0964
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Parchański do dopł. z bagna Błoto Ostrowskie
	Kod	RW200017279642
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Parchański
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6525652.102
	y	5853389.449
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Parchański - Parchanie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Parchański - Parchanie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ujście do Zbiornika Koronowskiego - N. Jasiniec		
Lp.		93
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ujście do Zbiornika Koronowskiego - N. Jasiniec
Kod		PL01S0601_1039
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kręgiel
	Kod	RW200025292912
Typ JCWP		25
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kręgiel
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6501730.577
	y	5913417.493
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ujście do Zbiornika Koronowskiego - N. Jasiniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ujście do Zbiornika Koronowskiego - N. Jasiniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Lutryna - Świecie n/Osą		
Lp.		94
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Lutryna - Świecie n/Osą
Kod		PL01S0601_1006
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Osa od wpływu jez. Płowęż do ujścia
	Kod	RW20001929699
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Lutryna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6572953.225
	y	5924014.074
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.66336
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lutryna - Świecie n/Osą**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lutryna - Świecie n/Osą**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mała Tążyna - ujście do Tążyny, Przybranowo (OSN)		
Lp.		95
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mała Tążyna - ujście do Tążyny, Przybranowo (OSN)
Kod		PL01S0601_0966
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tążyna od Kan. Parchańskiego do ujścia
	Kod	RW20001927969
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mała Tążyna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6541446.636
	y	5855349.331
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mała Tążyna - ujście do Tążyny, Przybranowo (OSN)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mała Tążyna - ujście do Tążyny, Przybranowo (OSN)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Osa - ujście do Wisły, Zakurzewo		
Lp.		96
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Osa - ujście do Wisły, Zakurzewo
Kod		PL01S0601_1009
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Trynka
	Kod	RW2000172956
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Osa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6551346.902
	y	5935883.246
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	5.90684
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Osa - ujście do Wisły, Zakurzewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Osa - ujście do Wisły, Zakurzewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Osa - powyżej jez. Płowęż, Partęczyny		
Lp.		97
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Osa - powyżej jez. Płowęż, Partęczyny
Kod		PL01S0601_1008
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Osa do wypływu z jez. Trupel bez Osówki
	Kod	RW20002529639
Typ JCWP		25
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Osa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6581834.343
	y	5927530.77
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.73062
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Osa - powyżej jez. Płowęż, Partęczyny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Osa - powyżej jez. Płowęż, Partęczyny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rypienica - ujście do Drwęcy, Łapinóż		
Lp.		98
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rypienica - ujście do Drwęcy, Łapinóż
Kod		PL01S0601_0972
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rypienica do dopł. z jez. Długiego z jez. Długim
	Kod	RW20001728889
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rypienica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6590964.08
	y	5895507.206
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.64678
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rypienica - ujście do Drwęcy, Łapinóż**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rypienica - ujście do Drwęcy, Łapinóż**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.045
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00175
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Lubicz		
Lp.		99
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Lubicz
Kod		PL01S0601_1018
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Toruńska (stare koryto)
	Kod	RW2000172912
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Toruńska (Lubicka)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6550458.456
	y	5877276.87
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lubicz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lubicz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Tążyna - ujście do Wisły, Wołuszewo		
Lp.		100
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Tążyna - ujście do Wisły, Wołuszewo
Kod		PL01S0601_0978
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tążyna od Kan. Parchańskiego do ujścia
	Kod	RW20001927969
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Tążyna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6549626.903
	y	5863913.864
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.24226
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tążyna - ujście do Wisły, Wołuszewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tążyna - ujście do Wisły, Wołuszewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0403
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	8.4167
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Tążyna - Białe Błota		
Lp.		101
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Tążyna - Białe Błota
Kod		PL01S0601_0977
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tążyna od Kan. Parchańskiego do ujścia
	Kod	RW20001927969
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Tążyna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6546523.63
	y	5863021.654
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tążyna - Białe Błota**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tążyna - Białe Błota**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Tążyna - powyżej Służewa, Przybranowo (OSN)		
Lp.		102
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Tążyna - powyżej Służewa, Przybranowo (OSN)
Kod		PL01S0601_2026
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tążyna od Kan. Parchańskiego do ujścia
	Kod	RW20001927969
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Tążyna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6541216.115
	y	5855525.08
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tążyna - powyżej Służewa, Przybranowo (OSN)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tążyna - powyżej Służewa, Przybranowo (OSN)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Tążyna I - ujście do Tążyny, Straszewo (OSN)		
Lp.		103
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Tążyna I - ujście do Tążyny, Straszewo (OSN)
Kod		PL01S0601_0976
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tążyna od Kan. Parchańskiego do ujścia
	Kod	RW20001927969
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Tążyna I
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6541761.32
	y	5853104.383
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tążyna I - ujście do Tążyny, Straszewo (OSN)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tążyna I - ujście do Tążyny, Straszewo (OSN)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Węgorzyn		
Lp.		104
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Węgorzyn
Kod		PL01S0601_1022
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bacha do Zgniłki ze Zgniłką
	Kod	RW20001728984
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Zgniłka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6553045.847
	y	5896163.976
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Węgorzyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Węgorzyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Struga Zielona - poniżej Rojewic - Rojewice		
Lp.		105
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Struga Zielona - poniżej Rojewic - Rojewice
Kod		PL01S0601_1003
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Zielona Struga do Kanału Chrośniańskiego
	Kod	RW2000029142
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Zielona
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6521010.931
	y	5869907.364
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Struga Zielona - poniżej Rojewic - Rojewice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Struga Zielona - poniżej Rojewic - Rojewice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ z Dobrzejewic (Bywka) - ujście do Drwęcy, Nowa Wieś		
Lp.		106
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ z Dobrzejewic (Bywka) - ujście do Drwęcy, Nowa Wieś
Kod		PL01S0601_3143
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopł. z Dobrzejewic
	Kod	RW20001728992
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ z Dobrzejewic (Bywka)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6550804.035
	y	5876906.134
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Dobrzejewic (Bywka) - ujście do Drwęcy, Nowa Wieś**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Dobrzejewic (Bywka) - ujście do Drwęcy, Nowa Wieś**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ z jez. Konotopskiego - ujście do Mieni, Złotopole		
Lp.		107
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ z jez. Konotopskiego - ujście do Mieni, Złotopole
Kod		PL01S0601_3155
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopływ z jez. Konotopskiego
	Kod	RW20001727948
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ z jez. Konotopskiego
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6577856.253
	y	5858000.235
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z jez. Konotopskiego - ujście do Mieni, Złotopole**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z jez. Konotopskiego - ujście do Mieni, Złotopole**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ z Kłokocka, Biskupianka - ujście do Mieni, Biskupin		
Lp.		108
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ z Kłokocka, Biskupianka - ujście do Mieni, Biskupin
Kod		PL01S0601_3153
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mień od dopł. z Głodowa do dopł. spod Jankowa
	Kod	RW200024279493
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ z Kłokocka, Biskupianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6577165.693
	y	5857411.771
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Kłokocka, Biskupianka - ujście do Mieni, Biskupin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Kłokocka, Biskupianka - ujście do Mieni, Biskupin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ z Marszałkowa - ujście do Wisły, Włoszyca II		
Lp.		109
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ z Marszałkowa - ujście do Wisły, Włoszyca II
Kod		PL01S0601_3148
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopływ z Marszałkowa
	Kod	RW200017279329
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ z Marszałkowa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6562027.949
	y	5849441.095
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Marszałkowa - ujście do Wisły, Włoszyca II**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Marszałkowa - ujście do Wisły, Włoszyca II**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drwęca - Natura 2000, Głęboczek		
Lp.		110
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drwęca - Natura 2000, Głęboczek
Kod		PL01S0601_3306
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wel od dopł. spod Mroczna do ujścia
	Kod	RW2000202869
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6601340.152
	y	5909812.21
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - Natura 2000, Głęboczek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - Natura 2000, Głęboczek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Górny Kanał - pon. S.Łysomickiej - Gutowo		
Lp.		111
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Górny Kanał - pon. S.Łysomickiej - Gutowo
Kod		PL01S0601_3136
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dolny Kanał
	Kod	RW20001729166
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Górny Kanał
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6524543.093
	y	5885906.609
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Górny Kanał - pon. S.Łysomickiej - Gutowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Górny Kanał - pon. S.Łysomickiej - Gutowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jordan - ujście do Drwęcy - Złotoria		
Lp.		112
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jordan - ujście do Drwęcy - Złotoria
Kod		PL01S0601_3139
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jordan
	Kod	RW20001728994
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jordan
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6547671.339
	y	5873821.382
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jordan - ujście do Drwęcy - Złotoria**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jordan - ujście do Drwęcy - Złotoria**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bielska Struga		
Lp.		113
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bielska Struga
Kod		PL01S0601_3134
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bielska Struga
	Kod	RW200025292549
Typ JCWP		25
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bielska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6496878.268
	y	5945558.467
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bielska Struga**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bielska Struga**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ z Ciechocinka - ujście do Tążyny, Nowy Ciechocinek		
Lp.		114
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ z Ciechocinka - ujście do Tążyny, Nowy Ciechocinek
Kod		PL01S0601_3140
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tążyna od Kan. Parchańskiego do ujścia
	Kod	RW20001927969
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ z Ciechocinka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6549852.779
	y	5863143.759
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Ciechocinka - ujście do Tążyny, Nowy Ciechocinek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Ciechocinka - ujście do Tążyny, Nowy Ciechocinek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kujawka (Struga Kujawska) - ujście do Drwęcy, Hamer		
Lp.		115
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kujawka (Struga Kujawska) - ujście do Drwęcy, Hamer
Kod		PL01S0601_3157
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęca od Brodniczki do ujścia
	Kod	RW20002028999
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Kujawska (Kujawka)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6579642.515
	y	5892572.205
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kujawka (Struga Kujawska) - ujście do Drwęcy, Hamer**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kujawka (Struga Kujawska) - ujście do Drwęcy, Hamer**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Lubianka - ujście do Drwęcy, Dulnik		
Lp.		116
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Lubianka - ujście do Drwęcy, Dulnik
Kod		PL01S0601_3149
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Lubianka z jeziorami Steklin, Sumin, Kikolskie
	Kod	RW20001728969
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Lubianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6565435.494
	y	5881828.241
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lubianka - ujście do Drwęcy, Dulnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lubianka - ujście do Drwęcy, Dulnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pisia (Pissa) - ujscie do Brynicy, Bartniczka		
Lp.		117
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pisia (Pissa) - ujscie do Brynicy, Bartniczka
Kod		PL01S0601_3163
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brynica do Pisi
	Kod	RW20002328743
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pisia (Pissa)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6606669.387
	y	5903720.18
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pisia (Pissa) - ujscie do Brynicy, Bartniczka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pisia (Pissa) - ujscie do Brynicy, Bartniczka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Raciąska Struga - ujście do Brdy, Nadolnik		
Lp.		118
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Raciąska Struga - ujście do Brdy, Nadolnik
Kod		PL01S0601_3129
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno
	Kod	RW20001729249
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Raciąska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6489067.869
	y	5950663.236
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Raciąska Struga - ujście do Brdy, Nadolnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Raciąska Struga - ujście do Brdy, Nadolnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ruziec - pon. J. Ruduskiego, Wojnowo		
Lp.		119
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ruziec - pon. J. Ruduskiego, Wojnowo
Kod		PL01S0601_3156
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ruziec do Dopł. z jez. Ugoszcz z jeziorami Oborskie i Moszczonne
	Kod	RW20001728946
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Ruziec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6578681.128
	y	5876812.754
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ruziec - pon. J. Ruduskiego, Wojnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ruziec - pon. J. Ruduskiego, Wojnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Szumionka		
Lp.		120
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Szumionka
Kod		PL01S0601_3132
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Szumionka
	Kod	RW2000252925929
Typ JCWP		25
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Szumionka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6492529.608
	y	5931326.413
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Szumionka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Szumionka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wieki Kanał Brdy		
Lp.		121
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wieki Kanał Brdy
Kod		PL01S0601_3133
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czerska Struga
	Kod	RW200018292529
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wieki Kanał Brdy
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6496335.527
	y	5954213.81
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieki Kanał Brdy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieki Kanał Brdy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Kiezmark		
Lp.		122
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Kiezmark
Kod		PL01S0201_0798
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Martwa Wisła do Strzyży
	Kod	RW20000487
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6561726.313
	y	6014436.324
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Kiezmark**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.55
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0593
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0015
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Kiezmark**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0111846
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.18
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Radunia - Ostrzyce		
Lp.		123
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Radunia - Ostrzyce
Kod		PL01S0201_0781
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mała Słupina z jeziorami Sitno, Klasztorne Duże, Białe
	Kod	RW200017486829
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Radunia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6507285.631
	y	6014031.29
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radunia - Ostrzyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radunia - Ostrzyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Radunia - Lniska		
Lp.		124
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Radunia - Lniska
Kod		PL01S0201_0783
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mała Słupina z jeziorami Sitno, Klasztorne Duże, Białe
	Kod	RW200017486829
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Radunia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6525735.694
	y	6023135.443
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radunia - Lniska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radunia - Lniska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Radunia - Goszyn		
Lp.		125
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Radunia - Goszyn
Kod		PL01S0201_0782
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia
	Kod	RW2000048699
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Radunia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6535933.184
	y	6016357.488
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radunia - Goszyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radunia - Goszyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Radunia - Pruszcz Gdański		
Lp.		126
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Radunia - Pruszcz Gdański
Kod		PL01S0201_0780
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia
	Kod	RW2000048699
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Radunia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6540546.495
	y	6013458.45
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radunia - Pruszcz Gdański**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radunia - Pruszcz Gdański**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Szkarpawa - Osłonka		
Lp.		127
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Szkarpawa - Osłonka
Kod		PL01S0201_0789
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła Królewiecka
	Kod	RW200005129
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Szkarpawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6579723.32
	y	6016537.695
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Szkarpawa - Osłonka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Szkarpawa - Osłonka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła Królewiecka - Sztutowo		
Lp.		128
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła Królewiecka - Sztutowo
Kod		PL01S0201_0799
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła Królewiecka
	Kod	RW200005129
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła Królewiecka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6576896.594
	y	6022117.051
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła Królewiecka - Sztutowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła Królewiecka - Sztutowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Reda - Mrzezino		
Lp.		129
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Reda - Mrzezino
Kod		PL01S0201_0784
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Reda od Bolszewki do dopł. z polderu Rekowo
	Kod	RW20001947891
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Reda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6528408.618
	y	6056468.156
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.66144
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Reda - Mrzezino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0548333
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.6525
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Reda - Mrzezino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.0575
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bolszewka - Bolszewo		
Lp.		130
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bolszewka - Bolszewo
Kod		PL01S0201_0740
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Reda do Bolszewki
	Kod	RW20001747839
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bolszewka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6512632.783
	y	6054789.491
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bolszewka - Bolszewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bolszewka - Bolszewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Cedron - Wejherowo		
Lp.		131
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Cedron - Wejherowo
Kod		PL01S0201_0741
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Cedron
	Kod	RW2000174786
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Cedron
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6516134.313
	y	6053285.673
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.66144
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Cedron - Wejherowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Cedron - Wejherowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna Wda Ostrowo		
Lp.		132
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna Wda Ostrowo
Kod		PL01S0201_0745
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna Woda od Strugi do ujścia
	Kod	RW200022477349
Typ JCWP		22
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna Wda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6515086.383
	y	6077994.165
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Wda Ostrowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Wda Ostrowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Piaśnica - Czymanowo		
Lp.		133
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Piaśnica - Czymanowo
Kod		PL01S0201_0774
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Piaśnica do wypływu z jez. Żarnowieckiego
	Kod	RW200017477259
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Piaśnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6505677.043
	y	6066813.542
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piaśnica - Czymanowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piaśnica - Czymanowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Piaśnica - Dębki		
Lp.		134
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Piaśnica - Dębki
Kod		PL01S0201_0775
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Piaśnica od dopł. z polderu Dębki do ujścia
	Kod	RW20002247729
Typ JCWP		22
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Piaśnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6504003.883
	y	6077978.469
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.16396
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piaśnica - Dębki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piaśnica - Dębki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0122
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Płutnica - Puck		
Lp.		135
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Płutnica - Puck
Kod		PL01S0201_0777
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Płutnica
	Kod	RW20002347749
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Płutnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6525572.383
	y	6066486.036
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Płutnica - Puck**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Płutnica - Puck**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.011575
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kacza - Gdynia		
Lp.		136
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kacza - Gdynia
Kod		PL01S0201_0755
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kacza
	Kod	RW20001747989
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kacza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6536524.185
	y	6039144.838
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kacza - Gdynia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.7467
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0074167
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kacza - Gdynia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0015833
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0015
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00125
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0011667
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00142
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Słupia - Charnowo		
Lp.		137
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Słupia - Charnowo
Kod		PL01S0201_0813
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamieniec
	Kod	RW20001747292
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Słupia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6430617.557
	y	6046705.614
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	19.78857
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Charnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Charnowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.875
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Motława - Gdańsk (ul. Olszyńska)		
Lp.		138
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Motława - Gdańsk (ul. Olszyńska)
Kod		PL01S0201_0772
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Motława z jeziorami Zduńskim i Damaszka do dopł. z Lubiszewa
	Kod	RW2000174862
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Motława
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6542259.252
	y	6022966.295
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Motława - Gdańsk (ul. Olszyńska)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Motława - Gdańsk (ul. Olszyńska)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.013225
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Nogat - Janówka		
Lp.		139
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Nogat - Janówka
Kod		PL01S0201_1992
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Nogat
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6573819.715
	y	5993512.48
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nogat - Janówka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nogat - Janówka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Stara Brda		
Lp.		140
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Stara Brda
Kod		PL01S0201_0824
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda do jez. Szczytno
	Kod	RW20001829213
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6448348.036
	y	5979620.525
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Stara Brda**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Stara Brda**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda - Pakotulsko		
Lp.		141
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda - Pakotulsko
Kod		PL01S0201_0823
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda do jez. Szczytno
	Kod	RW20001829213
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6447679.397
	y	5962620.635
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Pakotulsko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Pakotulsko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda - Lisewo (odpływ Jez. Szczytno)		
Lp.		142
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda - Lisewo (odpływ Jez. Szczytno)
Kod		PL01S0201_0804
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wypływu z jez. Końskiego do wpływu do jez. Charzykowskiego
	Kod	RW20001929219
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6450741.493
	y	5960735.333
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.28333
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Lisewo (odpływ Jez. Szczytno)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0070417
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Lisewo (odpływ Jez. Szczytno)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.7083
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00104
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00067
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00083
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	8.3e-005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda - Rytel		
Lp.		143
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda - Rytel
Kod		PL01S0201_0825
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno
	Kod	RW20001729249
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6485012.201
	y	5957747.926
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	25.86994
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Rytel**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Rytel**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Lipczynka - Sępólno Człuchowskie		
Lp.		144
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Lipczynka - Sępólno Człuchowskie
Kod		PL01S0201_0828
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wypływu z jez. Końskiego do wpływu do jez. Charzykowskiego
	Kod	RW20001929219
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Lipczynka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6455961.905
	y	5964124.718
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.28333
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lipczynka - Sępólno Człuchowskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lipczynka - Sępólno Człuchowskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łupawa - Zawiaty (odpływ Jez. Jasień Północny)		
Lp.		145
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łupawa - Zawiaty (odpływ Jez. Jasień Północny)
Kod		PL01S0201_0845
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łupawa do dopł. z Mydlity
	Kod	RW20001747413
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łupawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6475300.379
	y	6022528.699
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Zawiaty (odpływ Jez. Jasień Północny)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Zawiaty (odpływ Jez. Jasień Północny)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łupawa - Damnica		
Lp.		146
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łupawa - Damnica
Kod		PL01S0201_0846
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Charstnica
	Kod	RW2000234744
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łupawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6455053.331
	y	6041821.443
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Damnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Damnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łupawa - Smołdzino		
Lp.		147
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łupawa - Smołdzino
Kod		PL01S0201_0821
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łupawa z jez. Gardno do ujścia
	Kod	RW2000224749
Typ JCWP		22
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łupawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6449186.589
	y	6059446.783
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	8.89794
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Smołdzino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Smołdzino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0012916666
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00138
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00075
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łupawa - Rowy		
Lp.		148
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łupawa - Rowy
Kod		PL01S0201_0822
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łupawa z jez. Gardno do ujścia
	Kod	RW2000224749
Typ JCWP		22
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łupawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6439066.979
	y	6060066.945
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	8.89794
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Rowy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0005833
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.01125
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Rowy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000875
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00067
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00063
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00058
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00025
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bukowina - Siemirowice		
Lp.		149
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bukowina - Siemirowice
Kod		PL01S0201_0840
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Smolnicki Rów
	Kod	RW20001847428
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bukowina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6484805.801
	y	6030562.489
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.34958
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bukowina - Siemirowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bukowina - Siemirowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bukowina - Kozin		
Lp.		150
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bukowina - Kozin
Kod		PL01S0201_0839
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Smolnicki Rów
	Kod	RW20001847428
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bukowina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6475506.59
	y	6027639.853
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bukowina - Kozin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bukowina - Kozin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Darżyńska Struga - Głuszyno		
Lp.		151
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Darżyńska Struga - Głuszyno
Kod		PL01S0201_0842
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi
	Kod	RW20002047435
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Darżyńska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6461270.774
	y	6040212.691
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Darżyńska Struga - Głuszyno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Darżyńska Struga - Głuszyno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rębowa - Rębowo		
Lp.		152
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rębowa - Rębowo
Kod		PL01S0201_0848
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łupawa od Darżyńskiej Strugi do dopływu z Łojewa
	Kod	RW20001947453
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rębowa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6458759.362
	y	6036945.436
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rębowa - Rębowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rębowa - Rębowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Charstnica - Damnica		
Lp.		153
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Charstnica - Damnica
Kod		PL01S0201_0841
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Charstnica
	Kod	RW2000234744
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Charstnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6453614.998
	y	6041864.795
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Charstnica - Damnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Charstnica - Damnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łeba - Cecenowo		
Lp.		154
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łeba - Cecenowo
Kod		PL01S0201_0818
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy
	Kod	RW20001947639
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łeba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6471872.321
	y	6058353.138
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	13.94325
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Cecenowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Cecenowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001625
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00158
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00083
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0018333
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Martwa Wisła - Gdańsk (most Siennicki)		
Lp.		155
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Martwa Wisła - Gdańsk (most Siennicki)
Kod		PL01S0201_0769
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Martwa Wisła do Strzyży
	Kod	RW20000487
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Martwa Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6544116.872
	y	6025209.999
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Martwa Wisła - Gdańsk (most Siennicki)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.5967
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0038333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Martwa Wisła - Gdańsk (most Siennicki)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.013225
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.2141667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0013
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00133
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0010833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00125
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Martwa Wisła - Gdańsk CPN		
Lp.		156
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Martwa Wisła - Gdańsk CPN
Kod		PL01S0201_0770
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Martwa Wisła do Strzyży
	Kod	RW20000487
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Martwa Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6542626.244
	y	6028194.601
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Martwa Wisła - Gdańsk CPN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Martwa Wisła - Gdańsk CPN**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Liwa - Prabuty		
Lp.		157
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Liwa - Prabuty
Kod		PL01S0201_0765
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Liwa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6579545.382
	y	5960068.861
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwa - Prabuty**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0541667
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwa - Prabuty**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.0561667
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.013225
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.1523077
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Postolińska Struga - Barcice		
Lp.		158
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Postolińska Struga - Barcice
Kod		PL01S0201_0778
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Postolińska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6561377.966
	y	5970865.072
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Postolińska Struga - Barcice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Postolińska Struga - Barcice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wierzyca - Nowa Kiszewa		
Lp.		159
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wierzyca - Nowa Kiszewa
Kod		PL01S0201_0792
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od wypływu z jez. Zagnanie do Małej Wierzycy
	Kod	RW20001929819
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6501950.023
	y	5991966.396
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Nowa Kiszewa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Nowa Kiszewa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wierzyca - Starogard Gdański		
Lp.		160
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wierzyca - Starogard Gdański
Kod		PL01S0201_0793
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od Małej Wierzycy do Wietcisy
	Kod	RW20002429839
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6534014.853
	y	5982418.749
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Starogard Gdański**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Starogard Gdański**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wierzyca - Owidz		
Lp.		161
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wierzyca - Owidz
Kod		PL01S0201_3083
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od Małej Wierzycy do Wietcisy
	Kod	RW20002429839
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6537613.316
	y	5980843.734
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Owidz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Owidz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0112154
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wierzyca - Gniew		
Lp.		162
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wierzyca - Gniew
Kod		PL01S0201_0795
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od Małej Wierzycy do Wietcisy
	Kod	RW20002429839
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6553837.586
	y	5966887.106
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Gniew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0544167
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.6216667
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0628333
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00225
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Gniew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0015
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00142
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00125
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.0625833
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mała Wierzyca - Pałubin		
Lp.		163
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mała Wierzyca - Pałubin
Kod		PL01S0201_0767
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od wypływu z jez. Zagnanie do Małej Wierzycy
	Kod	RW20001929819
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mała Wierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6513881.938
	y	5982632.225
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mała Wierzyca - Pałubin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mała Wierzyca - Pałubin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wietcisa - ujście		
Lp.		164
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wietcisa - ujście
Kod		PL01S0201_0797
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od Małej Wierzycy do Wietcisy
	Kod	RW20002429839
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wietcisa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6527440.721
	y	5990560.708
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wietcisa - ujście**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wietcisa - ujście**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Janka - Brody Pomorskie		
Lp.		165
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Janka - Brody Pomorskie
Kod		PL01S0201_0754
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Beka
	Kod	RW20001729888
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Janka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6548356.288
	y	5970061.954
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Janka - Brody Pomorskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Janka - Brody Pomorskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Charbrowska Struga - Charbrowo		
Lp.		166
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Charbrowska Struga - Charbrowo
Kod		PL01S0201_0851
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Charbrowska Struga
	Kod	RW20001747658
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Charbrowska Str.
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6473593.193
	y	6060939.687
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Charbrowska Struga - Charbrowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Charbrowska Struga - Charbrowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Chełst - Ulinia		
Lp.		167
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Chełst - Ulinia
Kod		PL01S0201_0852
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łeba od jez. Łebsko z Chełstem od wpływu do jez. Sarbsko
	Kod	RW20002247699
Typ JCWP		22
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Chełst
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6480505.25
	y	6071543.812
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chełst - Ulinia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chełst - Ulinia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dębnica - Sianowo		
Lp.		168
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dębnica - Sianowo
Kod		PL01S0201_0853
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dębnica
	Kod	RW20001747612
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dębnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6505475.803
	y	6028876.542
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.6038
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dębnica - Sianowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dębnica - Sianowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kisewska Struga - Nowa Wieś Lęborska		
Lp.		169
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kisewska Struga - Nowa Wieś Lęborska
Kod		PL01S0201_0855
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy
	Kod	RW20001947639
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kisewska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6481793.747
	y	6047019.044
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.63311
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kisewska Struga - Nowa Wieś Lęborska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kisewska Struga - Nowa Wieś Lęborska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łeba - Cieszenie		
Lp.		170
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łeba - Cieszenie
Kod		PL01S0201_0831
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dębnica
	Kod	RW20001747612
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łeba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6505092.287
	y	6025031.677
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.6038
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Cieszenie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Cieszenie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łeba - Bożepole Wielkie		
Lp.		171
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łeba - Bożepole Wielkie
Kod		PL01S0201_0856
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dębnica
	Kod	RW20001747612
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łeba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6497952.042
	y	6049330.545
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.63311
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Bożepole Wielkie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Bożepole Wielkie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łeba - Chocielewko		
Lp.		172
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łeba - Chocielewko
Kod		PL01S0201_0817
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dębnica
	Kod	RW20001747612
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łeba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6476136.3
	y	6044166.752
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.63311
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Chocielewko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.001
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0116667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Chocielewko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00325
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0014167
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00142
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00083
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00133
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00025
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.0625833
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łeba - Izbica		
Lp.		173
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łeba - Izbica
Kod		PL01S0201_0814
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy
	Kod	RW20001947639
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łeba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6464434.794
	y	6062650.906
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Izbica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Izbica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łeba - Łeba		
Lp.		174
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łeba - Łeba
Kod		PL01S0201_0819
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łeba od jez. Łebsko z Chełstem od wpływu do jez. Sarbsko
	Kod	RW20002247699
Typ JCWP		22
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łeba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6470870.215
	y	6069799.102
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	13.94325
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Łeba**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.001
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0067
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łeba - Łeba**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.6667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0008333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00121
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00063
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00075
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00033
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.0625833
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Okalica - Lębork		
Lp.		175
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Okalica - Lębork
Kod		PL01S0201_0832
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Okalica
	Kod	RW20001747629
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Okalica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6484067.186
	y	6045880.743
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Okalica - Lębork**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Okalica - Lębork**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pogorzelica - Pogorzelice		
Lp.		176
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pogorzelica - Pogorzelice
Kod		PL01S0201_0833
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy
	Kod	RW20001947639
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pogorzelica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6475497.894
	y	6042470.461
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pogorzelica - Pogorzelice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pogorzelica - Pogorzelice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rzechcianka - Karpno		
Lp.		177
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rzechcianka - Karpno
Kod		PL01S0201_0835
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rzechcianka
	Kod	RW20001747654
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rzechcianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6469583.826
	y	6048628.156
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rzechcianka - Karpno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rzechcianka - Karpno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Niechwaszcz - Zawada		
Lp.		178
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Niechwaszcz - Zawada
Kod		PL01S0201_0801
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Niechwaszcz od Parzenicy do ujścia
	Kod	RW20002429449
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Niechwaszcz
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6505494.782
	y	5968795.253
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Niechwaszcz - Zawada**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Niechwaszcz - Zawada**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Motława - Rokitki		
Lp.		179
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Motława - Rokitki
Kod		PL01S0201_0773
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Motława z jeziorami Zduńskim i Damaszka do dopł. z Lubiszewa
	Kod	RW2000174862
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Motława
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6548793.743
	y	5996193.22
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Motława - Rokitki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Motława - Rokitki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drybok - Tczew		
Lp.		180
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drybok - Tczew
Kod		PL01S0201_0750
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Martwa Wisła do Strzyży
	Kod	RW20000487
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drybok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6553320.449
	y	5993835.546
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drybok - Tczew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drybok - Tczew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Gościcina - Gościcino		
Lp.		181
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Gościcina - Gościcino
Kod		PL01S0201_0753
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bolszewka od Strugi Zęblewskiej do ujścia
	Kod	RW20001947849
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Gościcina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6510428.561
	y	6052742.497
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gościcina - Gościcino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gościcina - Gościcino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kłodawa - Kłodawa		
Lp.		182
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kłodawa - Kłodawa
Kod		PL01S0201_0761
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia
	Kod	RW2000048699
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kłodawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6538330.036
	y	6007697.151
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kłodawa - Kłodawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kłodawa - Kłodawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Martwa Wisła - Sobieszewo		
Lp.		183
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Martwa Wisła - Sobieszewo
Kod		PL01S0201_0768
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Martwa Wisła do Strzyży
	Kod	RW20000487
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Martwa Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6553686.648
	y	6023889.505
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Martwa Wisła - Sobieszewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Martwa Wisła - Sobieszewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	3.434
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Strzyża - Gdańsk		
Lp.		184
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Strzyża - Gdańsk
Kod		PL01S0201_0786
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Martwa Wisła do Strzyży
	Kod	RW20000487
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Strzyża
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6541821.228
	y	6027412.457
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Strzyża - Gdańsk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Strzyża - Gdańsk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wda - poniżej dopł. z jez. Czechowskiego		
Lp.		185
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wda - poniżej dopł. z jez. Czechowskiego
Kod		PL01S0201_0790
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Zelgoszczówka
	Kod	RW20001729454
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6516910.41
	y	5970116.11
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wda - poniżej dopł. z jez. Czechowskiego**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0545833
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.5616667
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0591667
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wda - poniżej dopł. z jez. Czechowskiego**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.0615833
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.0625833
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wierzyca - Brody Pomorskie		
Lp.		186
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wierzyca - Brody Pomorskie
Kod		PL01S0201_0794
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od Małej Wierzycy do Wietcisy
	Kod	RW20002429839
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6548931.425
	y	5970306.137
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Brody Pomorskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Brody Pomorskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wierzyca - Czarnocin		
Lp.		187
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wierzyca - Czarnocin
Kod		PL01S0201_0796
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od wypływu z jez. Zagnanie do Małej Wierzycy
	Kod	RW20001929819
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6527220.208
	y	5990254.334
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Czarnocin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Czarnocin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Zagórska Struga - Mrzezino		
Lp.		188
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Zagórska Struga - Mrzezino
Kod		PL01S0201_0800
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Ściekowy
	Kod	RW2000234794
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Zagórska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6529450.358
	y	6056227.688
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zagórska Struga - Mrzezino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zagórska Struga - Mrzezino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda - Kopernica		
Lp.		189
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda - Kopernica
Kod		PL01S0201_0802
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brda od wypływu z jez. Końskiego do wpływu do jez. Charzykowskiego
	Kod	RW20001929219
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6463602.528
	y	5963801.912
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.28333
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Kopernica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.000625
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.009375
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Kopernica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.3333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.005375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00075
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00067
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00054
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00042
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00025
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brda - Męcikał (odpływ Jez. Kosobudno)		
Lp.		190
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brda - Męcikał (odpływ Jez. Kosobudno)
Kod		PL01S0201_0803
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno
	Kod	RW20001729249
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6477974.537
	y	5965288.085
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	11.7698
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Męcikał (odpływ Jez. Kosobudno)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0085416666
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.008
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brda - Męcikał (odpływ Jez. Kosobudno)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0085
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0005417
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00071
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00025
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Chocina - Chocimski Młyn		
Lp.		191
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Chocina - Chocimski Młyn
Kod		PL01S0201_0826
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Chocina z jeziorami Gwiazdy i Trzebielsk
	Kod	RW200018292329
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Chocina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6463755.27
	y	5966931.544
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chocina - Chocimski Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chocina - Chocimski Młyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kamieniec -Kobylnica		
Lp.		192
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kamieniec -Kobylnica
Kod		PL01S0201_0849
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamieniec
	Kod	RW20001747292
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kamieniec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6436029.907
	y	6034402.04
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamieniec -Kobylnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamieniec -Kobylnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łupawa - Poganice		
Lp.		193
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łupawa - Poganice
Kod		PL01S0201_0820
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łupawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bukowina od wypływu z jez. Kamienickiego do ujścia
	Kod	RW20002047429
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łupawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6461810.132
	y	6036442.488
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.34958
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Poganice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.00125
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.013
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łupawa - Poganice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00425
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0009583
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00113
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00063
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0009
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0003
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.0004838
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skotawa - Skarszów Dolny		
Lp.		194
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skotawa - Skarszów Dolny
Kod		PL01S0201_0809
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skotawa z jez. Skotawsko Wielkie do Granicznej bez Maleńca
	Kod	RW20002347266
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Skotawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6442714.48
	y	6026468.837
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skotawa - Skarszów Dolny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skotawa - Skarszów Dolny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Słupia - Gałęźnia Mała		
Lp.		195
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Słupia - Gałęźnia Mała
Kod		PL01S0201_0810
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bytowa z jeziorami Mądrzechowskie, Boruja Duża
	Kod	RW20001747229
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Słupia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6454617.22
	y	6017770.11
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	10.15665
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Gałęźnia Mała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Gałęźnia Mała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Słupia - Ustka		
Lp.		196
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Słupia - Ustka
Kod		PL01S0201_0811
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Słupia od Kamieńca do Otocznicy
	Kod	RW20001947297
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Słupia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6425825.674
	y	6051636.263
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Ustka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Ustka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Słupia - Parchowo		
Lp.		197
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Słupia - Parchowo
Kod		PL01S0201_0812
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Słupia od wypływu z jez. Żukówko do oddzielenia kanału do jez. Głębokiego
	Kod	RW200020472191
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Słupia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6478806.057
	y	6010855.467
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Parchowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Parchowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Karwianka - Karwia		
Lp.		198
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Karwianka - Karwia
Kod		PL01S0201_0756
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Karwianka do dopł. z polderu Karwia z dopł. z polderu Karwia
	Kod	RW200023477324
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Karwianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6512556.937
	y	6078084.357
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Karwianka - Karwia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Karwianka - Karwia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czerwona Struga - Babilon		
Lp.		199
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czerwona Struga - Babilon
Kod		PL01S0201_0827
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Brda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czerwona Struga
	Kod	RW2000232923149
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czerwona Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6462960.843
	y	5961970.533
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czerwona Struga - Babilon**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czerwona Struga - Babilon**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bytowa - Gostkowo		
Lp.		200
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bytowa - Gostkowo
Kod		PL01S0201_0857
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bytowa z jeziorami Mądrzechowskie, Boruja Duża
	Kod	RW20001747229
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bytowa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6463702.131
	y	6011412.782
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	10.15665
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bytowa - Gostkowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bytowa - Gostkowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Cyganka - Kwidzyn		
Lp.		201
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Cyganka - Kwidzyn
Kod		PL01S0201_0744
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Cyganka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6562388.322
	y	5954271.357
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Cyganka - Kwidzyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Cyganka - Kwidzyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ spod Wandowa - Jurandowo		
Lp.		202
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ spod Wandowa - Jurandowo
Kod		PL01S0201_0746
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ spod Wandowa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6573044.172
	y	5958362.268
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ spod Wandowa - Jurandowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ spod Wandowa - Jurandowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ z polderu Stegna - Sztutowo		
Lp.		203
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ z polderu Stegna - Sztutowo
Kod		PL01S0201_0749
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła Królewiecka
	Kod	RW200005129
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ z polderu Stegna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6575591.642
	y	6021260.426
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z polderu Stegna - Sztutowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z polderu Stegna - Sztutowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Gardęga - Przęsławek		
Lp.		204
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Gardęga - Przęsławek
Kod		PL01S0201_0751
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Gardęga do dopł z jez. Klasztornego, bez dopł z jez. Klasztornego
	Kod	RW200017296839
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Gardęga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6572762.911
	y	5942975.813
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gardęga - Przęsławek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gardęga - Przęsławek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Glaźna - Łosino		
Lp.		205
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Glaźna - Łosino
Kod		PL01S0201_0858
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Glaźna
	Kod	RW20001747289
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Glaźna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6436803.443
	y	6032242.792
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Glaźna - Łosino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Glaźna - Łosino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kamienica - Krępnica		
Lp.		206
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kamienica - Krępnica
Kod		PL01S0201_0861
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamienica od Poleśnicy do ujścia
	Kod	RW20002047249
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kamienica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6453045.984
	y	6009098.162
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienica - Krępnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienica - Krępnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Mrzezino - Mrzezino		
Lp.		207
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Mrzezino - Mrzezino
Kod		PL01S0201_0757
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Gizdepka
	Kod	RW2000174776
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Mrzezino
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6529982.588
	y	6059228.81
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Mrzezino - Mrzezino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Mrzezino - Mrzezino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Palemona - Kwidzyn		
Lp.		208
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Palemona - Kwidzyn
Kod		PL01S0201_0759
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Palemona
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6560413.796
	y	5956351.417
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Palemona - Kwidzyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Palemona - Kwidzyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kwacza - Kwakowo		
Lp.		209
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kwacza - Kwakowo
Kod		PL01S0201_0863
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamieniec
	Kod	RW20001747292
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kwacza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6436404.059
	y	6027139.854
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kwacza - Kwakowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kwacza - Kwakowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Liwa - Piekło		
Lp.		210
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Liwa - Piekło
Kod		PL01S0201_0763
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Liwa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6558105.409
	y	5976258.326
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwa - Piekło**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0011667
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.5925
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0109167
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwa - Piekło**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.0548333
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.013425
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.3658333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00233
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00133
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.002
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00208
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Liwa - Szramowo		
Lp.		211
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Liwa - Szramowo
Kod		PL01S0201_0762
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Liwa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6574968.746
	y	5958725.494
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwa - Szramowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwa - Szramowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mała Supina - Żukowo		
Lp.		212
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mała Supina - Żukowo
Kod		PL01S0201_0766
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mała Słupina z jeziorami Sitno, Klasztorne Duże, Białe
	Kod	RW200017486829
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mała Supina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6522996.448
	y	6023478.18
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mała Supina - Żukowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mała Supina - Żukowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Młynówka Malborska - Grobelno		
Lp.		213
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Młynówka Malborska - Grobelno
Kod		PL01S0201_0771
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Młynówka Malborska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6567375.529
	y	5990901.868
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka Malborska - Grobelno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka Malborska - Grobelno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Piesienica - Nowa Wieś Rzeczna		
Lp.		214
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Piesienica - Nowa Wieś Rzeczna
Kod		PL01S0201_0776
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Piesienica z jez. Niedackim do dopł. z jez. Semlińskiego
	Kod	RW20001729866
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Piesienica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6530937.257
	y	5981353.258
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	10.83711
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piesienica - Nowa Wieś Rzeczna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piesienica - Nowa Wieś Rzeczna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rzechcianka - Karpno		
Lp.		215
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rzechcianka - Karpno
Kod		PL01S0201_0835
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Łeba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rzechcianka
	Kod	RW20001747654
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rzechcianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6469583.826
	y	6048628.156
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rzechcianka - Karpno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rzechcianka - Karpno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skotawa - Jawory		
Lp.		216
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skotawa - Jawory
Kod		PL01S0201_0864
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skotawa z jez. Skotawsko Wielkie do Granicznej bez Maleńca
	Kod	RW20002347266
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Skotawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6462221.089
	y	6020669.875
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skotawa - Jawory**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skotawa - Jawory**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Słupia - Słupsk		
Lp.		217
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Słupia - Słupsk
Kod		PL01S0201_0805
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamieniec
	Kod	RW20001747292
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Słupia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6437432.838
	y	6036339.63
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Słupsk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Słupsk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Słupia - Gołębia Góra		
Lp.		218
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Słupia - Gołębia Góra
Kod		PL01S0201_0866
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Słupia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Krępa
	Kod	RW20001747218
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Słupia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6466022.191
	y	6014054.167
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.10983
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Gołębia Góra**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słupia - Gołębia Góra**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Styna - Kłodawa		
Lp.		219
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Styna - Kłodawa
Kod		PL01S0201_0787
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia
	Kod	RW2000048699
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Styna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6538330.11
	y	6007688.248
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Styna - Kłodawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Styna - Kłodawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Węgiermuca - ujście do Wierzycy		
Lp.		220
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Węgiermuca - ujście do Wierzycy
Kod		PL01S0201_0791
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od Wietcisy do ujścia
	Kod	RW20001929899
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Węgiermuca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6543159.801
	y	5980554.65
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	10.83711
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Węgiermuca - ujście do Wierzycy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Węgiermuca - ujście do Wierzycy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Raduni - Gdańsk		
Lp.		221
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Raduni - Gdańsk
Kod		PL01S0201_0760
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia
	Kod	RW2000048699
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Raduni
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6543070.068
	y	6025146.614
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Raduni - Gdańsk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Raduni - Gdańsk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bielawa - Ostrowite		
Lp.		222
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bielawa - Ostrowite
Kod		PL01S0201_3085
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia
	Kod	RW2000048699
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bielawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6546225.892
	y	6009337.906
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bielawa - Ostrowite**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bielawa - Ostrowite**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bolszewka - pon. Str. Zęblewskiej		
Lp.		223
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bolszewka - pon. Str. Zęblewskiej
Kod		PL01S0201_3072
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Reda do Bolszewki
	Kod	RW20001747839
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bolszewka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6506809.11
	y	6038361.488
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bolszewka - pon. Str. Zęblewskiej**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bolszewka - pon. Str. Zęblewskiej**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bychowska Struga - Jez. Żarnowieckie - Brzyno		
Lp.		224
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bychowska Struga - Jez. Żarnowieckie - Brzyno
Kod		PL01S0201_3071
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bychowska Struga
	Kod	RW200025477249
Typ JCWP		25
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bychowska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6501366.411
	y	6071904.862
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bychowska Struga - Jez. Żarnowieckie - Brzyno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bychowska Struga - Jez. Żarnowieckie - Brzyno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Granicznik - Śluza Międzyleska		
Lp.		225
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Granicznik - Śluza Międzyleska
Kod		PL01S0201_3088
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Granicznik
	Kod	RW2000172994
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Granicznik
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6554860.832
	y	5983953.728
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Granicznik - Śluza Międzyleska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Granicznik - Śluza Międzyleska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Młyński - Tczew		
Lp.		226
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Młyński - Tczew
Kod		PL01S0201_3086
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Młyński
	Kod	RW200017299729
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Młyński
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6552198.589
	y	5996356.153
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Młyński - Tczew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Młyński - Tczew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Ściekowy - Mosty		
Lp.		227
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Ściekowy - Mosty
Kod		PL01S0201_3081
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Młyński
	Kod	RW200017299729
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Ściekowy
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6552198.589
	y	5996356.153
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Ściekowy - Mosty**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Ściekowy - Mosty**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0113667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.2458333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Piesienica - Piesienica		
Lp.		228
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Piesienica - Piesienica
Kod		PL01S0201_3079
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Piesienica z jez. Niedackim do dopł. z jez. Semlińskiego
	Kod	RW20001729866
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Piesienica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6526318.483
	y	5980309.782
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piesienica - Piesienica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piesienica - Piesienica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Struga Młyńska - Aplinki		
Lp.		229
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Struga Młyńska - Aplinki
Kod		PL01S0201_3087
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Struga Młyńska
	Kod	RW20001729749
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Struga Młyńska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6554558.167
	y	5959407.247
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Młyńska - Aplinki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Młyńska - Aplinki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Węgiermuca - Bobowo		
Lp.		230
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Węgiermuca - Bobowo
Kod		PL01S0201_3082
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od Wietcisy do ujścia
	Kod	RW20001929899
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Węgiermuca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6536703.257
	y	5972600.246
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Węgiermuca - Bobowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Węgiermuca - Bobowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wierzyca - Stara Kiszewa		
Lp.		231
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wierzyca - Stara Kiszewa
Kod		PL01S0201_3073
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od wypływu z jez. Zagnanie do Małej Wierzycy
	Kod	RW20001929819
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wierzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6511123.236
	y	5984255.299
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Stara Kiszewa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierzyca - Stara Kiszewa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wietcisa - poniżej Rutkownicy		
Lp.		232
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wietcisa - poniżej Rutkownicy
Kod		PL01S0201_3076
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wierzyca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierzyca od Małej Wierzycy do Wietcisy
	Kod	RW20002429839
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wietcisa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6521528.882
	y	5994798.487
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wietcisa - poniżej Rutkownicy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wietcisa - poniżej Rutkownicy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Młynówka Malborska - Koślinka (dopływ Jez. Dąbrówka)		
Lp.		233
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Młynówka Malborska - Koślinka (dopływ Jez. Dąbrówka)
Kod		PL01S0201_1975
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Młynówka Malborska do jez. Dąbrówka
	Kod	RW2000175245
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Młynówka Malborska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6570296.414
	y	5982121.776
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka Malborska - Koślinka (dopływ Jez. Dąbrówka)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka Malborska - Koślinka (dopływ Jez. Dąbrówka)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Młynówka Malborska - Koniecwałd (dopływ Jez. Dąbrówka)		
Lp.		234
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Młynówka Malborska - Koniecwałd (dopływ Jez. Dąbrówka)
Kod		PL01S0201_1971
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Młynówka Malborska do jez. Dąbrówka
	Kod	RW2000175245
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Młynówka Malborska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6568949.87
	y	5981998.756
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka Malborska - Koniecwałd (dopływ Jez. Dąbrówka)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka Malborska - Koniecwałd (dopływ Jez. Dąbrówka)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Reda - Orle		
Lp.		235
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Reda - Orle
Kod		PL01S0201_3074
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Reda do Bolszewki
	Kod	RW20001747839
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Reda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6511057.55
	y	6056665.16
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Reda - Orle**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Reda - Orle**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna Wda - Kaczyniec		
Lp.		236
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna Wda - Kaczyniec
Kod		PL01S0201_3075
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna Woda od Strugi do ujścia
	Kod	RW200022477349
Typ JCWP		22
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna Wda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6518333.762
	y	6074228.476
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Wda - Kaczyniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Wda - Kaczyniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drela - poniżej Morąga		
Lp.		237
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drela - poniżej Morąga
Kod		PL01S0301_0877
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drela
	Kod	RW2000172836349
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drela
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6625690.171
	y	5977131.131
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drela - poniżej Morąga**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drela - poniżej Morąga**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drwęca - powyżej Jez. Drwęckiego, Ostróda		
Lp.		238
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drwęca - powyżej Jez. Drwęckiego, Ostróda
Kod		PL01S0301_0878
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęca do jez. Drwęckiego z jez. Ostrowin
	Kod	RW2000172819
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6629302.536
	y	5954282.212
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - powyżej Jez. Drwęckiego, Ostróda**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - powyżej Jez. Drwęckiego, Ostróda**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drwęca - Samborowo		
Lp.		239
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drwęca - Samborowo
Kod		PL01S0301_0879
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wel od dopł. spod Mroczna do ujścia
	Kod	RW2000202869
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6619434.5
	y	5950279.442
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	6.19807
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - Samborowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.2567
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0008167
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0783
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.002225
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - Samborowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.000875
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.89
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0938333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.2758333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0006
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00081
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0006
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0006
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.0733
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Giłwa - pow.ujścia do Pasłęki		
Lp.		240
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Giłwa - pow.ujścia do Pasłęki
Kod		PL01S0301_0888
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Maręga z jez.Łęguty, Isąg
	Kod	RW2000205631
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Giłwa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6644101.183
	y	5963992.941
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Giłwa - pow.ujścia do Pasłęki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Giłwa - pow.ujścia do Pasłęki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Gizela w Zajączkach		
Lp.		241
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Gizela w Zajączkach
Kod		PL01S0301_2007
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Gizela
	Kod	RW20001728549
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Gizela
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6624708.115
	y	5938145.743
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gizela w Zajączkach**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gizela w Zajączkach**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Sportyny		
Lp.		242
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Sportyny
Kod		PL01S0301_0921
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Maręga z jez.Łęguty, Isąg
	Kod	RW2000205631
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pasłęka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6635616.062
	y	5996173.932
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sportyny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sportyny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Iławka - Dziarny		
Lp.		243
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Iławka - Dziarny
Kod		PL01S0301_0893
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęca od Jez. Drwęckiego do Brodniczki
	Kod	RW20002028779
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Iławka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6606904.219
	y	5938977.871
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iławka - Dziarny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iławka - Dziarny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Iławka - Mały Bór		
Lp.		244
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Iławka - Mały Bór
Kod		PL01S0301_0892
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwęca od Jez. Drwęckiego do Brodniczki
	Kod	RW20002028779
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Iławka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6610769.913
	y	5935263.09
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iławka - Mały Bór**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iławka - Mały Bór**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Płośniczanka - powyżej ujścia do Wli, Koty		
Lp.		245
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Płośniczanka - powyżej ujścia do Wli, Koty
Kod		PL01S0301_0929
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Płośniczanka
	Kod	RW200018286569
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Płośniczanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6627584.501
	y	5907635.322
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Płośniczanka - powyżej ujścia do Wli, Koty**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Płośniczanka - powyżej ujścia do Wli, Koty**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Sandela - powyżej ujścia do Drwęcy, Rodzone		
Lp.		246
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Sandela - powyżej ujścia do Drwęcy, Rodzone
Kod		PL01S0301_0935
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Sandela
	Kod	RW20001728589
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Sandela
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6610436.496
	y	5933251.923
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sandela - powyżej ujścia do Drwęcy, Rodzone**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sandela - powyżej ujścia do Drwęcy, Rodzone**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wel - Tuczki		
Lp.		247
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wel - Tuczki
Kod		PL01S0301_0951
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wel do wypływu z jez. Grądy
	Kod	RW20002528653
Typ JCWP		25
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wel
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6630087.305
	y	5916176.619
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wel - Tuczki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wel - Tuczki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wel - Bratian		
Lp.		248
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wel - Bratian
Kod		PL01S0301_0950
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopł. spod Mroczna
	Kod	RW20001728669
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wel
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6607119.327
	y	5926346.613
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wel - Bratian**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wel - Bratian**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Elbląg - Nowakowo		
Lp.		249
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Elbląg - Nowakowo
Kod		PL01S0301_0882
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Elbląg i Żuławy Elbląskie
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Młynówka Malborska do jez. Dąbrówka
	Kod	RW2000175245
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Elbląg
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6588696.741
	y	6011273.517
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Elbląg - Nowakowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Elbląg - Nowakowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brzeźnica - Stankowo		
Lp.		250
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brzeźnica - Stankowo
Kod		PL01S0301_0869
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Elbląg i Żuławy Elbląskie
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno
	Kod	RW200005499
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brzeźnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6596569.153
	y	5988986.599
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brzeźnica - Stankowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brzeźnica - Stankowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Marwicka Młynówka - Marwica		
Lp.		251
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Marwicka Młynówka - Marwica
Kod		PL01S0301_0911
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Elbląg i Żuławy Elbląskie
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno
	Kod	RW200005499
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Marwicka Młynówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6600311.5
	y	5990246.186
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Marwicka Młynówka - Marwica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Marwicka Młynówka - Marwica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wąska -Węzina		
Lp.		252
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wąska -Węzina
Kod		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Elbląg i Żuławy Elbląskie
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno
	Kod	RW200005499
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Węzina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6599291.502
	y	5995022.834
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wąska -Węzina**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wąska -Węzina**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kumiela - Elbląg-Zatorze		
Lp.		253
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kumiela - Elbląg-Zatorze
Kod		PL01S0301_0907
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Elbląg i Żuławy Elbląskie
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Młynówka Malborska do jez. Dąbrówka
	Kod	RW2000175245
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kumiela
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6590784.692
	y	6002298.489
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kumiela - Elbląg-Zatorze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kumiela - Elbląg-Zatorze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pasłęka - Pelnik		
Lp.		254
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pasłęka - Pelnik
Kod		PL01S0301_0920
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Maręga z jez.Łęguty, Isąg
	Kod	RW2000205631
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pasłęka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6641832.892
	y	5964630.819
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.83958
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pasłęka - Pelnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pasłęka - Pelnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wałsza -Stygajny		
Lp.		255
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wałsza -Stygajny
Kod		PL01S0301_0947
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pasłęka od Maręga do Drwęcy Warmińskiej bez Drwęcy Warmińskiej
	Kod	RW2000205659
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wałsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6627816.012
	y	6006812.138
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wałsza -Stygajny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wałsza -Stygajny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pasłęka - Pierzchały		
Lp.		256
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pasłęka - Pierzchały
Kod		PL01S0301_0918
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pasłęka od Drwęcy Warmińskiej do wpływu do zb. Pierzchały
	Kod	RW20002056919
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pasłęka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6620403.212
	y	6018285.26
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pasłęka - Pierzchały**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pasłęka - Pierzchały**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Nowa Pasłęka (reper)		
Lp.		257
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Nowa Pasłęka (reper)
Kod		PL01S0301_0923
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Zb. Pierzchały
	Kod	RW2000056939
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pasłęka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6615046.685
	y	6034877.051
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	16.35651
	Rodzaj przepływu	SQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nowa Pasłęka (reper)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nowa Pasłęka (reper)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.02525
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	4.48
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drwęca Warmińska - Drwęczno		
Lp.		258
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drwęca Warmińska - Drwęczno
Kod		PL01S0301_0881
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pasłęka od Maręga do Drwęcy Warmińskiej bez Drwęcy Warmińskiej
	Kod	RW2000205659
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęca Warmińska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6635059.343
	y	5998575.504
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca Warmińska - Drwęczno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca Warmińska - Drwęczno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Lipówka -Braniewo		
Lp.		259
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Lipówka -Braniewo
Kod		PL01S0301_0909
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Zb. Pierzchały
	Kod	RW2000056939
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Lipówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6618990.88
	y	6029482.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lipówka -Braniewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lipówka -Braniewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czerwony Rów - Braniewo		
Lp.		260
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czerwony Rów - Braniewo
Kod		PL01S0301_0870
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Zb. Pierzchały
	Kod	RW2000056939
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czerwony Rów
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6617524.869
	y	6030374.152
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czerwony Rów - Braniewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czerwony Rów - Braniewo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bauda - Frombork		
Lp.		261
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bauda - Frombork
Kod		PL01S0301_0868
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopływ spod Biedkowa
	Kod	RW2000175588
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bauda
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6611988.662
	y	6026880.449
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bauda - Frombork**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bauda - Frombork**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Nogat - Kępa Dolna		
Lp.		262
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Nogat - Kępa Dolna
Kod		PL01S0301_0914
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Nogat
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6582890.854
	y	6015402.504
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nogat - Kępa Dolna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nogat - Kępa Dolna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dąbrówka - Rubno		
Lp.		263
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dąbrówka - Rubno
Kod		PL01S0301_0871
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dąbrówka
	Kod	RW2000175514
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dąbrówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6590483.311
	y	6010885.21
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dąbrówka - Rubno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dąbrówka - Rubno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Stradanka - Tolkmicko		
Lp.		264
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Stradanka - Tolkmicko
Kod		PL01S0301_0938
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Stradanka
	Kod	RW200018554
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Stradanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6599337.968
	y	6022582.581
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Stradanka - Tolkmicko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Stradanka - Tolkmicko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ spod Mroczna -przy drodze Mroczno-Trzcin		
Lp.		265
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ spod Mroczna -przy drodze Mroczno-Trzcin
Kod		PL01S0301_0872
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopł. spod Mroczna
	Kod	RW20001728669
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ spod Mroczna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6615706.363
	y	5914457.495
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ spod Mroczna -przy drodze Mroczno-Trzcin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ spod Mroczna -przy drodze Mroczno-Trzcin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ z jez. Kiełpińskiego -pow. ujścia do rzeki Wel		
Lp.		266
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ z jez. Kiełpińskiego -pow. ujścia do rzeki Wel
Kod		PL01S0301_0873
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wel od dopł. spod Mroczna do ujścia
	Kod	RW2000202869
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ z jez. Kiełpińskiego
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6617109.201
	y	5917275.273
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z jez. Kiełpińskiego -pow. ujścia do rzeki Wel**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z jez. Kiełpińskiego -pow. ujścia do rzeki Wel**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Elbląg - Stare Dolno		
Lp.		267
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Elbląg - Stare Dolno
Kod		PL01S0301_0883
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Elbląg i Żuławy Elbląskie
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno
	Kod	RW200005499
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Elbląg
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6592952.012
	y	5986619.294
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Elbląg - Stare Dolno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Elbląg - Stare Dolno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Grabianka - Janówek		
Lp.		268
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Grabianka - Janówek
Kod		PL01S0301_0890
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Grabianka
	Kod	RW20001855369
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Grabianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6597705.084
	y	6021418.52
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Grabianka - Janówek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Grabianka - Janówek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kotlewska Struga - pon. Grodziczna		
Lp.		269
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kotlewska Struga - pon. Grodziczna
Kod		PL01S0301_0904
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wel od dopł. spod Mroczna do ujścia
	Kod	RW2000202869
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kotlewska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6616140.11
	y	5921504.543
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotlewska Struga - pon. Grodziczna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kotlewska Struga - pon. Grodziczna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Młynówka -Stare Dolno		
Lp.		270
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Młynówka -Stare Dolno
Kod		PL01S0301_0912
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Elbląg i Żuławy Elbląskie
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno
	Kod	RW200005499
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Młynówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6592965.125
	y	5986619.557
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka -Stare Dolno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka -Stare Dolno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Narusa - Frombork		
Lp.		271
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Narusa - Frombork
Kod		PL01S0301_0913
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Narusa
	Kod	RW2000175569
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Narusa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6607676.847
	y	6025273.858
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narusa - Frombork**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narusa - Frombork**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Omaza - Grzechotki		
Lp.		272
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Omaza - Grzechotki
Kod		PL01S0301_0002
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Omaza do granicy państwa
	Kod	RW40001757245
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Omaza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Omaza - Grzechotki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Omaza - Grzechotki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wel - Trzcin		
Lp.		273
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wel - Trzcin
Kod		PL01S0301_0949
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopł. spod Mroczna
	Kod	RW20001728669
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wel
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6616137.924
	y	5914623.889
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wel - Trzcin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wel - Trzcin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wólka - powyżej ujścia do rzeki Wel		
Lp.		274
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wólka - powyżej ujścia do rzeki Wel
Kod		PL01S0301_0955
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wel od dopł. spod Mroczna do ujścia
	Kod	RW2000202869
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wólka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6613194.474
	y	5922691.41
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wólka - powyżej ujścia do rzeki Wel**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wólka - powyżej ujścia do rzeki Wel**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Janówek		
Lp.		275
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Janówek
Kod		PL01S0301_0890
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Grabianka
	Kod	RW20001855369
Typ JCWP		18
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Grabianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6597705.084
	y	6021418.52
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Janówek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Janówek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jemiołka (Jemiołówka) - Olsztynek		
Lp.		276
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jemiołka (Jemiołówka) - Olsztynek
Kod		PL01S0301_0896
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Maręga z jez.Łęguty, Isąg
	Kod	RW2000205631
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jemiołowka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6650870.557
	y	5944753.861
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jemiołka (Jemiołówka) - Olsztynek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jemiołka (Jemiołówka) - Olsztynek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kakaj -Biskupiec		
Lp.		277
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kakaj -Biskupiec
Kod		PL01S0301_0897
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kakaj
	Kod	RW200017296529
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kakaj
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6589459.107
	y	5929788.228
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kakaj -Biskupiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kakaj -Biskupiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kamienica (Kamionka) - Kamionek Wielki		
Lp.		278
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kamienica (Kamionka) - Kamionek Wielki
Kod		PL01S0301_0898
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamienica
	Kod	RW200017552
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kamienica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6591538.188
	y	6015450.726
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienica (Kamionka) - Kamionek Wielki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienica (Kamionka) - Kamionek Wielki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Jagielloński - Bielnik		
Lp.		279
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Jagielloński - Bielnik
Kod		PL01S0301_0900
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia
	Kod	RW2000195229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Jagielloński
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6586363.619
	y	6007878.133
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Jagielloński - Bielnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Jagielloński - Bielnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Młyński - Na drodze Gnojno-Prusinowo		
Lp.		280
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Młyński - Na drodze Gnojno-Prusinowo
Kod		PL01S0301_0901
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Wkra
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wkra od dopływu z Zagrzewa do połączenia ze Szkotówką bez Szkotówki
	Kod	RW20002426819
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Młyński
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Młyński - Na drodze Gnojno-Prusinowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Młyński - Na drodze Gnojno-Prusinowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Marąg - Maronie		
Lp.		281
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Marąg - Maronie
Kod		PL01S0301_0910
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Maręga z jez.Łęguty, Isąg
	Kod	RW2000205631
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Marąg
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6639660.797
	y	5969614.933
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Marąg - Maronie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Marąg - Maronie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pobórska Struga - powyżej ujścia do Drwęcy, Samborowo		
Lp.		282
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pobórska Struga - powyżej ujścia do Drwęcy, Samborowo
Kod		PL01S0301_2011
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wel od dopł. spod Mroczna do ujścia
	Kod	RW2000202869
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pobórska Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6620263.424
	y	5949136.126
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pobórska Struga - powyżej ujścia do Drwęcy, Samborowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pobórska Struga - powyżej ujścia do Drwęcy, Samborowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Elbląski - powyżej Jez. Drwęckiego, Liwa		
Lp.		283
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Elbląski - powyżej Jez. Drwęckiego, Liwa
Kod		PL01S0301_0899
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Elbląski od jez. Ilińskiego do jez. Drwęckiego
	Kod	RW2000028369
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Elbląski
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6622208.518
	y	5956286.787
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Elbląski - powyżej Jez. Drwęckiego, Liwa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Elbląski - powyżej Jez. Drwęckiego, Liwa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pasłęka - Dębiny		
Lp.		284
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pasłęka - Dębiny
Kod		PL01S0301_3315
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pasłęka od Maręga do Drwęcy Warmińskiej bez Drwęcy Warmińskiej
	Kod	RW2000205659
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pasłęka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6623783.611
	y	6014956.261
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pasłęka - Dębiny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pasłęka - Dębiny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drwęca - powyżej ujścia Gizeli, Gierłoż		
Lp.		285
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drwęca - powyżej ujścia Gizeli, Gierłoż
Kod		PL01S0301_3280
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Drwęca
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wel od dopł. spod Mroczna do ujścia
	Kod	RW2000202869
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwęca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6615192.7
	y	5944483.989
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - powyżej ujścia Gizeli, Gierłoż**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwęca - powyżej ujścia Gizeli, Gierłoż**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Gizdepka - Osłonino		
Lp.		286
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Gizdepka - Osłonino
Kod		PL01S0201_0752
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Gizdepka
	Kod	RW2000174776
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Gizdepka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	6529435.105
	y	6059471.221
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	nd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gizdepka - Osłonino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gizdepka - Osłonino**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Małej Wisły poniżej zb. w Wiśle Czarnem		
Lp.		287
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Małej Wisły poniżej zb. w Wiśle Czarnem
Kod		PL01S1301_1661
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła do Dobki bez Kopydła
	Kod	RW20001221113549
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Małej Wisły
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7349418.85
	y	5500337.03
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.59488
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły poniżej zb. w Wiśle Czarnem**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.1
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły poniżej zb. w Wiśle Czarnem**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.03
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.5
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.003
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.001
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.003
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Małej Wisły jaz w Ustroniu Obłaźcu		
Lp.		288
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Małej Wisły jaz w Ustroniu Obłaźcu
Kod		PL01S1301_1662
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła do Dobki bez Kopydła
	Kod	RW20001221113549
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7344710.76
	y	5507112.63
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.186
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły jaz w Ustroniu Obłaźcu**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.012
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0068
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.002
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0048
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.002965
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0037
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0098
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0011
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły jaz w Ustroniu Obłaźcu**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00852
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.7
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0038
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0041
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0021
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.003
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.01
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.01
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.002
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.059
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brennica powyżej Brennej		
Lp.		289
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brennica powyżej Brennej
Kod		PL01S1301_2120
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brennica
	Kod	RW200012211149
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brennica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7350575.54
	y	5511299.01
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.59303
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brennica powyżej Brennej**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brennica powyżej Brennej**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0023
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0024
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0035
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.002
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Małej Wisły wpływ do zbiornika Goczałkowice		
Lp.		290
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Małej Wisły wpływ do zbiornika Goczałkowice
Kod		PL01S1301_1671
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice
	Kod	RW20009211159
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7339631.68
	y	5533205.86
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	8.5254
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły wpływ do zbiornika Goczałkowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0012
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.011
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0061
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0061
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.001288
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0023
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0142
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0006
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły wpływ do zbiornika Goczałkowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00453
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.9
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00525
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0051
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0045
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0027
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.006
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0038
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.012
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.016
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.00053125
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.002
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.057
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wapienica poniżej zbiornika w Wapienicy		
Lp.		291
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wapienica poniżej zbiornika w Wapienicy
Kod		PL01S1301_2162
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wapienica
	Kod	RW200012211289
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wapienica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7353893.69
	y	5517182.78
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.11036
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wapienica poniżej zbiornika w Wapienicy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wapienica poniżej zbiornika w Wapienicy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.3
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0018
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0017
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0019
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0035
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0023
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Iłownica ujście do Małej Wisły		
Lp.		292
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Iłownica ujście do Małej Wisły
Kod		PL01S1301_1678
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Iłownica
	Kod	RW20006211299
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Iłownica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7355269.74
	y	5533307.51
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.26818
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iłownica ujście do Małej Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0011
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.02
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0062
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0007
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0032
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0007
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0016
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.000298
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.47875
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0138
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0008
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.00186

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iłownica ujście do Małej Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00134
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00775
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0046
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0028
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.004
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.003
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.017
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.021
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.041
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Biała ujście do Małej Wisły		
Lp.		293
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Biała ujście do Małej Wisły
Kod		PL01S1301_1695
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała
	Kod	RW200012211499
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7357943.28
	y	5534945.42
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.52258
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała ujście do Małej Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0013
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.02
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0046
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0015
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0006
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.000451
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.49375
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0149
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0006
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.00141

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała ujście do Małej Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00256
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.6
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.4
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.016
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0044
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0041
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.002
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0053
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0034
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.016
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.05
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.053
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.051
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Małej Wisły w Nowym Bieruniu		
Lp.		294
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Małej Wisły w Nowym Bieruniu
Kod		PL01S1301_1696
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Białej do Przemszy
	Kod	RW20001921199
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7370571.65
	y	5549084.41
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	20.87548
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły w Nowym Bieruniu**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.011
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0026
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0006
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0012
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0008
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.001109
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0085
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0006
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły w Nowym Bieruniu**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00437
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.9
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.4
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.01825
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0043
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0038
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0019
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0053
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.003
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.052
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.044
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.00062625
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.001
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.06
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brynica powyżej zbiornika Kozłowa Góra		
Lp.		295
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brynica powyżej zbiornika Kozłowa Góra
Kod		PL01S1301_1698
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brynica od źródeł do zb. Kozłowa Góra
	Kod	RW20005212619
Typ JCWP		5
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brynica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7356671.93
	y	5592528.59
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.71509
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brynica powyżej zbiornika Kozłowa Góra**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0013
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.009
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brynica powyżej zbiornika Kozłowa Góra**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.2
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0087
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0021
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0025
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0013
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0027
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0036
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.026
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.3
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Potok spod Nakła m. Ostrożnica		
Lp.		296
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Potok spod Nakła m. Ostrożnica
Kod		PL01S1301_2147
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopływ spod Nakła
	Kod	RW20006212632
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Potok spod Nakła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7355209.79
	y	5592333.12
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.25334
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok spod Nakła m. Ostrożnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.7
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok spod Nakła m. Ostrożnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rawa ujście do Brynicy		
Lp.		297
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rawa ujście do Brynicy
Kod		PL01S1301_1705
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rawa
	Kod	RW20006212689
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7366434.95
	y	5571420.57
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.87068
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rawa ujście do Brynicy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.3
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rawa ujście do Brynicy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	10.7
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brynica ujście do Przemszy		
Lp.		298
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brynica ujście do Przemszy
Kod		PL01S1301_1706
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia
	Kod	RW2000921269
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brynica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7367100.94
	y	5570941.92
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.37282
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brynica ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brynica ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Przemsza powyżej zbiornika Przeczyce		
Lp.		299
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Przemsza powyżej zbiornika Przeczyce
Kod		PL01S1301_1707
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Przemsza do zb. Przeczyce
	Kod	RW2000621231
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Przemsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7374414.27
	y	5592394.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.60502
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza powyżej zbiornika Przeczyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0011
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.16
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.007

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza powyżej zbiornika Przeczyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.2
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0087
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0018
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0025
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0011
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0022
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.003
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.025
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Przemsza powyżej ujęcia w Będzinie		
Lp.		300
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Przemsza powyżej ujęcia w Będzinie
Kod		PL01S1301_2150
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Przemsza od zb. Przeczyce do ujścia Białej Przemszy
	Kod	RW2000821279
Typ JCWP		8
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Przemsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7370721.14
	y	5580641.39
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.94076
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza powyżej ujęcia w Będzinie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza powyżej ujęcia w Będzinie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.2
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.103
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0015
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0022
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0013
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0027
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.004
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bolina ujście do Przemszy		
Lp.		301
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bolina ujście do Przemszy
Kod		PL01S1301_1711
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bolina
	Kod	RW20005212729
Typ JCWP		5
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bolina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7367044.08
	y	5570203.64
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.25856
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bolina ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bolina ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	14.1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Biała ujście do Białej Przemszy		
Lp.		302
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Biała ujście do Białej Przemszy
Kod		PL01S1301_1714
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała
	Kod	RW200052128349
Typ JCWP		5
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7386873.66
	y	5578648.44
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.46842
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała ujście do Białej Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.58
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała ujście do Białej Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	22.4
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Biała Przemsza w Maczkach		
Lp.		303
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Biała Przemsza w Maczkach
Kod		PL01S1301_1715
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała Przemsza od Ryczówka do Koziego Brodu
	Kod	RW20008212859
Typ JCWP		8
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała Przemsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7376891.93
	y	5570531.02
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	5.46325
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała Przemsza w Maczkach**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.68
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała Przemsza w Maczkach**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	14.6
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Biała Przemsza ujście do Przemszy		
Lp.		304
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Biała Przemsza ujście do Przemszy
Kod		PL01S1301_1719
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała Przemsza od Koziego Brodu do ujścia
	Kod	RW2000821289
Typ JCWP		8
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała Przemsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7368786
	y	5568297.68
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.42665
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała Przemsza ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.48
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.012
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0083
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0077
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0006
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.000884
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0012
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0092
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0015
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.00173

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała Przemsza ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0054
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	13.7
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	5.7
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0035
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0021
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0028
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0022
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0032
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0018
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.044
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.033
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.006
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.049
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Potok Wąwolnica ujście do Przemszy		
Lp.		305
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Potok Wąwolnica ujście do Przemszy
Kod		PL01S1301_1720
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wawolnica
	Kod	RW2000521292
Typ JCWP		5
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wawolnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7373433.12
	y	5562278.92
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.09668
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Wąwolnica ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	8.87
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Wąwolnica ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	19.96027
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Przemsza m. Jeleń		
Lp.		306
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Przemsza m. Jeleń
Kod		PL01S1301_1721
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Przemsza od Białej Przemszy do ujścia
	Kod	RW200010212999
Typ JCWP		10
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Przemsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7374160.56
	y	5559894.38
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	18.88238
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza m. Jeleń**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	1.81
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza m. Jeleń**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.03734
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Przemsza w Chełmku		
Lp.		307
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Przemsza w Chełmku
Kod		PL01S1301_1724
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Przemsza od Białej Przemszy do ujścia
	Kod	RW200010212999
Typ JCWP		10
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Przemsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7373005.28
	y	5552779.17
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	19.91649
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza w Chełmku**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.17
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.012
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	4.7
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0094
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0008
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0073
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0013
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.014213
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.007
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.45375
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0161
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0041
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza w Chełmku**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	14.61346
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	5.6
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.036
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0035
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0043
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0022
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0025
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.209
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.043
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.026
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.366
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Biała Przemsza - Klucze		
Lp.		308
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Biała Przemsza - Klucze
Kod		PL01S1501_1738
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała Przemsza do Ryczówka włącznie
	Kod	RW20007212818
Typ JCWP		7
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała Przemsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7410819.78
	y	5579654.67
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.3558
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała Przemsza - Klucze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.054
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.152
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.067
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.305
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.072
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.001
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0089
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.075

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała Przemsza - Klucze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.02
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0011
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0118
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.149
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Baba - Bukowno		
Lp.		309
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Baba - Bukowno
Kod		PL01S1501_1740
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Baba
	Kod	RW200072128429
Typ JCWP		7
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Baba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7391300.83
	y	5570367.04
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.92495
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Baba - Bukowno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	2.35
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Baba - Bukowno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	34.7
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.03
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.011
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Sztolnia - Przymiarki		
Lp.		310
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Sztolnia - Przymiarki
Kod		PL01S1501_1739
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Sztolnia
	Kod	RW20000212838
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Sztolnia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7384953.31
	y	5572848.53
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.09724
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sztolnia - Przymiarki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	45.275
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sztolnia - Przymiarki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	10.909
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.056
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	0.00435
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Olszówka - powyżej szpitala		
Lp.		311
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Olszówka - powyżej szpitala
Kod		PL01S1301_3257
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała
	Kod	RW200012211499
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7358458.77
	y	5518207.02
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.04606
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Olszówka - powyżej szpitala**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Olszówka - powyżej szpitala**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.8
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0045
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0028
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0073
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Straconka - poniżej źródełka		
Lp.		312
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Straconka - poniżej źródełka
Kod		PL01S1301_3258
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała
	Kod	RW200012211499
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7363602.97
	y	5519316.03
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.0398
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Straconka - poniżej źródełka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Straconka - poniżej źródełka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.8
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0103
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0085
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0048
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.012
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0078
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Przemsza poniżej Zb. Przeczyce		
Lp.		313
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Przemsza poniżej Zb. Przeczyce
Kod		PL01S1301_2149
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Przemsza od zb. Przeczyce do ujścia Białej Przemszy
	Kod	RW2000821279
Typ JCWP		8
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Przemsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7370710.68
	y	5588717.08
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.97088
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza poniżej Zb. Przeczyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza poniżej Zb. Przeczyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Gostynia ujście do Wisły		
Lp.		314
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Gostynia ujście do Wisły
Kod		PL01S1301_1691
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Gostynia od starego koryta do ujścia
	Kod	RW200019211899
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Gostynia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7367500.47
	y	5548436.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.71151
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gostynia ujście do Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gostynia ujście do Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Potok Pogoria ujście do Przemszy		
Lp.		315
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Potok Pogoria ujście do Przemszy
Kod		PL01S1301_1710
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pogoria
	Kod	RW20000212589
Typ JCWP		no
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pogoria
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7368924.28
	y	5578881.21
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.3969
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Pogoria ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Pogoria ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jaworznik ujście do Brynicy		
Lp.		316
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jaworznik ujście do Brynicy
Kod		PL01S1301_1701
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jaworznik
	Kod	RW20006212674
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jaworznik
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7358843.76
	y	5583192.11
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.29612
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jaworznik ujście do Brynicy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jaworznik ujście do Brynicy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Przemsza powyżej ujścia Białej Przemszy		
Lp.		317
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Przemsza powyżej ujścia Białej Przemszy
Kod		PL01S1301_1712
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Przemsza od zb.Przeczyce do ujścia Białej Przemszy
	Kod	RW2000821279
Typ JCWP		8
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Przemsza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7367657.85
	y	5568877.39
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	9.97245
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza powyżej ujścia Białej Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przemsza powyżej ujścia Białej Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna Wisełka		
Lp.		318
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna Wisełka
Kod		PL01S1301_2124
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła do Dobki bez Kopydła
	Kod	RW20001221113549
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna Wisełka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7350086.61
	y	5498963.65
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.24271
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Wisełka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Wisełka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Malinka ujście do Małej Wisły		
Lp.		319
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Malinka ujście do Małej Wisły
Kod		PL01S1301_2139
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła do Dobki bez Kopydła
	Kod	RW20001221113549
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Malinka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7349182.09
	y	5501425.98
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.41572
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Malinka ujście do Małej Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Malinka ujście do Małej Wisły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Małej Wisły poniżej Kuźni Ustroń		
Lp.		320
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Małej Wisły poniżej Kuźni Ustroń
Kod		PL01S1301_1664
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Dobki do Bładnicy
	Kod	RW20009211151
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Małej Wisły
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7342379.98
	y	5515179.87
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.03999
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły poniżej Kuźni Ustroń**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Małej Wisły poniżej Kuźni Ustroń**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rakówka ujście do potoku Bobrek		
Lp.		321
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rakówka ujście do potoku Bobrek
Kod		PL01S1301_1716
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rakówka
	Kod	RW20000212882
Typ JCWP		no
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rakówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7378066.58
	y	5576943.78
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.15593
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rakówka ujście do potoku Bobrek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rakówka ujście do potoku Bobrek**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Byczynka ujście do Przemszy		
Lp.		322
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Byczynka ujście do Przemszy
Kod		PL01S1301_1722
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Zlewnia bilansowa		Przemsza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Byczynka
	Kod	RW2000521296
Typ JCWP		5
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Byczynka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	7376387.29
	y	5557864.71
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.22951
	Rodzaj przepływu	SSQ

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Byczynka ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Byczynka ujście do Przemszy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Kryłów		
Lp.		323
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Kryłów
Kod		PL01S1101_1521
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od granicy RP do Huczwy
	Kod	RW200021266199
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	857509.6
	y	324493.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	11.85
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Kryłów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Kryłów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	10
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Zosin		
Lp.		324
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Zosin
Kod		PL01S1101_1523
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od Studianki do Zołotuchy
	Kod	RW2000212663133
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	861679.9
	y	344818.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	50
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Zosin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Zosin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	10
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Horodło		
Lp.		325
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Horodło
Kod		PL01S1101_1524
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od Studianki do Zołotuchy
	Kod	RW2000212663133
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	854940.1
	y	348960.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Horodło**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Horodło**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	10
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Włodawa		
Lp.		326
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Włodawa
Kod		PL01S1101_1526
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od Uherki do Włodawki
	Kod	RW200021266359
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	820262.9
	y	414967.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Włodawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Włodawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Sławatycze		
Lp.		327
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Sławatycze
Kod		PL01S1101_1527
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od Włodawki do Grabara
	Kod	RW2000212663939
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	814400.3
	y	442641.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	59.2
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Sławatycze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Sławatycze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Terespol (tama)		
Lp.		328
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Terespol (tama)
Kod		PL01S1101_1528
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od Grabara do Krzny
	Kod	RW2000212663999
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	815596.9
	y	480425.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	84.93
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Terespol (tama)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Terespol (tama)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Krzyczew		
Lp.		329
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Krzyczew
Kod		PL01S1101_1529
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od Krzny do Niemirowa
	Kod	RW2000212665533
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	807729
	y	485136.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	112.15
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Krzyczew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Krzyczew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Krzna - Neple		
Lp.		330
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Krzna - Neple
Kod		PL01S1101_1562
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Krzna od Klukówki do ujścia
	Kod	RW200024266499
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Krzna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	809324.2
	y	482787.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	11.19
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Krzna - Neple**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Krzna - Neple**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czapelka - Starzynka		
Lp.		331
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czapelka - Starzynka
Kod		PL01S1101_1570
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czapelka
	Kod	RW2000232664989
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czapelka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	809297.3
	y	481391.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.58
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czapelka - Starzynka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czapelka - Starzynka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czyżówka - Janów Podlaski		
Lp.		332
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czyżówka - Janów Podlaski
Kod		PL01S1101_1571
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czyżówka z dopływami
	Kod	RW2000232665529
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czyżówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	787178.4
	y	489910.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.02
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czyżówka - Janów Podlaski**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czyżówka - Janów Podlaski**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Gnojno		
Lp.		333
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Gnojno
Kod		PL01S1101_3225
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od granicy w Niemirowie do Kamianki
	Kod	RW200021266559
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	785622.9
	y	498810.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	112.15
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Gnojno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Gnojno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mroga - Bielawy		
Lp.		334
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mroga - Bielawy
Kod		PL01S0901_1442
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mroga od Mrożycy do ujścia
	Kod	RW200019272349
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mroga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	544542.2
	y	467680.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.6
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mroga - Bielawy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mroga - Bielawy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00180416667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00202
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.001
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013842
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0018083
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Zwierzyniec - Łowicz		
Lp.		335
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Zwierzyniec - Łowicz
Kod		PL01S0901_1454
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Zwierzyniec
	Kod	RW200017272569
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Zwierzyniec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	566166
	y	471279.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.03
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zwierzyniec - Łowicz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zwierzyniec - Łowicz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.125
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000575
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00066
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00058
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000755
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00115
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rawka - Kęszyce		
Lp.		336
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rawka - Kęszyce
Kod		PL01S0901_1463
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rawka od Korabiewki do ujścia
	Kod	RW2000192726999
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rawka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	577430
	y	475005.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.88
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rawka - Kęszyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rawka - Kęszyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02025
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0010725
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00126
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00081
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0008842
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.000975
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pilica - Inowłódz		
Lp.		337
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pilica - Inowłódz
Kod		PL01S0901_2077
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pilica od Wolbórki do Drzewiczki
	Kod	RW200019254799
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pilica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	584817.2
	y	406724
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	36.77
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pilica - Inowłódz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025625
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025625
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.003625
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pilica - Inowłódz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0108333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0025
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0025
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0015
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Strawa - Przygłów		
Lp.		338
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Strawa - Przygłów
Kod		PL01S0901_1403
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Strawa
	Kod	RW2000172545289
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Strawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	556650.3
	y	390060.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.12
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Strawa - Przygłów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.003625
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Strawa - Przygłów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Moszczanka - Godaszewice		
Lp.		339
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Moszczanka - Godaszewice
Kod		PL01S0901_1411
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Moszczanka
	Kod	RW200017254649
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Moszczanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	562093.3
	y	405580.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.84
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Moszczanka - Godaszewice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Moszczanka - Godaszewice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	12.72
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drzewiczka - Drzewica		
Lp.		340
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drzewiczka - Drzewica
Kod		PL01S0901_1416
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drzewiczka od Wąglanki do Brzuśni
	Kod	RW20009254859
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drzewiczka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	602626.2
	y	399166
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.04
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drzewiczka - Drzewica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.225
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025625
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025625
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.003625
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drzewiczka - Drzewica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0160833333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.20833333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00325
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00288
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0018333
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0015833
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skierniewka - Mysłaków		
Lp.		341
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skierniewka - Mysłaków
Kod		PL01S0901_1456
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skierniewka od dopł. spod Dębowej Góry do ujścia
	Kod	RW2000192725899
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Skierniewka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	568603
	y	470874.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.95
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skierniewka - Mysłaków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skierniewka - Mysłaków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.68333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0215
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.92916667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.000805
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.001125
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00059
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0007
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0008
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bzura - Patoki		
Lp.		342
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bzura - Patoki
Kod		PL01S0901_1425
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bzura od Uchanki do Rawki bez Rawki
	Kod	RW2000192725999
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bzura
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	575625.3
	y	475349.5
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	15.14
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bzura - Patoki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bzura - Patoki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0248333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00108916667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00135
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00073
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0009575
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001475
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Zajezierze (stary prom)		
Lp.		343
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Zajezierze (stary prom)
Kod		PL01S0701_1057
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Kamiennej do Wieprza
	Kod	RW2000212399
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	696443.5
	y	410887
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	460.5
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Zajezierze (stary prom)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Zajezierze (stary prom)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0019
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00109
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00168
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0019083
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0014167
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Świder - Dębinka		
Lp.		344
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Świder - Dębinka
Kod		PL01S0701_1124
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału Żerańskiego, Kanału Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem Bródnowskim (górnym) włącznie
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Świder od Świdra Wschodniego do ujścia
	Kod	RW2000192569
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Świder
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	652254.9
	y	473439.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	5.93
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Świder - Dębinka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Świder - Dębinka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00138
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00087
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001375
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Cetynia - Białobrzegi		
Lp.		345
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Cetynia - Białobrzegi
Kod		PL01S0701_1224
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Cetynia od Okna do ujścia
	Kod	RW2000242667129
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Cetynia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	730194.3
	y	531424.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.67
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Cetynia - Białobrzegi**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Cetynia - Białobrzegi**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00138
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00087
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001375
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Liwiec - Paplin		
Lp.		346
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Liwiec - Paplin
Kod		PL01S0701_1237
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwiec od Kostrzynia, bez Kostrzynia do dopł. z Zalesia
	Kod	RW2000242668731
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Liwiec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	694720.6
	y	515590.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	11.74
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwiec - Paplin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwiec - Paplin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00159166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00138
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0008
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0014417
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rządza - Załubice Stare (uj. do Jez. Zegrzyńskiego)		
Lp.		347
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rządza - Załubice Stare (uj. do Jez. Zegrzyńskiego)
Kod		PL01S0701_1257
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rządza od Cienkiej do ujścia
	Kod	RW2000192671699
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rządza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	644211.5
	y	514710.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.95
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rządza - Załubice Stare (uj. do Jez. Zegrzyńskiego)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rządza - Załubice Stare (uj. do Jez. Zegrzyńskiego)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Liwiec - Mokobody		
Lp.		348
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Liwiec - Mokobody
Kod		PL01S0701_1236
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwiec od Starej Rzeki do Kostrzynia
	Kod	RW200024266839
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Liwiec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	711112.3
	y	492446.5
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.28
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwiec - Mokobody**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwiec - Mokobody**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00184166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00192
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00109
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0018917
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001575
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Cetynia - Sabnie		
Lp.		349
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Cetynia - Sabnie
Kod		PL01S0701_1223
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Cetynia od źródeł do Okna
	Kod	RW20001726671249
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Cetynia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	724086.5
	y	520403.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.37
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Cetynia - Sabnie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Cetynia - Sabnie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00301666667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00195
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00103
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0019833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0016083
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Narew - Bondary		
Lp.		350
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Narew - Bondary
Kod		PL01S0801_1353
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Narew od zbiornika Siemianówka do Narewki
	Kod	RW20001926119
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Narew
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	818936.6
	y	574437.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	5.43
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narew - Bondary**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.000433333
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.175
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0064575
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narew - Bondary**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.08333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0395833334
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.176833333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001845
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00282
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00153
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0017183
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0018267
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ełk - Osowiec		
Lp.		351
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ełk - Osowiec
Kod		PL01S0801_1368
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Biebrza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ełk od wypływu z jez. Ełckiego do ujścia
	Kod	RW2000192628999
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Ełk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	740511.6
	y	630745.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	10.64
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ełk - Osowiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.001842
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	13.99
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ełk - Osowiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.0496
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00388
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.004308
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00222
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0015833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0014167
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jegrznia - Kuligi		
Lp.		352
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jegrznia - Kuligi
Kod		PL01S0801_1339
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Biebrza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jegrznia od wypływu z jeziora Dręstwo ozdzielenia się w Kuligach na stare koryto i Kan. Woźnawiejski
	Kod	RW2000202626959
Typ JCWP		20
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jegrznia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	748079.6
	y	649315.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	6.37
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jegrznia - Kuligi**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jegrznia - Kuligi**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0007083
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Lepacka Struga - Szablak		
Lp.		353
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Lepacka Struga - Szablak
Kod		PL01S0801_1327
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Lepacka Struga
	Kod	RW200017263949
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Lepacka Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	695828.4
	y	601141.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.26
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lepacka Struga - Szablak**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.000625
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.005966
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lepacka Struga - Szablak**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.052416
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	1.36
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.0009
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.001391
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00058
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0012917
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0013
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Narew - Nowogród (powyżej ujścia Pisy)		
Lp.		354
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Narew - Nowogród (powyżej ujścia Pisy)
Kod		PL01S0801_2295
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Narew od Biebrzy do Pisy
	Kod	RW20002126399
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Narew
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narew - Nowogród (powyżej ujścia Pisy)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.001266
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narew - Nowogród (powyżej ujścia Pisy)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.051
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.0037
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.005016
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0023
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001425
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Młynówka - Starachowice		
Lp.		355
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Młynówka - Starachowice
Kod		PL01S1001_1509
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Młynówka
	Kod	RW20006234378
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Młynówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	646144.8
	y	353476.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.09
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka - Starachowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Młynówka - Starachowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	4
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	4
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wkra - Działdowo (Kisiny)		
Lp.		356
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wkra - Działdowo (Kisiny)
Kod		PL01S0301_0954
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wkra
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wkra od dopływu z Zagrzewa do połączenia ze Szkotówką bez Szkotówki
	Kod	RW20002426819
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wkra
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	579816.4
	y	596842.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	6.8
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wkra - Działdowo (Kisiny)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.210833333
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0006
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0808333334
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.125
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.002
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.000833334
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00104166667
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.0005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.0005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00210833333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.0005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wkra - Działdowo (Kisiny)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00075
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.31583333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.033
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0539166667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.04166667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.0005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000866667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00084
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00074
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0009
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0007
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.065
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.017
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.000541666667
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.001
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.0005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - poniżej zapory we Włocławku		
Lp.		357
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - poniżej zapory we Włocławku
Kod		PL01S0601_0979
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od wypływu ze Zb. Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły
	Kod	RW20002127911
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	509047.4
	y	532473.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	915.77
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - poniżej zapory we Włocławku**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.05
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	2.5
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.05
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.05
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.05
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0005
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	3.5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.05
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.5
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00181818181818182
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.25

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - poniżej zapory we Włocławku**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.27272727272727
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.033
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00613636363636364
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	4.18181818181818
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.25
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00263636363636364
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00436
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.05
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.1
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.015
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.07
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.05
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Chodelka - Podgórz		
Lp.		358
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Chodelka - Podgórz
Kod		PL01S1101_1580
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Chodelka od dopł. spod Wronowa do ujścia
	Kod	RW2000923749
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Chodelka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	701177.2
	y	384914.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.28
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chodelka - Podgórz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chodelka - Podgórz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.004375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wieprz - Borowica		
Lp.		359
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wieprz - Borowica
Kod		PL01S1101_1602
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wieprz od Żółkiewki do oddzielenia się Kan. Wieprz-Krzna
	Kod	RW200019243931
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wieprz
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	787910.9
	y	363797.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.17
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprz - Borowica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprz - Borowica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	6.14166667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wieprz - Kijany		
Lp.		360
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wieprz - Kijany
Kod		PL01S1101_1605
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wieprz od Stoków do Bystrzycy
	Kod	RW2000192459
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wieprz
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	763033.5
	y	392488.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	18.33
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprz - Kijany**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprz - Kijany**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00775
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wieprz - Dęblin		
Lp.		361
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wieprz - Dęblin
Kod		PL01S1101_1606
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wieprz od Tyśmienicy do ujścia
	Kod	RW20001924999
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wieprz
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	697000.5
	y	412692.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	36.54
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprz - Dęblin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprz - Dęblin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.005125
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łabuńka - Krzak		
Lp.		362
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łabuńka - Krzak
Kod		PL01S1101_1610
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łabuńka od Czarnego Potoku do ujścia
	Kod	RW200092429
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łabuńka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	789106.1
	y	334179.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.27
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łabuńka - Krzak**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łabuńka - Krzak**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	10
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wojsławka - Krasnystaw		
Lp.		363
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wojsławka - Krasnystaw
Kod		PL01S1101_1612
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wojsławka
	Kod	RW2000624349
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wojsławka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	793966.2
	y	351321.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.87
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wojsławka - Krasnystaw**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wojsławka - Krasnystaw**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	6.50833333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00675
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bystrzyca - Spiczyn		
Lp.		364
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bystrzyca - Spiczyn
Kod		PL01S1101_1619
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bystrzyca od zb. Zemborzyckiego do ujścia
	Kod	RW20001524699
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bystrzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	761028.3
	y	393405.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	5.32
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bystrzyca - Spiczyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bystrzyca - Spiczyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.005
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00675
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.039875
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Tyśmienica - Kock		
Lp.		365
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Tyśmienica - Kock
Kod		PL01S1101_1643
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tyśmienica od Bystrzycy do ujścia
	Kod	RW2000242489
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Tyśmienica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	738893.1
	y	423940.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	9.56
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tyśmienica - Kock**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tyśmienica - Kock**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Wieprz-Krzna - Żelizna		
Lp.		366
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Wieprz-Krzna - Żelizna
Kod		PL01S1101_1633
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Wieprz-Krzna od dopł. z lasu przy Żulinkach do wypływu Danówki ze zb. Żelizna
	Kod	RW2000026642815
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Wieprz-Krzna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	773414
	y	451852.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.51
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Wieprz-Krzna - Żelizna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.015
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.015
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.045
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Wieprz-Krzna - Żelizna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003125
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mała Bystrzyca - Wola Osowińska		
Lp.		367
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mała Bystrzyca - Wola Osowińska
Kod		PL01S1101_1639
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mała Bystrzyca
	Kod	RW200017248689
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mała Bystrzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	738920.1
	y	435947.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.92
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mała Bystrzyca - Wola Osowińska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mała Bystrzyca - Wola Osowińska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003625
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bystrzyca - Osmolice		
Lp.		368
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bystrzyca - Osmolice
Kod		PL01S1101_1616
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bystrzyca do Kosarzewki
	Kod	RW2000624629
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bystrzyca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	744904.7
	y	365812.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.86
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bystrzyca - Osmolice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bystrzyca - Osmolice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.005375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wieprz - Namule		
Lp.		369
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wieprz - Namule
Kod		PL01S1101_1598
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wieprz
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wieprz do Jacynki
	Kod	RW20002324136
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wieprz
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	793829.7
	y	307472.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.46
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprz - Namule**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.005
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.005
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.005
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.005
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.005
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.005
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.005
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.005
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprz - Namule**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.005
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	10
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0035
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.005
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.005
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.005
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.005
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.005
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.005
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.005
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bzura - Dzierzbiętów		
Lp.		370
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bzura - Dzierzbiętów
Kod		PL01S0901_3212
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bzura od Starówki do Kanału Tumskiego
	Kod	RW200019272153
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bzura
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	516410.5
	y	463734.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.89
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bzura - Dzierzbiętów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bzura - Dzierzbiętów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.06825
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0125
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.01875
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00692
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0119167
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0250333
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bzura - Łowicz		
Lp.		371
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bzura - Łowicz
Kod		PL01S0901_1424
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bzura od Kanału Tumskiego do Uchanki bez Uchanki
	Kod	RW20002427253
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bzura
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	563679.9
	y	472204.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	15.14
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bzura - Łowicz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bzura - Łowicz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0215
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00156083333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00198
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0009
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0017833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0026833
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.375
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ochnia - Łęki Kościelne		
Lp.		372
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ochnia - Łęki Kościelne
Kod		PL01S0901_1430
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ochnia od Miłonki do ujścia
	Kod	RW2000242721899
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Ochnia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	534440.7
	y	478059.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.05
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ochnia - Łęki Kościelne**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ochnia - Łęki Kościelne**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0160833333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00125916667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00158
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00086
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0010617
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.000975
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.179166667
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.485416667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Moszczenica - Orłów		
Lp.		373
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Moszczenica - Orłów
Kod		PL01S0901_1436
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Moszczenica od dopływu z Besiekierza do ujścia
	Kod	RW20001927229
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Moszczenica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	537865.7
	y	473825.5
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Moszczenica - Orłów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Moszczenica - Orłów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.03375
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00117
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00153
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00084
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0011192
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	2.0010667
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.375
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Słudwia - Niedźwiada		
Lp.		374
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Słudwia - Niedźwiada
Kod		PL01S0901_1447
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Słudwia od Przysowej do ujścia
	Kod	RW20002427249
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Słudwia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	559576.5
	y	475182.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.83
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słudwia - Niedźwiada**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Słudwia - Niedźwiada**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0144166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000855833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00114
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00071
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0007563
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.000975
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.375
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pilica - Sulejów		
Lp.		375
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pilica - Sulejów
Kod		PL01S0901_1391
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów
	Kod	RW20001025451
Typ JCWP		10
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pilica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	561453.8
	y	387946
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	24.33
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pilica - Sulejów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025625
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025625
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.003625
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pilica - Sulejów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.01225
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00288
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0025
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00175
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0023
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pilica - Smardzewice		
Lp.		376
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pilica - Smardzewice
Kod		PL01S0901_2079
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pilica od Zbiornika Sulejów do Wolbórki
	Kod	RW20001925459
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pilica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	569842.4
	y	401793.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	34.74
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pilica - Smardzewice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0094
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0006
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.001
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.00675
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.00105
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pilica - Smardzewice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00425
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.75
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.01
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.875
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.002
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00367
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00167
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0015833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0024583
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna Maleniecka - Ostrów		
Lp.		377
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna Maleniecka - Ostrów
Kod		PL01S0901_1396
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna Maleniecka od Barbarki do ujścia
	Kod	RW20009254499
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna Maleniecka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	564375
	y	382354.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	6.27
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Maleniecka - Ostrów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.006
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0075
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.294166667
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.225
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.0065
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.0065
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.01
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.007975
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.001275
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.001375
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0035625
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0017625
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0027125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025625
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.1125
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	10.0933333
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.43875
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.003625
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00766667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0011875
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.141666667

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Maleniecka - Ostrów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.001875
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.01
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.025
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.20833333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0025
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0011875
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.36
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0025
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0025
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0011667
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.009
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.108333
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.166667
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.021
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.375
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Luciąża - Przygłów, poniżej Strawy		
Lp.		378
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Luciąża - Przygłów, poniżej Strawy
Kod		PL01S0901_1399
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Luciąża od Bogdanówki do ujścia
	Kod	RW200019254529
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Luciąża
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	557609.3
	y	390408.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.44
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Luciąża - Przygłów, poniżej Strawy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.006
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.00920833334
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.294166667
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.225
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.0065
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.0065
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.01
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.007975
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.001275
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.001375
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0035625
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0017625
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025625
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025625
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.1125
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	6.885
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.41875
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.003625
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.021
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0011875
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.141666667

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Luciąża - Przygłów, poniżej Strawy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.001875
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0114166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.025
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.43333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.45
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.004
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0011875
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.36
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.004125
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00513
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00288
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0038333
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0045
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.009
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.108333
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.166667
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.021
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.375
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wolbórka - Tomaszów Mazowiecki		
Lp.		379
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wolbórka - Tomaszów Mazowiecki
Kod		PL01S0901_1408
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wolbórka od Dopływu spod Będzelina do ujścia
	Kod	RW20001925469
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wolbórka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	572384
	y	408126.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.79
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wolbórka - Tomaszów Mazowiecki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.006
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0075
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.294166667
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.225
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.0065
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.0065
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.01
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.007975
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.001275
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.001375
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0035625
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0017625
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025625
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025625
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.1125
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	6.81
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.003625
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0219166667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0011875
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.141666667

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wolbórka - Tomaszów Mazowiecki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.001875
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.01
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0275
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.79166667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.375
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.008875
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0011875
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.36
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00370833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00438
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00279
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0030833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0038333
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.009
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.108333
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.166667
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.021
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.375
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wolbórka - Będków		
Lp.		380
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wolbórka - Będków
Kod		PL01S0901_1406
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wolbórka od źródel do Dopływu spod Będzelina
	Kod	RW2000172546329
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wolbórka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	548669.6
	y	415680.5
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.26
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wolbórka - Będków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.00125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wolbórka - Będków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.002
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.004
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0015
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0015
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0035
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rawka - Wołucza		
Lp.		381
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rawka - Wołucza
Kod		PL01S0901_1461
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rawka od Krzemionki do Białki
	Kod	RW200019272659
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rawka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	588877.7
	y	442393.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.18
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rawka - Wołucza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.279166667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rawka - Wołucza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.95833333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0255
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.60416667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bzura - Karolew		
Lp.		382
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bzura - Karolew
Kod		PL01S0901_3211
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bzura od źródeł do Starówki
	Kod	RW200017272138
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bzura
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	516195.7
	y	444921.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.07
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bzura - Karolew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0015625
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00137916667
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bzura - Karolew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0589166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0178333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.02658
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00958
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0158333
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0290833
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Warszawa - most Łazienkowski		
Lp.		383
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Warszawa - most Łazienkowski
Kod		PL01S0701_1061
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Jeziorki do Kanału Młocińskiego
	Kod	RW20002125971
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	639887
	y	486386.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	577
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Warszawa - most Łazienkowski**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.32625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Warszawa - most Łazienkowski**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.355
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.165
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.9
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00445
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00458
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00383
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00325
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.003975
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Kazuń (most-powyżej ujścia Narwi)		
Lp.		384
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Kazuń (most-powyżej ujścia Narwi)
Kod		PL01S0701_1063
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Kanału Młocińskiego do Narwi
	Kod	RW20002125999
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	612465.2
	y	508082.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	946.6
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Kazuń (most-powyżej ujścia Narwi)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Kazuń (most-powyżej ujścia Narwi)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00412
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00199
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00162
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0025267
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0045625
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Płock (poniżej starego mostu,prawa strona rzeki)		
Lp.		385
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Płock (poniżej starego mostu,prawa strona rzeki)
Kod		PL01S0701_1064
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek
	Kod	RW2000212739
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	546985.5
	y	518901.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	946.6
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Płock (poniżej starego mostu,prawa strona rzeki)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.1
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Płock (poniżej starego mostu,prawa strona rzeki)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.115
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.375
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001175
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00108
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00089
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0008125
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001025
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Radomka - Wieniawa		
Lp.		386
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Radomka - Wieniawa
Kod		PL01S0701_1075
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Radomka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Radomka od źródeł do Szabasówki bez Szabasówki
	Kod	RW20001725219
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Radomka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	625365.7
	y	389475.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.52
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radomka - Wieniawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.125
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.18
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0049375
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.3

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radomka - Wieniawa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.138333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.002775
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.133333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0340416667
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.00270833333
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00245416667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00273
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00173
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0032
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0026
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.011
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Radomka - Ryczywół (most drogowy)		
Lp.		387
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Radomka - Ryczywół (most drogowy)
Kod		PL01S0701_1077
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Radomka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Radomka od Mlecznej do ujścia
	Kod	RW20001925299
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Radomka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	667058.2
	y	427793.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	8.77
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radomka - Ryczywół (most drogowy)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.000558333
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.125
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.141666667
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00312916667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.343333

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radomka - Ryczywół (most drogowy)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.121666667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0423333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.133333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.03425
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00149166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00116
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00078
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0009417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0013417
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.006
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jagodzianka - Otwock (uj. do Wisły)		
Lp.		388
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jagodzianka - Otwock (uj. do Wisły)
Kod		PL01S0701_1108
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału Żerańskiego, Kanału Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem Bródnowskim (górnym) włącznie
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jagodzianka od Dopływu z Regut do ujścia
	Kod	RW200024255899
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jagodzianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	652505.4
	y	472087.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.87
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jagodzianka - Otwock (uj. do Wisły)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jagodzianka - Otwock (uj. do Wisły)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00205
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00165
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00112
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0022417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0015833
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Kózki		
Lp.		389
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Kózki
Kod		PL01S0701_1217
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od granicy w Niemirowie do Kamianki
	Kod	RW200021266559
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	763440.6
	y	506544.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	116.16
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Kózki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.114583333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.160333
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00144583333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.003625
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.365833333

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Kózki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00354166667
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.175
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0031875
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.20833333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.133333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.03475
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.00566667
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000858333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00066
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00058
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0009583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0007167
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.104
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.445
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Wyszków		
Lp.		390
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Wyszków
Kod		PL01S0701_1220
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od Broku do dopł. z Sitna
	Kod	RW200021266979
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	666567.3
	y	527876.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	153.03
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Wyszków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.22875
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0055375
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.3

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Wyszków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.18
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.019825
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.175
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0340416667
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00135833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0018
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00103
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0013667
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.034
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brok - Zamoście		
Lp.		391
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brok - Zamoście
Kod		PL01S0701_1228
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brok od Siennicy do ujścia
	Kod	RW200019266769
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	696305.6
	y	541386.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.37
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brok - Zamoście**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0059
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.165833333
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0102041667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.3

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brok - Zamoście**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.136667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.008775
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.0838333334
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0341666667
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00331666667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00303
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00175
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0034417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.003375
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.014
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.25416667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Liwiec - Kamieńczyk		
Lp.		392
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Liwiec - Kamieńczyk
Kod		PL01S0701_1238
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Liwiec od dopł z Zalesia do ujścia
	Kod	RW200019266899
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Liwiec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	673530.2
	y	528461.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	11.74
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwiec - Kamieńczyk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0009875
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5.99166667
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.0808333334
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0556416667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.3425

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Liwiec - Kamieńczyk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0130583333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.133333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0338333
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00133333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00175
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00295
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0015167
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0013833
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.022
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	2.32916667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wkra - Gutarzewo (most)		
Lp.		393
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wkra - Gutarzewo (most)
Kod		PL01S0701_1270
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wkra
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wkra od Mławki do Łydyni bez Łydyni
	Kod	RW200019268599
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wkra
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	596504.4
	y	541226.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	13.28
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wkra - Gutarzewo (most)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.000541666667
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.1775
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00204583333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.356

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wkra - Gutarzewo (most)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.133333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00424166667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.133333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.03525
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.00345833333
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000941666
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00103
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00058
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000875
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0007667
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.028
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.68416667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wkra - Pomiechówek (most)		
Lp.		394
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wkra - Pomiechówek (most)
Kod		PL01S0701_1271
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Wkra
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wkra od Sony do ujścia
	Kod	RW200024268999
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wkra
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	617847.4
	y	513252.5
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	22.16
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wkra - Pomiechówek (most)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.000933334
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0025
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	8.425
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.171666667
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.007
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.940000000000001

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wkra - Pomiechówek (most)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.14
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0432083333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.129166667
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0305416667
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.00295833333
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00275
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00255
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00142
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0020917
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0022917
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5.45833333
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5.90833333
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.036
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.43666667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Iłżanka - Chotcza (ujście do Wisły)		
Lp.		395
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Iłżanka - Chotcza (ujście do Wisły)
Kod		PL01S0701_1067
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni Radomki
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Iłżanka od Modrzejowianki do ujścia
	Kod	RW2000192369
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Iłżanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	693592.2
	y	376642.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.91
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iłżanka - Chotcza (ujście do Wisły)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.000541666667
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.125
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	6.15
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.0783334
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00215833333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.3

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iłżanka - Chotcza (ujście do Wisły)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.111666667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.02925
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.0433333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0345833333
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.00270833333
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00320833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00098
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00073
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0015667
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0014417
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.008
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kanał Troszyński - Dobrzyków (most)		
Lp.		396
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kanał Troszyński - Dobrzyków (most)
Kod		PL01S0701_1157
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kanał Troszyński
	Kod	RW20002327349
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kanał Troszyński
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	551165
	y	512025.4
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.22
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Troszyński - Dobrzyków (most)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.129166667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5.41666667
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	6.34166667
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.22375
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00135
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.00270833333
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.3

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kanał Troszyński - Dobrzyków (most)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.291666667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.110833333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00308333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.25
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.133333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0345
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.00270833333
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000683333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00059
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00039
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0006542
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0005
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5.49166667
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.02
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.565
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Frankopol		
Lp.		397
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Frankopol
Kod		PL01S0701_1218
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od Kamianki do Kołodziejki
	Kod	RW200021266591
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	742087.9
	y	511511.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	129.92
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Frankopol**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.114583333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.129166667
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00144166667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.333

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Frankopol**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.143333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0030625
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.20833333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.05
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.05
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0016
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00213
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00093
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0014167
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.007
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.67916667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ugoszcz - Brzuza		
Lp.		398
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ugoszcz - Brzuza
Kod		PL01S0701_1231
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ugoszcz
	Kod	RW200017266789
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Ugoszcz
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	683611.1
	y	531372.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.37
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ugoszcz - Brzuza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0007
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.00991666
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0024167
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.200416667
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005525
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.428333

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ugoszcz - Brzuza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.169166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00363333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.166667
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0342916667
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00145
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00133
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00082
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0010583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0011667
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.045
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czernica - Malanowo (środek wsi)		
Lp.		399
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czernica - Malanowo (środek wsi)
Kod		PL01S0701_1183
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czernica
	Kod	RW200026275669
Typ JCWP		26
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czernica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	534153.3
	y	545143.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.38
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czernica - Malanowo (środek wsi)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.1
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czernica - Malanowo (środek wsi)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.115
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.375
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001175
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00108
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00089
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0008125
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001025
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Glina Nadbużna (ppk brzegowy)		
Lp.		400
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Glina Nadbużna (ppk brzegowy)
Kod		PL01S0701_1219
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od Kołodziejki do Broku
	Kod	RW200021266759
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	699925.9
	y	539244.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	129.92
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Glina Nadbużna (ppk brzegowy)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.000558333
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.1125
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.150833333
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00212083333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.3

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Glina Nadbużna (ppk brzegowy)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.3125
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.17
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00285833333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.25
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.05
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.05
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000825
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00098
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00051
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.001075
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0007333
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.008
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bug - Barcice (ppk brzegowy)		
Lp.		401
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bug - Barcice (ppk brzegowy)
Kod		PL01S0701_1221
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bug od dopł. z Sitna do ujścia
	Kod	RW20002126699
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bug
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	653202.4
	y	521104.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	153.6
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Barcice (ppk brzegowy)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.000691666667
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.188333
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0039875
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.3

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bug - Barcice (ppk brzegowy)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.204166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0174666667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.133333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0340833333
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00344166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00233
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00135
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0016417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00195
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.017
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS

Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS

*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Osownica - Borzymy		
Lp.		402
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Osownica - Borzymy
Kod		PL01S0701_1253
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Osownica
	Kod	RW200017266889
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Osownica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	679237.4
	y	518649.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.95
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Osownica - Borzymy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	6.43333
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.2075
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0057875
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.932500000000001

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Osownica - Borzymy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.179166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00365
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.166667
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.034375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001375
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00148
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00078
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0012083
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0012167
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	6.5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.039
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	2.2375
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Radomka - Lisów		
Lp.		403
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Radomka - Lisów
Kod		PL01S0701_1076
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Radomka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Radomka od Szabasówki do Mlecznej
	Kod	RW200019252599
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Radomka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	651113.5
	y	407201
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	6.11
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radomka - Lisów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0005
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.25
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.075
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.125
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	5
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.1175
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.05
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0031625
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0025
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.343333

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Radomka - Lisów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.125833333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00251666667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.05
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.05
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.0025
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	0.05
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00155833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00116
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00079
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0009
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0012417
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.25
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	5
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	5
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.006
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	1.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Mniszew		
Lp.		404
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Mniszew
Kod		PL01S0701_1059
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Wieprza do Pilicy
	Kod	RW2000212539
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	657731.6
	y	445203.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	522.7
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Mniszew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Mniszew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00398333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00299
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00196
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0031667
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0027667
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Narew - Strękowa Góra		
Lp.		405
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Narew - Strękowa Góra
Kod		PL01S0801_1344
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Narew od Lizy do Biebrzy
	Kod	RW20002426199
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Narew
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	737239
	y	600393.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	32.64
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narew - Strękowa Góra**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narew - Strękowa Góra**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.005016
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0023
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0026667
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Narewka - profil graniczny Białowieża		
Lp.		406
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Narewka - profil graniczny Białowieża
Kod		PL01S0801_1369
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Narewka od granicy państwa do Jelonki bez Jelonki
	Kod	RW200024261253
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Narewka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	829565.6
	y	547229
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.98
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narewka - profil graniczny Białowieża**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.00191666667
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.225
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0148441667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narewka - profil graniczny Białowieża**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.00416667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0320833333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.2995
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00295958333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00504
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00267
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0035642
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0032425
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Biała - ujście Hryniewicze Duże		
Lp.		407
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Biała - ujście Hryniewicze Duże
Kod		PL01S0801_1359
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała
	Kod	RW200017261449
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	786222
	y	559709.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.62
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała - ujście Hryniewicze Duże**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0421233333
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.21818
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0151416667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała - ujście Hryniewicze Duże**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.005
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	0.72727
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.228166667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	3.2727
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00232916667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00357
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00178
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0029183
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0030608
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Horodnianka - ujście poniżej Choroszczy		
Lp.		408
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Horodnianka - ujście poniżej Choroszczy
Kod		PL01S0801_1347
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Horodnianka
	Kod	RW2000172615929
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Horodnianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	765848.5
	y	594767.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.46
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Horodnianka - ujście poniżej Choroszczy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0497475
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	1.18
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0311316667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Horodnianka - ujście poniżej Choroszczy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.4545
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.173083333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	18.6363
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0151533333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.01801
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.01014
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.01661
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.017605
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Supraśl - Nowodworce		
Lp.		409
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Supraśl - Nowodworce
Kod		PL01S0801_1348
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Supraśl od Pilnicy do ujścia
	Kod	RW20002426169
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Supraśl
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	782768
	y	600646
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	8.84
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Supraśl - Nowodworce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.114225
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0329625
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Supraśl - Nowodworce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0225
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.211
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.5
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005515
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00769
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00403
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0076425
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.007025
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Supraśl - ujście Dzikie		
Lp.		410
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Supraśl - ujście Dzikie
Kod		PL01S0801_1343
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Supraśl od Pilnicy do ujścia
	Kod	RW20002426169
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Supraśl
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	766350.9
	y	597894.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	8.84
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Supraśl - ujście Dzikie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0347008333
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.015315
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Supraśl - ujście Dzikie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.266083333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0060325
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00802
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00403
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0053126
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0052133
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łomżyczka - profil ujściowy		
Lp.		411
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łomżyczka - profil ujściowy
Kod		PL01S0801_1346
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łomżyczka
	Kod	RW20001726369
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łomżyczka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	704630.1
	y	597657.5
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.47
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łomżyczka - profil ujściowy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.001366
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	15.96
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łomżyczka - profil ujściowy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.0551
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	2.75
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.004108
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.004933
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00247
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0037417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0033
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pisa - Morgowniki (ujście)		
Lp.		412
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pisa - Morgowniki (ujście)
Kod		PL01S0801_1361
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pisa od Turośli do ujścia ze Skrodą od Dzierzbi
	Kod	RW20001926499
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pisa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	691313.7
	y	600445.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	26.46
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pisa - Morgowniki (ujście)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pisa - Morgowniki (ujście)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0022083
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0021667
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Leśna - profil graniczny Topiło		
Lp.		413
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Leśna - profil graniczny Topiło
Kod		PL01S0801_1358
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Leśna do Przewłoki
	Kod	RW2000232665249
Typ JCWP		23
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Leśna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	816018.9
	y	541396.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.13
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Leśna - profil graniczny Topiło**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.00160416667
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.191666667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0125416667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Leśna - profil graniczny Topiło**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.00416667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.03625
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.383833333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00298583333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00356
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.002
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0051042
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0021242
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Nurzec - Tworkowice		
Lp.		414
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Nurzec - Tworkowice
Kod		PL01S0801_1336
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Nurzec od Siennicy do ujścia
	Kod	RW20001926669
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Nurzec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	734808.5
	y	536766.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	8.72
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nurzec - Tworkowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nurzec - Tworkowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00575
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0023
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kamianka - Turna Mała		
Lp.		415
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kamianka - Turna Mała
Kod		PL01S0801_1360
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamianka z dopływami
	Kod	RW200017266569
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kamianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	763532.1
	y	510239.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.5
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamianka - Turna Mała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.00203558333
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.175
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0311233333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamianka - Turna Mała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.00416667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.12875
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.293583333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.25
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0127383333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0262
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00935
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0166583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0114533
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brok - Ołdaki		
Lp.		416
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brok - Ołdaki
Kod		PL01S0801_1355
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brok od Siennicy do ujścia
	Kod	RW200019266769
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	720346.6
	y	552352.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.37
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brok - Ołdaki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.000875
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brok - Ołdaki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.05558
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00245
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.00316
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00145
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.004375
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0042667
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Narew - profil graniczny Babia Góra		
Lp.		417
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Narew - profil graniczny Babia Góra
Kod		PL01S0801_1371
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Narew od granicy państwa do wpływu do zb. Siemianówka
	Kod	RW200024261119
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Narew
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	bd
	y	bd
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narew - profil graniczny Babia Góra**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.00124
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.1625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.007225
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Narew - profil graniczny Babia Góra**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.875
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02875
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.2745625
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00114
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00177
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00102
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0025138
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0013438
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ z Rzadkowa - Piątnica		
Lp.		418
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ z Rzadkowa - Piątnica
Kod		PL01S0801_1309
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopływ z Rzadkowa
	Kod	RW20001726352
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		dopływ z Rzadkowa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	706510.4
	y	596546.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.07
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Rzadkowa - Piątnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.002354
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.021945
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Rzadkowa - Piątnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.04999
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.006027
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.006809
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00355
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0037727
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0030909
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jabłonka - Konopki Koziki		
Lp.		419
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jabłonka - Konopki Koziki
Kod		PL01S0801_1310
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jabłonka
	Kod	RW200017263429
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jabłonka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	716464.3
	y	581582.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.7
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jabłonka - Konopki Koziki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.0015166
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.011833
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jabłonka - Konopki Koziki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.04789
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00497
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.004625
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00196
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0035583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.004575
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łabna - Pastorczyk		
Lp.		420
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łabna - Pastorczyk
Kod		PL01S0801_1370
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łabna
	Kod	RW2000172649869
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łabna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	693879.4
	y	616150.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.37
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łabna - Pastorczyk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.001216
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.010925
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łabna - Pastorczyk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.0365
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00217
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.003433
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00162
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0092917
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0110833
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Biała - ujście Nowe Aleksandrowo		
Lp.		421
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Biała - ujście Nowe Aleksandrowo
Kod		PL01S0801_1381
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała
	Kod	RW2000172616899
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	768994.4
	y	597931.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.47
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała - ujście Nowe Aleksandrowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0329933333
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.05454
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.01331
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Biała - ujście Nowe Aleksandrowo**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.27
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.223583333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	5.72
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00494166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00551
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00278
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0048525
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00353
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Netta - Polkowo-Zwierzyniec		
Lp.		422
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Netta - Polkowo-Zwierzyniec
Kod		PL01S0801_1385
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Biebrza
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Netta (Rospuda) od wypływu z jez. Necko do połączenia z Kanałem Augustowskim bez jez. Sajno
	Kod	RW200002622989
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Netta
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	756899.7
	y	651038.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	25.78
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Netta - Polkowo-Zwierzyniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	0.1
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.0001825
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.1
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	0.166667
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.241666667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.1
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.1
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.1
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.01
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0025
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0025
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0025
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0025
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	0.166667
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.859166667
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	2.06166667
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00159833333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.1

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Netta - Polkowo-Zwierzyniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0025
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.875
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.320833333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.31975
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.625
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.1
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.1
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000814166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00121
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0007
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.110833333
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.166667
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.166667
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.167
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.166667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.1
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Krztynia - ujście do Pilicy (Tęgobórz)		
Lp.		423
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Krztynia - ujście do Pilicy (Tęgobórz)
Kod		PL01S1301_1735
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Krztynia od Białki do ujścia
	Kod	RW200024254149
Typ JCWP		24
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Krztynia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	556103.7
	y	307987.1
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.69
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Krztynia - ujście do Pilicy (Tęgobórz)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.00126667
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.015
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	5
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.141666667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.005
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.005
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0035
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.001
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.001
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.001
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.003
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.001
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	2.5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	10
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.01025
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0015
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Krztynia - ujście do Pilicy (Tęgobórz)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0015
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.525
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.05
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00672083333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.5
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00249166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00255
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0012
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0021583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0025583
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.015
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.00875
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.04625
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.01
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.2675
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Białka Lelowska - ujście do Pilicy (Koniecpol)		
Lp.		424
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Białka Lelowska - ujście do Pilicy (Koniecpol)
Kod		PL01S1301_1737
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Białka
	Kod	RW200062541714
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Białka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	548133.6
	y	322782.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.73
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka Lelowska - ujście do Pilicy (Koniecpol)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.00135
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.015
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	5
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.141666667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.005
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.005
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.0035
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.001
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.001
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.001
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.003
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.001
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	2.5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	10
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00908333334
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0015
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.005

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka Lelowska - ujście do Pilicy (Koniecpol)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.0015
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.30833333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0416667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0130708333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.5
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001775
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00204
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00092
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0014167
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0014917
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.015
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.00708333
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.025
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.01
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.303333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kamienna - Bzin		
Lp.		425
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kamienna - Bzin
Kod		PL01S1001_1500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamienna do Bernatki
	Kod	RW20005234312
Typ JCWP		5
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kamienna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	629218.3
	y	361046.9
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.84
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienna - Bzin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienna - Bzin**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00245
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00285
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00115
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0027
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0019
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kamienna - Michałów		
Lp.		426
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kamienna - Michałów
Kod		PL01S1001_1502
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamienna od Żarnówki do Zb. Brody Iłżeckie
	Kod	RW2000823439
Typ JCWP		8
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kamienna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	647298.5
	y	351614.6
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.91
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienna - Michałów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienna - Michałów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0071
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0032
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00555
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00415
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kamienna - Krasków		
Lp.		427
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kamienna - Krasków
Kod		PL01S1001_1505
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamienna od Świśliny do Przepaści
	Kod	RW200010234939
Typ JCWP		10
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kamienna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	675324.3
	y	340509.7
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.15
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienna - Krasków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienna - Krasków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0097
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0103
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0047
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0095
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0068
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kamienna - Wola Pawłowska		
Lp.		428
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kamienna - Wola Pawłowska
Kod		PL01S1001_1506
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kamienna od Przepaści do ujścia
	Kod	RW20001023499
Typ JCWP		10
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kamienna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	693306.6
	y	358028.5
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	9.09
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienna - Wola Pawłowska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kamienna - Wola Pawłowska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0142
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0149
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0064
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0162
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0098
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Szewnianka - Ostrowiec Świętokrzyski		
Lp.		429
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Szewnianka - Ostrowiec Świętokrzyski
Kod		PL01S1001_1507
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Szewnianka
	Kod	RW20006234929
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kamionka (Szewnianka)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	667950.8
	y	342908.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.42
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Szewnianka - Ostrowiec Świętokrzyski**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Szewnianka - Ostrowiec Świętokrzyski**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0341
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0307
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0151
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0257
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0174
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Świślina - Nietulisko		
Lp.		430
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Świślina - Nietulisko
Kod		PL01S1001_1512
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Świślina od Pokrzywianki do ujścia
	Kod	RW2000923489
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Świślina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	659043.3
	y	347174.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.86
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Świślina - Nietulisko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Świślina - Nietulisko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.004
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0042
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00175
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00465
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00295
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Pilica - Maluszyn		
Lp.		431
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Pilica - Maluszyn
Kod		PL01S0901_1390
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Pilica od Kanału Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy
	Kod	RW200010254179
Typ JCWP		10
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Pilica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	556178.9
	y	338390.2
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	6.27
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pilica - Maluszyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0025625
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0025625
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.00391666667
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Pilica - Maluszyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.01
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00304166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00313
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0025
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0015833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0023
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna Włoszczowska - Ciemiętniki		
Lp.		432
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna Włoszczowska - Ciemiętniki
Kod		PL01S1001_1516
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna Włoszczowska od Czarnej z Olszówki do ujścia
	Kod	RW2000925429
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna Włoszczowska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	559904.3
	y	342583.5
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.78
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Włoszczowska - Ciemiętniki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Włoszczowska - Ciemiętniki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00555555555555556
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00767
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00311
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0078889
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0049444
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna Struga - Rudka		
Lp.		433
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna Struga - Rudka
Kod		PL01S1001_1515
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna Struga
	Kod	RW20006254269
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna Struga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	569204.4
	y	340442.3
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.07
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Struga - Rudka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Struga - Rudka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.013
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.01767
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00744
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0195556
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0113889
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna Maleniecka - Jacentów		
Lp.		434
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna Maleniecka - Jacentów
Kod		PL01S1001_1514
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna Maleniecka od Zbiornika Sielpia do Plebanki
	Kod	RW20009254459
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna Maleniecka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	588004.2
	y	362588.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.26
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Maleniecka - Jacentów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2011	0.001
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	1.25
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.045
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	0.2
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.045
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.015
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.00683333
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0015
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0023
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0015
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0015
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.0015
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.0015
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	5
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	10
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.325
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0015
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00766667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0015
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.05

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Maleniecka - Jacentów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00166667
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	4
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00366667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0306111111111111
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	4
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.3
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00275
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00355555555555556
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00444
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00178
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0041111
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0028333
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.02875
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.11875
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	0.002
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.25
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0075
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bobrza - Radkowice		
Lp.		435
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bobrza - Radkowice
Kod		PL01S1001_1468
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bobrza od Ciemnicy do ujścia
	Kod	RW200082164899
Typ JCWP		8
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bobrza
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	607278.68599
	y	324823.05541
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.9910399
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bobrza - Radkowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bobrza - Radkowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.2225
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Brzeźnica- Borszowice		
Lp.		436
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Brzeźnica- Borszowice
Kod		PL01S1001_1469
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Brzeźnica
	Kod	RW20007216529
Typ JCWP		7
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Brzeźnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	604906.92052
	y	309178.64432
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.6697965
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brzeźnica- Borszowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.00144444444444444
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.515
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0172222222222222
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Brzeźnica- Borszowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00341666667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0203333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0172222222222222
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.02033
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00811
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0226667
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0145556
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna Nida - Marzysz		
Lp.		437
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna Nida - Marzysz
Kod		PL01S1001_1471
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki
	Kod	RW20008216437
Typ JCWP		8
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna Nida
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	620445.08145
	y	324782.66859
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.5677033
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Nida - Marzysz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.00105
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.018125
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0081
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Nida - Marzysz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.005875
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.018775
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0049375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0047
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00558
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00245
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.005225
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00485
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wierna Rzeka - Fanisławiczki		
Lp.		438
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wierna Rzeka - Fanisławiczki
Kod		PL01S1001_1475
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza
	Kod	RW20005216292
Typ JCWP		5
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wierna Rzeka (Łososina)
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	593430.09021
	y	335826.18365
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.94994
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierna Rzeka - Fanisławiczki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0007
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0048
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wierna Rzeka - Fanisławiczki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00621428571428571
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0181
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003875
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.002
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0026
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00075
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0028
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00175
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mierzawa - Pawłowice		
Lp.		439
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mierzawa - Pawłowice
Kod		PL01S1001_1477
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia
	Kod	RW2000921669
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mierzawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	603652.80021
	y	294098.49975
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.627875
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mierzawa - Pawłowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.001
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.5625
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0117777777777778
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mierzawa - Pawłowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00291666667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0183333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.007
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0115555555555556
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.01222
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00517
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0117778
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0091667
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Nida- Żerniki		
Lp.		440
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Nida- Żerniki
Kod		PL01S1001_1478
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Nida od Hutki do Czarnej Nidy
	Kod	RW2000921639
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Nida
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	599144.96617
	y	321894.20224
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	5.11422
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nida- Żerniki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0007
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0063
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nida- Żerniki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00475
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.01735
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.4
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003125
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00382142857142857
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00496
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.002
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0043571
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.003571
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Nida - Nowy Korczyn		
Lp.		441
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Nida - Nowy Korczyn
Kod		PL01S1001_1480
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia
	Kod	RW20001021699
Typ JCWP		10
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Nida
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	628452.52232
	y	271475.05168
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	22.790626
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nida - Nowy Korczyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.00145
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.45375
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0102
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nida - Nowy Korczyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00441666667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0233
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00755
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0089
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0036
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0104
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00735
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Silnica - Białogon		
Lp.		442
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Silnica - Białogon
Kod		PL01S1001_1482
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Silnica
	Kod	RW20006216488
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Silnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	609833.8006
	y	333467.11654
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.336718
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Silnica - Białogon**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Silnica - Białogon**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.06125
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.895
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Nidzica - Piotrowice		
Lp.		443
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Nidzica - Piotrowice
Kod		PL01S1001_1486
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Nidzica od Nidki do ujścia
	Kod	RW20009213989
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Nidzica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	617788.5652
	y	261075.1081
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.666336
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nidzica - Piotrowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0018
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0193
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nidzica - Piotrowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00766667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0274
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.006375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0166
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0178
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0074
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0176
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.01335
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Koprzywianka-Andruszkowice		
Lp.		444
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Koprzywianka-Andruszkowice
Kod		PL01S1001_1488
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia
	Kod	RW200019219499
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Koprzywianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	691007.2532
	y	314041.22218
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.763538
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Koprzywianka-Andruszkowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Koprzywianka-Andruszkowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.01155
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.01195
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0048
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.01255
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0099
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Strzegomka-Połaniec-Osiek (droga)		
Lp.		445
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Strzegomka-Połaniec-Osiek (droga)
Kod		PL01S1001_1491
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Strzegomka
	Kod	RW2000621912
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Strzegomka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	670194.41004
	y	294143.53136
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.284166
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Strzegomka-Połaniec-Osiek (droga)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0007
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0052
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Strzegomka-Połaniec-Osiek (droga)**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00875
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.02775
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0021
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0024
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0013
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00295
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00225
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Opatowiec		
Lp.		446
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Opatowiec
Kod		PL01S1001_1492
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Raby do Dunajca
	Kod	RW200021213999
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	623121.92407
	y	265297.78472
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	83.249944
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Opatowiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.00190909090909091
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.42125
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.0125454545454545
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Opatowiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00357142857142857
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0293
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0065
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0112
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0129
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00515
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0119
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0079
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.0096
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Sandomierz		
Lp.		447
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Sandomierz
Kod		PL01S1001_1493
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Wisłoki do Sanu
	Kod	RW20002121999
Typ JCWP		21
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	694932.89756
	y	315681.84762
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	281.27104
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Sandomierz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Sandomierz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00925
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.01045
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00395
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0099
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0057
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna - Połaniec		
Lp.		448
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna - Połaniec
Kod		PL01S1001_1496
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Nidy do Wisłoki
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia
	Kod	RW2000921789
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	662113.1589
	y	287759.7308
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.997842
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna - Połaniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.002
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.027
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna - Połaniec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.005
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.026
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00790909090909091
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00909
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00355
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0119091
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0065455
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Soła powyżej Rycerki		
Lp.		449
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Soła powyżej Rycerki
Kod		PL01S1301_1725
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Soła
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Soła do Wody Ujsolskiej
	Kod	RW200012213219
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Soła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	504971.29838
	y	180224.42323
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.60856
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Soła powyżej Rycerki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.005
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.00154166667
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.000542
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0005
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.000125
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.001
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00883333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.0005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.00125

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Soła powyżej Rycerki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00377083333
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00251
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00117
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.002467
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.001
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.00541666667
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.0593333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Soła wpływ do zbiornika Tresna		
Lp.		450
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Soła wpływ do zbiornika Tresna
Kod		PL01S1301_1727
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Soła
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna
	Kod	RW200014213259
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Soła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	513754.67969
	y	202286.55267
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	12.388448
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Soła wpływ do zbiornika Tresna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.0358333
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	0.00340833333
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	0.0005
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	0.0017083
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	0.0007
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	0.0005
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	0.000372083333
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	0.00125
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00858333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.00220833333
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	0.00125

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Soła wpływ do zbiornika Tresna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	0.00005
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0045
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00415
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00423
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00233
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0045833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00325
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.178833333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Koszarawa - most obok Delphi		
Lp.		451
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Koszarawa - most obok Delphi
Kod		PL01S1301_2134
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Soła
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia
	Kod	RW2000142132499
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Koszarawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	523754.54473
	y	198478.71452
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.458488
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Koszarawa - most obok Delphi**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Koszarawa - most obok Delphi**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.02
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.003425
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00393
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00175
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.003325
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0025
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Soła- Oświęcm		
Lp.		452
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Soła- Oświęcm
Kod		PL01S1501_1744
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Soła
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Soła od zbiornika Czaniec do ujścia
	Kod	RW200015213299
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Soła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	517644.09
	y	242931.0056
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	16.118183
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Soła- Oświęcm**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.075
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0658333
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0115416667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Soła- Oświęcm**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.0675
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.704166667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0295833333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0114583333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0162916667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00313
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00446
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0034583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.15
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mętków - Chechło		
Lp.		453
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mętków - Chechło
Kod		PL01S1501_1747
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia
	Kod	RW20006213349
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Chechło
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	526224.31569
	y	242312.42925
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.854488
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mętków - Chechło**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.00280769230769231
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.345
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.0833333
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.25
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.085
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.009875
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.002375
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mętków - Chechło**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	5.94333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0253333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.02675
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.5875
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.375
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0085
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00295833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00288
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0065
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.119166667
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.145833333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.010125
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Jankowice		
Lp.		454
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Jankowice
Kod		PL01S1501_1749
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy
	Kod	RW20001921339
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	532230.7327
	y	240464.49619
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	15.485569
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Jankowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.820833333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Jankowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.70833333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0326667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	4.3545
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00309
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.00282
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.00282
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.629
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skawica- Białka		
Lp.		455
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skawica- Białka
Kod		PL01S1501_1754
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skawica
	Kod	RW2000122134499
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Skawica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	549773.46851
	y	204840.8347
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.8724509
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawica- Białka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawica- Białka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.875
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Stryszawka- powyżej ujęcia		
Lp.		456
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Stryszawka- powyżej ujęcia
Kod		PL01S1501_1755
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Stryszawka
	Kod	RW200012213469
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Stryszawka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	540469.68318
	y	207827.3983
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.7491066
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Stryszawka- powyżej ujęcia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.105
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Stryszawka- powyżej ujęcia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.225
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02225
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skawa- Świnna Poręba		
Lp.		457
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skawa- Świnna Poręba
Kod		PL01S1501_1757
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skawa od zapory zb.Świnna Poręba do Kleczanki bez Klecznki
	Kod	RW200014213477
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Skawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	537937.50424
	y	218825.63178
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	10.922004
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawa- Świnna Poręba**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0816667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawa- Świnna Poręba**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.6875
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.55363636363636
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łowiczanka - Podolsze		
Lp.		458
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łowiczanka - Podolsze
Kod		PL01S1501_1758
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łowiczanka
	Kod	RW200026213492
Typ JCWP		26
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łowiczanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	531985.97167
	y	240085.10051
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.17156
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łowiczanka - Podolsze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.135
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łowiczanka - Podolsze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.2825
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02975
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.825
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wieprzówka- Rzyki		
Lp.		459
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wieprzówka- Rzyki
Kod		PL01S1501_1759
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wieprzówka do Targaniczanki
	Kod	RW2000122134849
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wieprzówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	524434.68091
	y	220460.32666
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.503577
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprzówka- Rzyki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.13
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprzówka- Rzyki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.43
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02625
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wieprzówka - Graboszyce		
Lp.		460
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wieprzówka - Graboszyce
Kod		PL01S1501_1760
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia
	Kod	RW20006213489
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wieprzówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	532421.03907
	y	233621.85241
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.125076
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprzówka - Graboszyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.13875
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wieprzówka - Graboszyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.38375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.027125
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.06
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - Kopanka		
Lp.		461
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - Kopanka
Kod		PL01S1501_1765
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Skawy do Skawinki
	Kod	RW2000192135599
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	557014.03982
	y	236777.09109
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	29.154745
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Kopanka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.4425
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - Kopanka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.0825
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0233333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	3.4545
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.04
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00954
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0075
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0047
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0078
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0158
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.7825
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Serafa- Duża Grobla		
Lp.		462
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Serafa- Duża Grobla
Kod		PL01S1501_1771
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Serafa
	Kod	RW2000262137749
Typ JCWP		26
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Serafa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	578955.81048
	y	242139.35114
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.561843
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Serafa- Duża Grobla**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.14
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Serafa- Duża Grobla**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.5125
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0321666667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	9.89916667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.06
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00391666667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00338
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00304
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0034583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.2159
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Sanka- Liszki		
Lp.		463
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Sanka- Liszki
Kod		PL01S1501_1772
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Sanka
	Kod	RW20007213589
Typ JCWP		7
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Sanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	556246.2966
	y	241999.15168
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.536672
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sanka- Liszki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.181666667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.281666667
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.51875
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0575
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0884166667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sanka- Liszki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.055
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.6875
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.031
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0174166667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.39083333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.004125
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00525
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00383
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00296
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0143
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.339166667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wilga- Kraków		
Lp.		464
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wilga- Kraków
Kod		PL01S1501_1773
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wilga
	Kod	RW2000162137299
Typ JCWP		16
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wilga
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	567369.6109
	y	242371.11011
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.87172
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wilga- Kraków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.243333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wilga- Kraków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.36083333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02325
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.38166667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00279166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00546
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00279
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0025
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rudawa- Kraków		
Lp.		465
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rudawa- Kraków
Kod		PL01S1501_1778
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rudawa od Racławki do ujścia
	Kod	RW20009213699
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rudawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	565555.30292
	y	243093.3843
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.8606578
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rudawa- Kraków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.1375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	0.279166667
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.006625
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rudawa- Kraków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.2375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0343166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0309583333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	0.768333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.004875
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.02
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.144166667
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.2
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dłubnia- Nowa Huta		
Lp.		466
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dłubnia- Nowa Huta
Kod		PL01S1501_1784
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dłubnia od Minożki (bez Minożki) do ujścia
	Kod	RW20009213769
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dłubnia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	576626.85175
	y	243182.7401
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.759307
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dłubnia- Nowa Huta**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dłubnia- Nowa Huta**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.06833333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02975
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.18083333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00279166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00375
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00304
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.003125
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła- Grabie		
Lp.		467
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła- Grabie
Kod		PL01S1501_1785
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Skawinki do Podłężanki
	Kod	RW2000192137759
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	582558.82475
	y	242406.08038
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	38.444451
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła- Grabie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.450833333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła- Grabie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.99416667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0294166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	4.02
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.02
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.038
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.004
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00295
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0048
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0069
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.081
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Mszanka- Mszana Dolna		
Lp.		468
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Mszanka- Mszana Dolna
Kod		PL01S1501_1789
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Mszanka
	Kod	RW2000122138299
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Mszanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	576795.91461
	y	202608.3551
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.821592
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mszanka- Mszana Dolna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.002909
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.0672
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.004
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Mszanka- Mszana Dolna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.575
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.03727
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.005727
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.001818
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	0.0005166
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: pon. Myślenic		
Lp.		469
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		pon. Myślenic
Kod		PL01S1501_1790
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce
	Kod	RW2000142138399
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Raba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	570867.64636
	y	221004.47567
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	6.48287
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **pon. Myślenic**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.42375
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.059091
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.003818
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **pon. Myślenic**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.475
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02125
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.028545
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00425
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.002
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.136363
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	0.009375
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ścieklec- Makocice		
Lp.		470
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ścieklec- Makocice
Kod		PL01S1501_1793
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ścieklec
	Kod	RW200062139289
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Ścieklec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	593277.21144
	y	259863.31402
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.878491
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ścieklec- Makocice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.1
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ścieklec- Makocice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	3.375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.375
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000625
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dobczyce		
Lp.		471
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dobczyce
Kod		PL01S1501_1798
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia
	Kod	RW20001921389999
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Raba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	577980.01244
	y	224554.42668
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	5.370556
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dobczyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0583333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.0915
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.00179166667
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dobczyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.0625
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0115833333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.15
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.003625
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.108333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Krzyworzeka - Czasław-Myto		
Lp.		472
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Krzyworzeka - Czasław-Myto
Kod		PL01S1501_1800
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Krzyworzeka
	Kod	RW2000122138749
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Krzyworzeka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	580385.4331
	y	220249.09278
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.65089
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Krzyworzeka - Czasław-Myto**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.002708
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	0.08
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.10833
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.002708
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Krzyworzeka - Czasław-Myto**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.85
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.038917
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.95
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.012083
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	0.000583
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.001792
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	0.0005
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Niżowski Potok - Kunice		
Lp.		473
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Niżowski Potok - Kunice
Kod		PL01S1501_1801
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Niżowski Potok
	Kod	RW200012213876
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Niżowski Potok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	582610.1483
	y	226645.6773
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.141175
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Niżowski Potok - Kunice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Niżowski Potok - Kunice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Tarnawka - Boczów		
Lp.		474
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Tarnawka - Boczów
Kod		PL01S1501_1804
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Tarnawka
	Kod	RW2000122138849
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Tarnawka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	592551.46128
	y	220832.02982
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.100723
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tarnawka - Boczów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.002792
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	0.001875
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.003167
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tarnawka - Boczów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.5625
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.033833
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.009333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	0.111666
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Stradomka- Stradomka		
Lp.		475
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Stradomka- Stradomka
Kod		PL01S1501_1805
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Stradomka od Tarnawki do ujścia
	Kod	RW2000142138899
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Stradomka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	594000.29773
	y	229204.36508
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.637687
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Stradomka- Stradomka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.002792
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.05583
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Stradomka- Stradomka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.025
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.033458
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.016833
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	0.000708
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.002375
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	0.11583
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	0.0005333
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.1333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Potok Trzciański - Łąkta Górna		
Lp.		476
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Potok Trzciański - Łąkta Górna
Kod		PL01S1501_1806
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Trzciański Potok
	Kod	RW2000122138869
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Trzciański Potok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	602858.13402
	y	219996.3194
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.359849
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Trzciański - Łąkta Górna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.003208
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.089167
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.007167
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Trzciański - Łąkta Górna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.036542
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.6
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.009
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	0.000583
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.002
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.01
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	0.111666
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Królewski Potok - Pierzchów		
Lp.		477
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Królewski Potok - Pierzchów
Kod		PL01S1501_1808
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Potok Królewski
	Kod	RW200062138929
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Królewski Potok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	592161.75106
	y	230476.62609
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.3229
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Królewski Potok - Pierzchów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0666667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.09425
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Królewski Potok - Pierzchów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.29583333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02875
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.65
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.125
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Uście Solne		
Lp.		478
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Uście Solne
Kod		PL01S1501_1809
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia
	Kod	RW20001921389999
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Raba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	607995.52973
	y	251245.1828
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	11.138391
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Uście Solne**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0541666667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.01246875
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.2294375
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.002875
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Uście Solne**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.970833333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0142916667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.76667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.07771875
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0038125
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00288
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0008333
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.125
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.00031875
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.183333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Uszwica - Maszkienice Dół		
Lp.		479
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Uszwica - Maszkienice Dół
Kod		PL01S1501_1813
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Uszwica do Niedźwiedzia
	Kod	RW2000122139669
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Uszwica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	621161.26599
	y	237734.26247
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.491821
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Uszwica - Maszkienice Dół**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Uszwica - Maszkienice Dół**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.22916667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.53333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0005833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.275
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Uszwica- Wola Przemykowska		
Lp.		480
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Uszwica- Wola Przemykowska
Kod		PL01S1501_1815
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Uszwica od Niedźwiedzia do ujścia
	Kod	RW200019213969
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Uszwica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	618721.01706
	y	258778.99344
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.976652
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Uszwica- Wola Przemykowska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Uszwica- Wola Przemykowska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.38333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.65833333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000625
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.283333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dunajec- Piaski Drużków		
Lp.		481
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dunajec- Piaski Drużków
Kod		PL01S1501_1817
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia
	Kod	RW20001921499
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dunajec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	621585.3816
	y	219714.52824
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	77.537096
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Piaski Drużków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.151333
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0583333
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.00183333
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00279166667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Piaski Drużków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.679166667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0100833333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.12083333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.002625
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0005417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.1175
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.133333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kąclowa - Biała		
Lp.		482
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kąclowa - Biała
Kod		PL01S1501_1820
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką
	Kod	RW200012214832
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kąclowa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	643491.94156
	y	190423.14079
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.678783
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kąclowa - Biała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	0.0708333
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.11425
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0566667
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00270833333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kąclowa - Biała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.07083333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00841666667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	0.6
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.002625
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00270833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00075
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0005417
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.12
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.108333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Strzylawka - Grybów		
Lp.		483
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Strzylawka - Grybów
Kod		PL01S1501_1821
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Strzylawka
	Kod	RW2000122148352
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Strzylawka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	640320.50777
	y	196844.58798
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.093153
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Strzylawka - Grybów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0583333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.11525
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Strzylawka - Grybów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.4125
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.95833333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0005833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.116667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Lubaszowa - Biała		
Lp.		484
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Lubaszowa - Biała
Kod		PL01S1501_1824
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała od Binczarówki do Rostówki
	Kod	RW2000142148579
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	646341.32489
	y	223721.04492
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	6.748702
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lubaszowa - Biała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lubaszowa - Biała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.675
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0341666667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.3
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000875
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wątok - Tarnów		
Lp.		485
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wątok - Tarnów
Kod		PL01S1501_1825
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wątok
	Kod	RW200012214889
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wątok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	640518.12249
	y	238041.59298
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.753245
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wątok - Tarnów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.5
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.005458
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wątok - Tarnów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.02083333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0270833333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.01666667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0007917
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0007083
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.266667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Tarnów - Biała		
Lp.		486
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Tarnów - Biała
Kod		PL01S1501_1827
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biała od Rostówki do ujścia
	Kod	RW200014214899
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Biała
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	637158.22783
	y	242525.40759
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	8.502554
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tarnów - Biała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0583333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	0.241666
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.008
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Tarnów - Biała**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.1125
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.023854
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.375
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.016
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	0.001375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.002042
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000625
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00075
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.125
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	0.183333
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000304166667
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.566667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	0.16
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dunajec- Ujście Jezuickie		
Lp.		487
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dunajec- Ujście Jezuickie
Kod		PL01S1501_1828
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia
	Kod	RW20001921499
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dunajec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	623247.95866
	y	265309.38202
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	88.529117
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Ujście Jezuickie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.1644375
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0691666667
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.00170833333
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Ujście Jezuickie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.770833333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02875
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00754166667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.18333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.07675
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00259375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.11
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.0003375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.125
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Żabnica- Grądy		
Lp.		488
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Żabnica- Grądy
Kod		PL01S1501_1829
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Nidy do Wisłoki
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Żabnica do Żymanki
	Kod	RW200017217427
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Żabnica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	638576.77752
	y	266134.55789
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.683268
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żabnica- Grądy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0958333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żabnica- Grądy**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.09166667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.65
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.001625
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000625
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.141666667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Breń- Łężce		
Lp.		489
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Breń- Łężce
Kod		PL01S1501_1830
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Nidy do Wisłoki
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Breń – Żabnica do Żabnicy
	Kod	RW200017217419
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Breń
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	642090.08323
	y	266055.01386
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.579278
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Breń- Łężce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.145833333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Breń- Łężce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.52083333
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	5.40833333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00271
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0010417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0007917
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.191666667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Breń- Słupiec		
Lp.		490
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Breń- Słupiec
Kod		PL01S1501_1831
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Nidy do Wisłoki
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Breń – Żabnica od Żymanki do ujścia
	Kod	RW200019217499
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Breń
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	657698.46411
	y	276640.71472
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.754241
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Breń- Słupiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0708333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Breń- Słupiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.325
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.54166667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.001708
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0025
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.158333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bystra- powyżej ujęcia wody dla Zakopanego		
Lp.		491
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bystra- powyżej ujęcia wody dla Zakopanego
Kod		PL01S1501_1836
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego
	Kod	RW20001214125
Typ JCWP		1
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bystra
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	570974.44759
	y	155673.7241
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.345483
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bystra- powyżej ujęcia wody dla Zakopanego**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.018
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bystra- powyżej ujęcia wody dla Zakopanego**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dunajec- Harklowa		
Lp.		492
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dunajec- Harklowa
Kod		PL01S1501_1841
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dunajec od Białego Dunajca do Zb. Czorsztyn
	Kod	RW2000142141399
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dunajec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	585902.79482
	y	179138.13835
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	9.972192
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Harklowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.1908125
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	0.001625
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	0.001625
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Harklowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0106667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.08240625
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00190625
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000296875
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.15
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dunajec- Czerwony Klasztor		
Lp.		493
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dunajec- Czerwony Klasztor
Kod		PL01S1501_1844
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka
	Kod	RW200015214195
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dunajec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	601598.80257
	y	170513.8451
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	26.061487
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Czerwony Klasztor**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.1549375
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0541666667
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Czerwony Klasztor**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00745833333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.079375
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.166667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dunajec- Jazowsko		
Lp.		494
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dunajec- Jazowsko
Kod		PL01S1501_1845
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku
	Kod	RW20001521419937
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dunajec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	609405.57174
	y	185272.18955
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	36.493484
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Jazowsko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.018
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Jazowsko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.001875
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dunajec- Świniarsko		
Lp.		495
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dunajec- Świniarsko
Kod		PL01S1501_1847
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów
	Kod	RW20001521439
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dunajec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	619697.50533
	y	193580.61403
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	69.500101
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Świniarsko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.018
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Świniarsko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.001375
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dunajec- Kurów		
Lp.		496
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dunajec- Kurów
Kod		PL01S1501_1848
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów
	Kod	RW20001521439
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dunajec
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	619406.68746
	y	204044.27177
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	60.484049
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Kurów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.1555
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dunajec- Kurów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.025
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0104166667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.175
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.084125
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0016875
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000625
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.000625
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.266667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Poprad- Leluchów		
Lp.		497
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Poprad- Leluchów
Kod		PL01S1501_1853
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Poprad od Smereczka do Łomniczanki
	Kod	RW200012214212
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Poprad
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	639877.80512
	y	160586.46896
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	15.363748
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poprad- Leluchów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.08875
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poprad- Leluchów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0279166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0114583333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	4.14166667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.00454166667
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00279166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00296
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00304
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0007917
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0009583
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.108333
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.216667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Poprad- Piwniczna		
Lp.		498
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Poprad- Piwniczna
Kod		PL01S1501_1854
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Poprad od Łomniczanki do ujścia
	Kod	RW200015214299
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Poprad
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	624786.08138
	y	174750.1099
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	22.919831
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poprad- Piwniczna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.1225
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poprad- Piwniczna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00954166667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.58333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.00345833333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.00179166667
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0007917
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.158333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Muszynka- Powroźnik		
Lp.		499
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Muszynka- Powroźnik
Kod		PL01S1501_1856
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Muszynka
	Kod	RW200012214229
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Muszynka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	644048.95172
	y	168562.9233
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.297
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Muszynka- Powroźnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.018
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Muszynka- Powroźnik**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.65
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Poprad- Biegonice, Stary Sącz		
Lp.		500
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Poprad- Biegonice, Stary Sącz
Kod		PL01S1501_1857
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Poprad od Łomniczanki do ujścia
	Kod	RW200015214299
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Poprad
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	619896.89658
	y	190358.61431
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	22.435737
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poprad- Biegonice, Stary Sącz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.3160625
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00270833333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poprad- Biegonice, Stary Sącz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0304166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0123333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.61666667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.08028125
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00153125
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0006667
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.191666667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łososina- Tymbark		
Lp.		501
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łososina- Tymbark
Kod		PL01S1501_1859
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łososina do Słopniczanki
	Kod	RW2000122147229
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łososina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	595920.69
	y	208889.62
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.662515
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łososina- Tymbark**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.24
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.019
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łososina- Tymbark**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łososina - Witowice Górne		
Lp.		502
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łososina - Witowice Górne
Kod		PL01S1501_1860
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia
	Kod	RW200014214729
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łososina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	618834.10023
	y	214594.94865
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.064367
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łososina - Witowice Górne**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.1905625
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łososina - Witowice Górne**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0279166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00975
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.38333
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.08
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0016875
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.000296875
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.275
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ropa - Biecz		
Lp.		503
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ropa - Biecz
Kod		PL01S1501_1865
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki
	Kod	RW2000142182779
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Ropa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	663600.58944
	y	209988.83182
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	9.368082
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ropa - Biecz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.25
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ropa - Biecz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00891666667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.575
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000625
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Ropa - Szymbark		
Lp.		504
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Ropa - Szymbark
Kod		PL01S1501_1868
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki
	Kod	RW2000142182779
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Ropa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	652805.12236
	y	197994.6961
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	5.768867
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ropa - Szymbark**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	0.006
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.032
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Ropa - Szymbark**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	3.125
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Gościbia- powyżej ujęcia		
Lp.		505
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Gościbia- powyżej ujęcia
Kod		PL01S1501_2174
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skawinka do Głogoczowki
	Kod	RW20001221356699
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Gościbia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	557864.00012
	y	215913.4053
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.0561974
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gościbia- powyżej ujęcia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Gościbia- powyżej ujęcia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02925
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skawa- Jordanów		
Lp.		506
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skawa- Jordanów
Kod		PL01S1501_2175
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skawa do Bystrzanki
	Kod	RW2000122134299
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Skawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	559965.19518
	y	196857.37511
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.442153
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawa- Jordanów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.1
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawa- Jordanów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.675
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dłubnia -Kończyce		
Lp.		507
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dłubnia -Kończyce
Kod		PL01S1501_2178
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dłubnia od Minożki (bez Minożki) do ujścia
	Kod	RW20009213769
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dłubnia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	573060.30384
	y	251142.33695
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.321718
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dłubnia -Kończyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.11
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dłubnia -Kończyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.5475
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02825
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.095
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.005125
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00388
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.003625
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Soła- Kęty		
Lp.		508
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Soła- Kęty
Kod		PL01S1501_2181
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Soła
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Soła od zbiornika Czaniec do ujścia
	Kod	RW200015213299
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Soła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	514602.5767
	y	223115.7817
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	27.011521
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Soła- Kęty**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Soła- Kęty**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.023
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	0.865
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rudawa- Podkamycze		
Lp.		509
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rudawa- Podkamycze
Kod		PL01S1501_2185
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rudawa od Racławki do ujścia
	Kod	RW20009213699
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rudawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	558428.38242
	y	246958.20739
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.831357
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rudawa- Podkamycze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.2
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rudawa- Podkamycze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	2.43
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0445
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.25
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00625
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0055
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00425
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skawinka - powyżej Skawiny		
Lp.		510
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skawinka - powyżej Skawiny
Kod		PL01S1501_2187
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skawinka- powyżej Skawiny
	Kod	RW2000192135699
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Skawinka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	557961.30408
	y	230612.2221
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.2584882
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawinka - powyżej Skawiny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.1375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawinka - powyżej Skawiny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.54
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	2.1525
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00363
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: pow. Stróży		
Lp.		511
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		pow. Stróży
Kod		PL01S1501_2188
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce
	Kod	RW2000142138399
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Raba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	568245.15627
	y	213558.26205
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	10.460169
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **pow. Stróży**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0875
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	0.153
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.09818
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	0.001818
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.004318
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **pow. Stróży**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.6625
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.02581
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.009636
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.001818
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Raba Wyżna		
Lp.		512
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Raba Wyżna
Kod		PL01S1501_2189
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Raba od źródełdo Skomielnianki
	Kod	RW2000122138139
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Raba
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	567718.18264
	y	186030.61794
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.098622
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Raba Wyżna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2010	0.146667
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.071
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	0.00215
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0048
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Raba Wyżna**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.325
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.02815
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.0099
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.00175
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	0.000246
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Nieczajka - Sutków		
Lp.		513
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Nieczajka - Sutków
Kod		PL01S1501_2194
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Nidy do Wisłoki
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Nieczajka
	Kod	RW2000172174369
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Nieczajka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	647122.5562
	y	265376.8319
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.25262
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nieczajka - Sutków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nieczajka - Sutków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.0165833333
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00145833333
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	0.001875
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000625
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0005417
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.133333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jasienianka - Wojnarowa		
Lp.		514
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jasienianka - Wojnarowa
Kod		PL01S1501_2203
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jasienianka
	Kod	RW200012214849
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jasienianka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	638279.68444
	y	202396.92281
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.840999
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jasienianka - Wojnarowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.0541666667
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jasienianka - Wojnarowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.15416667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0279166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.3
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0005417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0005417
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Paleczka-Zembrzyce		
Lp.		515
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Paleczka-Zembrzyce
Kod		PL01S1501_2299
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Paleczka
	Kod	RW200012213473299
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Paleczka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	543604.35828
	y	212506.39392
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.007985
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Paleczka-Zembrzyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Paleczka-Zembrzyce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.875
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02175
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Białka Tatrzańska - Dębno		
Lp.		516
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Białka Tatrzańska - Dębno
Kod		PL01S1501_3068
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Białka od Jaworowego do ujścia
	Kod	RW2000142141549
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Białka Tatrzańska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	587699.01021
	y	177561.13509
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	9.987879
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka Tatrzańska - Dębno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.16725
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0625
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka Tatrzańska - Dębno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.01075
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.07971875
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0018125
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.166667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Białka Tatrzańska- Łysa Polana		
Lp.		517
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Białka Tatrzańska- Łysa Polana
Kod		PL01S1501_3069
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa
	Kod	RW2000121415469
Typ JCWP		1
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Białka Tatrzańska
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	581087.90834
	y	155719.07142
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.068706
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka Tatrzańska- Łysa Polana**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	1.65
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	0.1500625
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0583333
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka Tatrzańska- Łysa Polana**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.09166667
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0100416667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.08053125
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00196875
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.175
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skawa - poniżej Jordanowa		
Lp.		518
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skawa - poniżej Jordanowa
Kod		PL01S1501_3231
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba
	Kod	RW200014213471
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Skawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	555693.6749
	y	200253.573
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.629424
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawa - poniżej Jordanowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.05
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skawa - poniżej Jordanowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.804545454545455
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0311818181818182
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	1.15727272727273
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00427
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00364
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0041818
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Poniczanka- Rabka Zdrój		
Lp.		519
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Poniczanka- Rabka Zdrój
Kod		PL01S1501_3233
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Poniczanka
	Kod	RW2000122138129
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Poniczanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	568427.0504
	y	194030.9792
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.416681
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poniczanka- Rabka Zdrój**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.07416
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	0.001625
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Poniczanka- Rabka Zdrój**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	0.8625
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02425
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.017708
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.009167
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	0.000542
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.001792
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	0.0003666
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.183
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Przyrwa-Nowa Wieś		
Lp.		520
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Przyrwa-Nowa Wieś
Kod		PL01S1601_1882
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Przyrwa do Dabrówki
	Kod	RW2000172198432
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Przyrwa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	695403.7704
	y	265420.3818
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.115735
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przyrwa-Nowa Wieś**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00239166667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Przyrwa-Nowa Wieś**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0104166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00991666667
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003875
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłoka - Świątkowa		
Lp.		521
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłoka - Świątkowa
Kod		PL01S1601_1885
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłoka do Reszówki
	Kod	RW2000122181334
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłoka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	676285.0277
	y	186055.7413
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.093862
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka - Świątkowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	0.006625
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.003875
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka - Świątkowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.007775
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.014925
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00119166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00127
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00078
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0011
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłoka- Żółków		
Lp.		522
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłoka- Żółków
Kod		PL01S1601_1887
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłoka od Dębownicy do Ropy
	Kod	RW200014218199
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłoka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	677674.72713
	y	208618.62037
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.927482
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka- Żółków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.011
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka- Żółków**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00115
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00113
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0008
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłoka- Gądki		
Lp.		523
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłoka- Gądki
Kod		PL01S1601_1888
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłoka od Dębownicy do Ropy
	Kod	RW200014218199
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłoka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	676856.01368
	y	211067.06019
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	4.348005
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka- Gądki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka- Gądki**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00213333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00223
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00201
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0013583
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłoka-Pilzno		
Lp.		524
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłoka-Pilzno
Kod		PL01S1601_1889
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłoka od Ropy do Pot.Chotowskiego
	Kod	RW200015218719
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłoka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	665489.78853
	y	238236.28843
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	17.618476
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka-Pilzno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.000933333
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00406667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka-Pilzno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00686667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.02625
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.003
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000515384615384615
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00067
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłoka-Podgrodzie		
Lp.		525
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłoka-Podgrodzie
Kod		PL01S1601_1890
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłoka od Pot.Chotowskiego do Rzeki
	Kod	RW200019218771
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłoka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	667105.98386
	y	241530.76058
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	27.135399
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka-Podgrodzie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0073
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka-Podgrodzie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0067
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00068
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jasiołka-Jedlicze		
Lp.		526
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jasiołka-Jedlicze
Kod		PL01S1601_1894
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jasiołka od Panny do Chlebianki
	Kod	RW2000142184599
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jasiołka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	690140.16919
	y	208015.42308
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.356354
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jasiołka-Jedlicze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jasiołka-Jedlicze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00410833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00375
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00198
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0009417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0022
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłoka - Przecław		
Lp.		527
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłoka - Przecław
Kod		PL01S1601_1901
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego
	Kod	RW20001921895
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłoka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	677627.99431
	y	260926.4507
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	40.270579
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka - Przecław**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka - Przecław**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00915
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000975
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00089
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00064
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0005813
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłoka-Gawłuszowice		
Lp.		528
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłoka-Gawłuszowice
Kod		PL01S1601_1904
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłoka od Pot. Kiełkowskiego do ujścia
	Kod	RW20001921899
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłoka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	668362.85437
	y	286017.49455
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	28.659462
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka-Gawłuszowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.002425
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka-Gawłuszowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.030075
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.011675
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.375
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00275
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00058
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	0.00056375
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: San- Rajskie		
Lp.		529
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		San- Rajskie
Kod		PL01S1601_1905
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	San od Wołosatego do zbiornika Solina
	Kod	RW200014221199
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		San
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	751679.91819
	y	163164.88599
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.496757
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **San- Rajskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **San- Rajskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0159833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.01436
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00883
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0075417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.006225
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: San-Ostrów		
Lp.		530
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		San-Ostrów
Kod		PL01S1601_1916
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	San od Olszanki do Wiaru
	Kod	RW200015223999
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		San
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	767702.95216
	y	219242.5752
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	40.562779
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **San-Ostrów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0076
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **San-Ostrów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0245
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001425
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00113
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00073
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000775
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wiar - Sierakośce		
Lp.		531
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wiar - Sierakośce
Kod		PL01S1601_1918
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wiar od Sopotnika do granicy państwa
	Kod	RW20009224571
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wiar
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	772493.9838
	y	205581.4862
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.662684
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wiar - Sierakośce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.000641666667
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.005525
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wiar - Sierakośce**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0136333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0175333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.004375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00254615384615385
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00203
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00127
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0007417
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0012167
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.05525
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wiar-Stanisławczyk		
Lp.		532
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wiar-Stanisławczyk
Kod		PL01S1601_1919
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wiar od granicy państwa do ujścia
	Kod	RW2000922499
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wiar
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	776806.80562
	y	213552.23471
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.286306
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wiar-Stanisławczyk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.000633333
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00454166667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wiar-Stanisławczyk**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00949166667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0150583333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0035
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00205
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00173
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00108
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000725
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłok - Rudawka Rymanowska		
Lp.		533
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłok - Rudawka Rymanowska
Kod		PL01S1601_1926
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłok do zb. Besko
	Kod	RW20001222613
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	711601.273
	y	189085.2595
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.286306
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok - Rudawka Rymanowska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.000783333
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00765833333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok - Rudawka Rymanowska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0125
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00375
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00296667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00337
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0017
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0019083
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.055
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłok- Besko		
Lp.		534
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłok- Besko
Kod		PL01S1601_1927
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku
	Kod	RW2000142263337
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	713257.4693
	y	195152.7836
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.801531
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok- Besko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.00055
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.003675
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok- Besko**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.006125
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0143333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00725
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.000883334
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00104
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00058
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.00055
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.0566667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłok-Dobrzechów		
Lp.		535
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłok-Dobrzechów
Kod		PL01S1601_1933
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy
	Kod	RW200014226399
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	697267.35623
	y	225956.17152
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	11.119344
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok-Dobrzechów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok-Dobrzechów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0005
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00138
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00083
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0006083
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0011083
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłok-Zwięczyca		
Lp.		536
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłok-Zwięczyca
Kod		PL01S1601_1934
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów
	Kod	RW200015226559
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	712981.87
	y	240468.9924
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	12.753569
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok-Zwięczyca**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.0005
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00717857142857143
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok-Zwięczyca**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00918333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0210714285714286
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.005125
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00376428571428571
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00314
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00201
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0017786
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0016357
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	0.0105833333
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.06375
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłok-Tryńcza		
Lp.		537
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłok-Tryńcza
Kod		PL01S1601_1940
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia
	Kod	RW20001922699
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłok
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	753269.36564
	y	261051.8
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	24.137666
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok-Tryńcza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.000666667
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	0.0113583333
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00325833333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłok-Tryńcza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	0.0321666667
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.009775
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00983333
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.45
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.0045
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00126667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00139
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00081
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000575
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0012167
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.850083333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisznia-Gaje		
Lp.		538
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisznia-Gaje
Kod		PL01S1601_1944
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisznia
	Kod	RW200019225299
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisznia
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	784661.46267
	y	235529.62855
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.410367
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisznia-Gaje**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisznia-Gaje**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00131666667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00131
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00068
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Szkło-Budzyn		
Lp.		539
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Szkło-Budzyn
Kod		PL01S1601_1946
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Szkło od granicy państwa do ujścia
	Kod	RW200019225499
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Szkło
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	795581.55287
	y	243422.59438
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.030233
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Szkło-Budzyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	0.000633333
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00418333
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Szkło-Budzyn**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0109833333
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.01185
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00275
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00115833333
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00138
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00068
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000567
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	0.4005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.0588333
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Łukawica - Kępa Rzeczycka		
Lp.		540
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Łukawica - Kępa Rzeczycka
Kod		PL01S1601_1960
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Łukawica
	Kod	RW20001722969
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Łukawica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	714319.758
	y	312999.8028
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.107008
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łukawica - Kępa Rzeczycka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00224166667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Łukawica - Kępa Rzeczycka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0153666667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.0135
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	0.45
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.00275
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00059
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	0.0546667
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: San - Radymno		
Lp.		541
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		San - Radymno
Kod		PL01S1601_2238
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka
	Kod	RW2000192259
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		San
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	775899.87914
	y	239042.57209
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	76.083811
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **San - Radymno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0038
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **San - Radymno**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.02595
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00269166667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00226
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00136
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0013
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.0016083
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: San - Zasław		
Lp.		542
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		San - Zasław
Kod		PL01S1601_2239
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	San od zb. Myczkowce do Tyrawki
	Kod	RW200015223319
Typ JCWP		15
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		San
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	737295.35626
	y	189119.5354
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	46.08972
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **San - Zasław**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0028
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **San - Zasław**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.004025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00335
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.0021
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0005
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.002925
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Lubaczówka - Budomierz		
Lp.		543
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Lubaczówka - Budomierz
Kod		PL01S1601_2300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca
	Kod	RW200019225659
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Lubaczówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	805504.0952
	y	257175.3597
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.157094
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lubaczówka - Budomierz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2011	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2011	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2011	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.00441666667
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Lubaczówka - Budomierz**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2011	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.0110916667
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.00995
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.001875
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2011	<GO
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2011	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.001225
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00112
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00076
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0006
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2011	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Osława - Rzepedź		
Lp.		544
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Osława - Rzepedź
Kod		PL01S1601_3268
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Osława od Rzepedki
	Kod	RW20001222252
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Osława
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	726176.0099
	y	172005.6878
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	2.873162
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Osława - Rzepedź**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0049
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Osława - Rzepedź**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.0008
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000725
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Czarna Nida- Tokarnia		
Lp.		545
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Czarna Nida- Tokarnia
Kod		PL01S1001_1473
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna Nida od Morawki do ujścia
	Kod	RW2000921649
Typ JCWP		9
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Czarna Nida
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	602389.213
	y	324040.7992
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	7.155442
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Nida- Tokarnia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2011	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2011	<GO
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	2011	<GO
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2011	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2011	0.02125
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2011	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2011	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2011	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	2011	<GO
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2011	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2011	0.0103
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2011	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2011	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Czarna Nida- Tokarnia**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.007417
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2011	0.02355
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2011	<GO
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2011	0.005
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.00715
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.0084
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00355
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.0077
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.00705
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2011	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2011	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2011	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2011	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2011	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2011	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Nida - Wiślica		
Lp.		546
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Nida - Wiślica
Kod		PL01S1001_1479
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Nida
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia
	Kod	RW20001021699
Typ JCWP		10
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Nida
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	618463.9566
	y	276407.8603
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	21.652376
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nida - Wiślica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Nida - Wiślica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.004375
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.006
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00238
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.006
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	0.004
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Choczenka- Wadowice		
Lp.		547
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Choczenka- Wadowice
Kod		PL01S1501_1763
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Skawa
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Choczenka
	Kod	RW200062134769
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Choczenka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	536769.9971
	y	225134.3667
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.313231
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Choczenka- Wadowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	0.105
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Choczenka- Wadowice**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	1.395
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.028
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	0.92
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisłoka- Wojsław		
Lp.		548
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisłoka- Wojsław
Kod		PL01S1601_1902
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do ujścia
	Kod	RW20001921899
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisłoka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	673130.0925
	y	270774.9285
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	41.796487
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka- Wojsław**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2011	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2011	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2011	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2011	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2011	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2011	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0061
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisłoka- Wojsław**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2011	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2011	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2011	0.00915
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2011	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2011	0.002075
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2011	0.00188
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2011	0.00108
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2011	0.000825
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2011	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Żabniczanka - ujście do Soły		
Lp.		549
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Żabniczanka - ujście do Soły
Kod		PL01S1301_2112
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Soła
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Żabniczanka
	Kod	RW2000122132349
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Żabniczanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	507783.0378
	y	192804.7224
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.634217
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żabniczanka - ujście do Soły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żabniczanka - ujście do Soły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.06
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.03
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Żylica - w Szczyrku Górnym		
Lp.		550
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Żylica - w Szczyrku Górnym
Kod		PL01S1301_2113
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Soła
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Żylica
	Kod	RW200062132749
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Żylica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	498267.8949
	y	202080.0901
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.318356
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żylica - w Szczyrku Górnym**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Żylica - w Szczyrku Górnym**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bystra (Kamesznica) - ujście do Soły		
Lp.		551
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bystra (Kamesznica) - ujście do Soły
Kod		PL01S1301_2121
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Soła
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bystra
	Kod	RW20001221323299
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bystra
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	505030.9974
	y	188956.0312
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.581494
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bystra (Kamesznica) - ujście do Soły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bystra (Kamesznica) - ujście do Soły**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.01
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Macocha- Stawy Monowskie		
Lp.		552
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Macocha- Stawy Monowskie
Kod		PL01S1501_1750
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Macocha
	Kod	RW20002621335229
Typ JCWP		26
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Macocha
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	524008.5318
	y	241626.21
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.375509
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Macocha- Stawy Monowskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	1.3
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Macocha- Stawy Monowskie**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	10.768
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.36
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	21.9272
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.006
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0078
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0318
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.00377
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Bachorz- Przeciszów		
Lp.		553
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Bachorz- Przeciszów
Kod		PL01S1501_1751
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Płazanka
	Kod	RW20006213389
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Bachorz
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	529068.0383
	y	240470.841
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.385205
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bachorz- Przeciszów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	1.275
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Bachorz- Przeciszów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	4.08
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.07
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	1.86
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.02
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00365
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0365
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0295
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.00435
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0086
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Okleśna-Regulka		
Lp.		554
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Okleśna-Regulka
Kod		PL01S1501_1766
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Regulka
	Kod	RW20006213529
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Regulka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	538615.6622
	y	239658.625
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.32841
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Okleśna-Regulka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Okleśna-Regulka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.0791
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.2431
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	1.2917
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00279
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.002958
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.00566
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rudno- Czernichów		
Lp.		555
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rudno- Czernichów
Kod		PL01S1501_1767
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rudno
	Kod	RW20007213549
Typ JCWP		7
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rudno
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	546580.1927
	y	235769.1964
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.376815
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rudno- Czernichów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.3454
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rudno- Czernichów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	4.6909
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.0863
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	1.7545
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00336
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.003
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.007727
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła pow. Krakowa		
Lp.		556
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła pow. Krakowa
Kod		PL01S1501_1770
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Skawinki do Podłężanki
	Kod	RW2000192137759
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	558569.2513
	y	240623.42
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	73.928536
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła pow. Krakowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	1.3681
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła pow. Krakowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	15.3818
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.0836
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	4.0454
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.05
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.01504
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.00868
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.006818
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.009273
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0136
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.359
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Potok Kostrzecki Kraków Kostrze		
Lp.		557
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Potok Kostrzecki Kraków Kostrze
Kod		PL01S1501_1774
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Potok Kostrzecki
	Kod	RW200016213592
Typ JCWP		16
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Potok Kostrzecki
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	561479.8341
	y	242146.7745
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.066159
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Kostrzecki Kraków Kostrze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.48333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Kostrzecki Kraków Kostrze**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	2.3125
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.089167
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	4.03
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.05
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.01188
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.008125
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00525
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0100833
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0184167
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Wisła - stanowisko PZW		
Lp.		558
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Wisła - stanowisko PZW
Kod		PL01S1501_1796
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Wisła od Podłężanki do Raby
	Kod	RW200019213799
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Wisła
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	607187.3827
	y	253036.8631
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	106.0448
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - stanowisko PZW**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.170833
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.00625
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Wisła - stanowisko PZW**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	0.979167
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.030833
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.024833
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	2.991667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.002708
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0027917
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.002
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0013
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.133
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Drwinka - Świniary		
Lp.		559
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Drwinka - Świniary
Kod		PL01S1501_1797
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Drwinka z dopływami
	Kod	RW20002621379899
Typ JCWP		26
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Drwinka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	605350.1375
	y	251687.0847
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.364922
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwinka - Świniary**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.254545
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.005
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Drwinka - Świniary**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.354545
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	7.763636
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0006818
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.000682
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Kisielina- Wola Rogowska		
Lp.		560
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Kisielina- Wola Rogowska
Kod		PL01S1501_1816
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Kisielina
	Kod	RW2000172139989
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Kisielina
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	622429.7437
	y	260948.1071
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	1.480128
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kisielina- Wola Rogowska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.158333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Kisielina- Wola Rogowska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.027083
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.030083
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	4.53
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	0.01
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.003041667
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0029583
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.0027083
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0013
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0011667
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Sowlinka- Limanowa		
Lp.		561
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Sowlinka- Limanowa
Kod		PL01S1501_1862
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Dunajec
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Sowlinka
	Kod	RW2000122147249
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Sowlinka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	600630.0983
	y	208783.7433
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.80287
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sowlinka- Limanowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sowlinka- Limanowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	nd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.023083
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Krzczonówka- Krzczonów		
Lp.		562
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Krzczonówka- Krzczonów
Kod		PL01S1501_2180
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Raba
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Krzczonówka
	Kod	RW2000122138369
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Krzczonówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	570313.5076
	y	208248.9901
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	3.484921
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Krzczonówka- Krzczonów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	2010	<GO
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	2010	<GO
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	<GO
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.068182
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	2010	<GO
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	2010	<GO
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2010	<GO
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	<GO
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	0.061818
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	<GO
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.002909
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	2010	<GO

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Krzczonówka- Krzczonów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	2010	<GO
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	2010	<GO
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	0.886364
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.033091
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	1.295455
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	2010	0.006818
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	2010	<GO
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.002
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	<GO
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0028182
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	2010	<GO
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	2010	<GO
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	<GO
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	2010	<GO
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	<GO
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	<GO
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	2010	<GO
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Olszynka - Ołpiny		
Lp.		563
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Olszynka - Ołpiny
Kod		PL01S1501_2183
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Olszynka
	Kod	RW2000122182899
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Olszynka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	658491.2749
	y	217956.013
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.397301
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Olszynka - Ołpiny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	<GO
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	<GO
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Olszynka - Ołpiny**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	0.9375
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	0.9125
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Potok Gromiecki- Gromiec		
Lp.		564
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Potok Gromiecki- Gromiec
Kod		PL01S1501_3227
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bachorz
	Kod	RW20006213329
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Potok Gromiecki
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	521895.0811
	y	242838.5396
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.166433
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Gromiecki- Gromiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.7125
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Potok Gromiecki- Gromiec**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	3.95
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	0.45875
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	5.718182
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00604
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0042083
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.002875
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.0044583
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0055
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ spod Góry Czarnej - Przysietnica		
Lp.		565
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ spod Góry Czarnej - Przysietnica
Kod		PL01S1601_2213
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Stobnica do Łądzierza
	Kod	RW20001222644
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ sp.G. Czarnej
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	720129.7913
	y	208477.1255
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.032705
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ spod Góry Czarnej - Przysietnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0032
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ spod Góry Czarnej - Przysietnica**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Iwoniczanka- Iwonicz Zdrój		
Lp.		566
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Iwoniczanka- Iwonicz Zdrój
Kod		PL01S1601_2219
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Lubatówka
	Kod	RW200012226329
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Iwoniczanka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	701040.147
	y	190912.871
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.017964
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iwoniczanka- Iwonicz Zdrój**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0034
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Iwoniczanka- Iwonicz Zdrój**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Jasiołka Szczepańcowa		
Lp.		567
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Jasiołka Szczepańcowa
Kod		PL01S1601_2221
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jasiołka od Panny do Chlebianki
	Kod	RW2000142184599
Typ JCWP		14
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jasiołka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	694710.1245
	y	203231.0735
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	6.903558
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jasiołka Szczepańcowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0081
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Jasiołka Szczepańcowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.0012
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0013
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Sanoczek- Nagórzany		
Lp.		568
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Sanoczek- Nagórzany
Kod		PL01S1601_2237
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Sanoczek
	Kod	RW20001222329
Typ JCWP		12
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Sanoczek
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	720519.1288
	y	184866.1082
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.12977
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sanoczek- Nagórzany**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0032
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Sanoczek- Nagórzany**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	<GO
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dopływ z Wiktorca- Skrzyszów		
Lp.		569
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dopływ z Wiktorca- Skrzyszów
Kod		PL01S1601_3302
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Dopływ z Wiktorca
	Kod	RW20006218872
Typ JCWP		6
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dopływ z Wiktorca
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	682635.0814
	y	250713.2591
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	0.13444
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Wiktorca- Skrzyszów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	<GO
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	0.0047
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dopływ z Wiktorca- Skrzyszów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	0.027
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	2.923077
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.0017
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0017
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rylka - Rawa Mazowiecka		
Lp.		570
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rylka - Rawa Mazowiecka
Kod		PL01S0901_1465
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rylka
	Kod	RW200017272649
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rylka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	20.256175
	y	51.767777
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rylka - Rawa Mazowiecka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rylka - Rawa Mazowiecka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00075
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.001965
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.000805
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.00128
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0013
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Białka- Julianów		
Lp.		571
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Białka- Julianów
Kod		PL01S0901_1466
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Białka
	Kod	RW200017272669
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Białka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	20.316189
	y	51.835617
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka- Julianów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka- Julianów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00177
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.001865
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00104
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.00136
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0012
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Chojnatka - Jeruzal		
Lp.		572
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Chojnatka - Jeruzal
Kod		PL01S0901_3292
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Chojnatka
	Kod	RW2000172726729
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Chojnatka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	20.342974
	y	51.908612
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chojnatka - Jeruzal**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chojnatka - Jeruzal**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00068
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.00132
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.000585
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.000925
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Piasecznica - Ujazd		
Lp.		573
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Piasecznica - Ujazd
Kod		PL01S0901_1413
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna
	Kod	RW200017254689
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Piasecznica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	19.921991
	y	51.602309
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piasecznica - Ujazd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piasecznica - Ujazd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dąbrówka - Rozprza		
Lp.		574
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dąbrówka - Rozprza
Kod		PL01S0901_1401
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bogdanówka
	Kod	RW20001725452499
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dąbrówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	19.64166
	y	51.300067
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dąbrówka - Rozprza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	0.35
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dąbrówka - Rozprza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.0025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0035
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.002
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0,002
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Zielonka ul. Piłsudskiego- pon. uj. Dopł. z Rembertowa		
Lp.		575
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Zielonka ul. Piłsudskiego- pon. uj. Dopł. z Rembertowa
Kod		PL01S0701_1262
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Długa od Dopływu z Rembertowa do ujścia
	Kod	RW200002671852
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Długa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	21.139679
	y	52.31269
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zielonka ul. Piłsudskiego- pon. uj. Dopł. z Rembertowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.0333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zielonka ul. Piłsudskiego- pon. uj. Dopł. z Rembertowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.5425
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	0.5583
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00129
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.001325
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.000786
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.001
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.00096
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skolimów-ul. Dworska		
Lp.		576
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skolimów-ul. Dworska
Kod		PL01S0701_1113
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jeziorka od Kraski do Rowu Jeziorki
	Kod	RW20001925873
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jeziorka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	21.068826
	y	52.08234
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skolimów-ul. Dworska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skolimów-ul. Dworska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.65
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	0.5
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Struga Koniuszyn - powyżej ujścia do jez. Omulew		
Lp.		577
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Struga Koniuszyn - powyżej ujścia do jez. Omulew
Kod		PL01S0301_2012
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Omulew od źródeł do Czarnej Rzeki
	Kod	RW2000252654169
Typ JCWP		25
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Omulew
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	20.524225
	y	53.468636
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Koniuszyn - powyżej ujścia do jez. Omulew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.1916
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	0.06483
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	0.00075
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	0.013416
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	0.0066
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	0.00025
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	0.00025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Koniuszyn - powyżej ujścia do jez. Omulew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.1666
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	2.25
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.000833
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	0.000333
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	0.00325
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	0.00075
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.000166
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Rylka - Rawa Mazowiecka		
Lp.		578
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Rylka - Rawa Mazowiecka
Kod		PL01S0901_1465
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Rylka
	Kod	RW200017272649
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Rylka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	20.256175
	y	51.767777
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rylka - Rawa Mazowiecka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Rylka - Rawa Mazowiecka**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00075
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.001965
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.000805
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.00128
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0013
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Białka- Julianów		
Lp.		579
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Białka- Julianów
Kod		PL01S0901_1466
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Białka
	Kod	RW200017272669
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Białka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	20.316189
	y	51.835617
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka- Julianów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Białka- Julianów**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.001765
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.001865
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.00104
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.00136
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.0012
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Chojnatka - Jeruzal		
Lp.		580
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Chojnatka - Jeruzal
Kod		PL01S0901_3292
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Bzura
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Chojnatka
	Kod	RW2000172726729
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Chojnatka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	20.342974
	y	51.908612
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chojnatka - Jeruzal**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Chojnatka - Jeruzal**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	<GO
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00068
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.00132
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.000585
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.000925
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Piasecznica - Ujazd		
Lp.		581
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Piasecznica - Ujazd
Kod		PL01S0901_1413
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Czarna
	Kod	RW200017254689
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Piasecznica
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	19.921991
	y	51.602309
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piasecznica - Ujazd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Piasecznica - Ujazd**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Dąbrówka - Rozprza		
Lp.		582
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Dąbrówka - Rozprza
Kod		PL01S0901_1401
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Pilica
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Bogdanówka
	Kod	RW20001725452499
Typ JCWP		17
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Dąbrówka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	19.64166
	y	51.300067
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dąbrówka - Rozprza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	2010	0.35
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Dąbrówka - Rozprza**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	2.5
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	nd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.0025
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.0035
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.002
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0,002
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Zielonka ul. Piłsudskiego- pon. uj. Dopł. z Rembertowa		
Lp.		583
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Zielonka ul. Piłsudskiego- pon. uj. Dopł. z Rembertowa
Kod		PL01S0701_1262
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Długa od Dopływu z Rembertowa do ujścia
	Kod	RW200002671852
Typ JCWP		0
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Długa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	21.139679
	y	52.31269
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zielonka ul. Piłsudskiego- pon. uj. Dopł. z Rembertowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.0333
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Zielonka ul. Piłsudskiego- pon. uj. Dopł. z Rembertowa**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.5425
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	0.5583
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	0.00129
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	0.001325
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	0.000786
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	0.001
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	0.00096
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd

Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Skolimów-ul. Dworska		
Lp.		584
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Skolimów-ul. Dworska
Kod		PL01S0701_1113
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Jeziorka od Kraski do Rowu Jeziorki
	Kod	RW20001925873
Typ JCWP		19
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Jeziorka
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	21.068826
	y	52.08234
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skolimów-ul. Dworska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	nd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	nd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	nd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	nd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	nd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	nd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	nd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	nd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	nd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	nd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	nd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	nd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	nd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Skolimów-ul. Dworska**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.65
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	nd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	nd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	0.5
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	nd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	nd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	nd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	nd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	nd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	nd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	nd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	nd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	nd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	nd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego: Struga Koniuszyn - powyżej ujścia do jez. Omulew		
Lp.		585
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego (PPK)		Struga Koniuszyn - powyżej ujścia do jez. Omulew
Kod		PL01S0301_2012
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisła
	Kod	2000
Region wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa	Omulew od źródeł do Czarnej Rzeki
	Kod	RW2000252654169
Typ JCWP		25
Nazwa cieku/zbiornika wodnego		Omulew
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000 *	x	20.524225
	y	53.468636
Dane hydrologiczne	Q [m^3/s] w ppk	bd
	Rodzaj przepływu	Qśr

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Koniuszyn - powyżej ujścia do jez. Omulew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	nd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	2010	<GO
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	nd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	nd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	nd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2010	0.1916
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	2010	0.06483
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	nd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	nd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	nd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	2010	<GO
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	2010	<GO
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	2010	<GO
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	2010	<GO
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	2010	0.00075
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	2010	0.013416
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	2010	0.0066
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	nd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	2010	0.00025
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	nd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	2010	<GO
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	2010	0.00025
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	2010	<GO
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	2010	<GO
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	nd	bd

Wykaz stężeń substancji priorytetowych - **Struga Koniuszyn - powyżej ujścia do jez. Omulew**				
ID_substancji	nazwa substancji	Numer CAS	Rok	średnie stężenie oznaczonej substancji [µg/l]
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	nd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	nd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	2010	1.1666
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	2010	<GO
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	2010	<GO
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2010	2.25
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	nd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	nd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	2010	0.000833
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	2010	0.000333
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	2010	<GO
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	2010	<GO
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	2010	<GO
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	2010	<GO
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	2010	<GO
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	nd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	nd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	2010	0.00325
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	nd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	2010	0.00075
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	2010	0.000166
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	nd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	nd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	nd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	nd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	nd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	nd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	nd	bd
Substancja 41	Cypermetryna	52315-07-8	nd	bd
Substancja 42	Dichlorfos	62-73-7	nd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	nd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	nd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	nd	bd



Wartość powyżej EQS
Wartość powyżej granicy oznaczalności, a poniżej EQS
*W przypadku RZGW Warszawa układ PUWG 1992

Część B

Wykaz wielkości emisji substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w dorzeczu Wisły

Iławskie Wodociągi		
Nazwa zakładu		Iławskie Wodociągi
Lp.		1
Adres siedziba główna		ul. Wodna 2, 14-202 Iława
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚR.6223/22/2002
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		21/12/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Iławski
początek obowiązywania		21/12/2002
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	10000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		iławski
Gmina		Iława
nazwa odbiornika		Iławka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6603175.373
	y	5939825.844
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	40
	KOD JCWPD	GW200040
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Iławka od wypływu z jez. Iławskiego do ujścia
	KOD JCWP	RW200019285699
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Drwęca
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1827761
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	1827761
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1799062
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	1799062
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Iławskie Wodociągi**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	5	5.224	0	0
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	50.694	0.006	5.304

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Iławskie Wodociągi**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	0.05	0.042
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	56.103	4	29.845
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Iławskie Wodociągi**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie		
Nazwa zakładu		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie
Lp.		2
Adres siedziba główna		ul. Czatkowska 8, Tczew 83-110
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WR.6223/24/s/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		22/01/2010
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Tczewski
początek obowiązywania		22/01/2010
koniec obowiązywania		22/01/2020
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	10041
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		tczewski
Gmina		Tczew
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		911+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6552723.677
	y	5998797.914
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	15
	KOD JCWPD	GW200015
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Wdy do ujścia
	KOD JCWP	RW20002129999
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	30.7	bd	28.6

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	5.53	bd	3.13
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	30.7	bd	28.6
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku		
Nazwa zakładu		Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku
Lp.		3
Adres siedziba główna		ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR/Ś.II.6619/4/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/06/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Pomorskiego
początek obowiązywania		29/06/2007
koniec obowiązywania		30/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		m. Gdańsk
Gmina		m. Gdańsk
nazwa odbiornika		Martwa Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		14+263
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6547104.53
	y	6024003.325
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	15
	KOD JCWPD	GW200015
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Martwa Wisła do Strzyży
	KOD JCWP	RW20000487
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	1306041
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1354015
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	1354015
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	10.523	bd	13.768
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Mleczarski w Kobylnicy/PHZ SM "Lacpol" Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Zakład Mleczarski w Kobylnicy/PHZ SM "Lacpol" Sp. z o.o.
Lp.		4
Adres siedziba główna		ul. Prof. St. Poznańskiego 1, 76-251 Kobylnica
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROŚ.III.7645/-3/1/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/03/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Słupski
początek obowiązywania		28/03/2007
koniec obowiązywania		28/03/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	1441
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		słupski
Gmina		Kobylnica
nazwa odbiornika		Słupia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		38+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6435048.927
	y	6035651.677
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	11
	KOD JCWPD	GW200011
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Słupia od Kamieńca do Otocznicy
	KOD JCWP	RW20001947297
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Słupia
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		24653
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	24653
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		10070
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	10070
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Mleczarski w Kobylnicy/PHZ SM "Lacpol" Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.4	0.01	0.4	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	5	0.123	5	0.05

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Mleczarski w Kobylnicy/PHZ SM "Lacpol" Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.5	0.012	0.5	0.005
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	0.123	5	0.05
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Mleczarski w Kobylnicy/PHZ SM "Lacpol" Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gdańska Stocznia Remontowa		
Nazwa zakładu		Gdańska Stocznia Remontowa
Lp.		5
Adres siedziba główna		ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WŚ-III-62100-8/10/D/JN
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		18/05/2010
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Prezydent Miasta Gdańska
początek obowiązywania		18/05/2010
koniec obowiązywania		17/04/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		m. Gdańsk
Gmina		m. Gdańsk
nazwa odbiornika		Martwa Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6542152.458
	y	6027530.781
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	15
	KOD JCWPD	GW200015
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Martwa Wisła do Strzyży
	KOD JCWP	RW20000487
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		19842
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	0
	komunalne [m^3/rok]	0
	przemysłowe [m3/rok]	19842
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		15640
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	15640
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gdańska Stocznia Remontowa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.002	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gdańska Stocznia Remontowa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.605	0.131	1.642
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	0	0	0	0
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gdańska Stocznia Remontowa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu		
Nazwa zakładu		Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu
Lp.		6
Adres siedziba główna		ul. Szosa Bydgoska 49, 87-100 Toruń
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WSR-III-ES/6811/3/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		22/12/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Kujawsko-Pomorski
początek obowiązywania		22/12/2006
koniec obowiązywania		31/12/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	90000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		kujawsko-pomorskie
Powiat		m. Toruń
Gmina		m. Toruń
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6539417.216
	y	5875256.206
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	44
	KOD JCWPD	GW200044
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od dopł. z Sierzchowa do Wdy
	KOD JCWP	RW2000212939
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	40	bd	16.7
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	108	bd	69.6

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	98.5	bd	44.6
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
Lp.		7
Adres siedziba główna		ul. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		Śr-z-6811/6/2003/js
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/12/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Słupski
początek obowiązywania		29/12/2003
koniec obowiązywania		31/12/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	40000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		słupski
Gmina		Słupsk
nazwa odbiornika		Słupia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		17+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6437140.251
	y	6038842.242
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	11
	KOD JCWPD	GW200011
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Słupia od Kamieńca do Otocznicy
	KOD JCWP	RW20001947297
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Słupia
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	b
	komunalne [m^3/rok]	6974215
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	7158038
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	16.111	3	10.812
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
Lp.		8
Adres siedziba główna		ul. Witomińska 21, 81-963 Gdynia
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		DROŚ.A.AW.MB.6220-32-2/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/09/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Pomorskiego
początek obowiązywania		15/09/2009
koniec obowiązywania		31/08/2019
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	62200
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		pucki
Gmina		Kosakowo
nazwa odbiornika		Zatoka Pucka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		nd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6534300.85
	y	6042400.912
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	nd
	KOD JCWPD	nd
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Zatoka Pucka Zewnętrzna
	KOD JCWP	TWIIIWB3
	TYP JCWP	bd
Zlewnia bilansowa		nd
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	68	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	60	bd	34
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Anwil S.A.		
Nazwa zakładu		Anwil S.A.
Lp.		9
Adres siedziba główna		ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚG.I.gg.6213/10/10
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/08/2010
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
początek obowiązywania		27/08/2010
koniec obowiązywania		31/12/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	30000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		kujawsko-pomorskie
Powiat		włocławski
Gmina		Włocławek
nazwa odbiornika		Ośla
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		17+370
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6565511.586
	y	5841078.246
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	45
	KOD JCWPD	GW200045
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Ośla
	KOD JCWP	RW20001727929
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Anwil S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	13.7	bd	11.4
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	458	bd	334
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	65

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Anwil S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	92.8	bd	87.6
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	16.1	bd	27.9
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	23.3	bd	15.8
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Anwil S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Saur Neptun Gdańsk S.A.		
Nazwa zakładu		Saur Neptun Gdańsk S.A.
Lp.		10
Adres siedziba główna		ul. Benzynowa 26, Gdańsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		DROŚ.A.7322.9.2011/ŁP
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/03/2011
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Pomorskiego
początek obowiązywania		30/03/2011
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	120000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		m. Gdańsk
Gmina		m. Gdańsk
nazwa odbiornika		Zatoka Gdańska Wewnętrzna
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		nd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6549291.811
	y	6023712.432
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	nd
	KOD JCWPD	nd
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Zatoka Gdańska Wewnętrzna
	KOD JCWP	TWIVWB4
	TYP JCWP	bd
Zlewnia bilansowa		nd
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Saur Neptun Gdańsk S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	10.7	bd	10.6
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	1.78	bd	1.76
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	3.56	bd	3.52
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	74.6	bd	78.8

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Saur Neptun Gdańsk S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	35.6	bd	35.2
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	178	bd	165
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	3.56	bd	3.52
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	1.78	bd	1.76
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	20.4	bd	17.6
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Saur Neptun Gdańsk S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o.		
Nazwa zakładu		Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o.
Lp.		11
Adres siedziba główna		ul. Nowa Wieś, Grudziądz 86-300
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WSiR-III-6811/1/2/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/10/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Grudziądzki
początek obowiązywania		14/10/2004
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	26400
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		kujawsko-pomorskie
Powiat		grudziądzki
Gmina		Grudziądz
nazwa odbiornika		Osa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6549968.96
	y	5929027.399
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	40
	KOD JCWPD	GW200040
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Osa od wpływu do jez. Płowęż do ujścia
	KOD JCWP	RW20001929699
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wdy do ujścia
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	6.1	bd	21
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	51.1	bd	146

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	171	bd	116
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Oczyszczalnia scieków "FORDON"		
Nazwa zakładu		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Oczyszczalnia scieków "FORDON"
Lp.		12
Adres siedziba główna		ul. gen.T.Bora-Komorowskiego 74A, Bydgoszcz 85-787
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WSiR-II-EŚ/6811/18/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Kujawsko-Pomorski
początek obowiązywania		29/12/2005
koniec obowiązywania		31/01/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	41000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		kujawsko-pomorskie
Powiat		m. Bydgoszcz
Gmina		m. Bydgoszcz
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		779+690
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6511655.754
	y	5893117.864
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	31
	KOD JCWPD	GW200031
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od dopł. z Sierzchowa do Wdy
	KOD JCWP	RW2000212939
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		13498505
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		14448500
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Oczyszczalnia scieków "FORDON"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	44.1

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Oczyszczalnia scieków "FORDON"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	2.88	bd	2.71
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	38.9	bd	47.5
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Oczyszczalnia scieków "FORDON"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.
Lp.		13
Adres siedziba główna		ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚI-6223/1/4/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/06/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Braniewski
początek obowiązywania		29/06/2004
koniec obowiązywania		29/06/2019
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	10000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		braniewski
Gmina		Braniewo
nazwa odbiornika		Pasłęka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6619626.55
	y	6028953.678
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	19
	KOD JCWPD	GW200019
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pasłęka od wpływu ze zb. Pierzchały do ujścia
	KOD JCWP	RW20002056999
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1054510
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	1054510
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1065850
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	1065850
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	0.12	0.063	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	0.04	0.021	0.04	0.043
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	10	5.324	10	10.659

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	8.039	10	10.659
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	3.797	0.12	0.128
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

International Paper-Kwidzyn S.A.		
Nazwa zakładu		International Paper-Kwidzyn S.A.
Lp.		14
Adres siedziba główna		ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR/Ś.II.6619/8/2005/2006
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		11/04/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Pomorski
początek obowiązywania		11/04/2006
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	114348
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		kwidzyński
Gmina		Kwidzyn
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		867+450
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6561456.811
	y	5953697.369
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	32
	KOD JCWPD	GW200032
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Liwa od wypyywu z jez. Liwieniec do ujścia
	KOD JCWP	RW2000195229
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Zalew Wiślany
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		35998632
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **International Paper-Kwidzyn S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	49.769	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	115	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **International Paper-Kwidzyn S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	116	bd	81.3
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **International Paper-Kwidzyn S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Klose - Gościcińska Fabryka Mebli		
Nazwa zakładu		Klose - Gościcińska Fabryka Mebli
Lp.		15
Adres siedziba główna		ul. Fabryczna 1, 84-241 Gościcino
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-6223/12/2003/FJ,AN
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/03/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Wejherowski
początek obowiązywania		31/03/2003
koniec obowiązywania		30/03/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		wejherowski
Gmina		Wejherowo
nazwa odbiornika		Bolszewka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+870
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6510454.588
	y	6052774.416
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	13
	KOD JCWPD	GW200013
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bolszewka od Strugi Zęblewskiej do ujścia
	KOD JCWP	RW20001947849
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Reda i Piaśnica
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		35321
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	35321
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		32101
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	32101
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Klose - Gościcińska Fabryka Mebli**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.171	0.6	0.019
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.497	6	0.193

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Klose - Gościcińska Fabryka Mebli**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.111	bd	0.003
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Klose - Gościcińska Fabryka Mebli**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu
Lp.		16
Adres siedziba główna		ul. Gen. Dabrowskiego 24, 14-300 Morąg
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RLŚ.6223/75/2010
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		25/01/2011
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Ostródzki
początek obowiązywania		05/07/2011
koniec obowiązywania		25/01/2021
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	4000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		ostródzki
Gmina		Morąg
nazwa odbiornika		Drela
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		14+050
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6625829.986
	y	5978183.626
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	40
	KOD JCWPD	GW200040
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Drela
	KOD JCWP	RW200017545669
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Drwęca
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1063353
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	1063353
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1134022
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	1134022
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	0.04	22.367	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	0.01	0.005
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	10	5.042	bd	7.105
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Soda Polska Ciech Zakład Produkcyjny Soda Mątwy Inowrocław		
Nazwa zakładu		Soda Polska Ciech Zakład Produkcyjny Soda Mątwy Inowrocław
Lp.		17
Adres siedziba główna		ul. Fabryczna, 4 88-100 Inowrocław
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚG.I.ab.6213-54/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/12/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
początek obowiązywania		30/12/2009
koniec obowiązywania		30/04/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	26813
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		kujawsko-pomorskie
Powiat		inowrocławski
Gmina		Inowrocław
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		744+235
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	bd
	y	bd
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	44
	KOD JCWPD	GW200044
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Dopł. z Sierzchowa do Wdy
	KOD JCWP	RW2000212939
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		7824350
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Soda Polska Ciech Zakład Produkcyjny Soda Mątwy Inowrocław**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	42.9	bd	43.7

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Soda Polska Ciech Zakład Produkcyjny Soda Mątwy Inowrocław**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	2.14	bd	2.19
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	394
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Soda Polska Ciech Zakład Produkcyjny Soda Mątwy Inowrocław**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Soda Polska Ciech Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie		
Nazwa zakładu		Soda Polska Ciech Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie
Lp.		18
Adres siedziba główna		ul. Przemysłowa 30 , 88-160 Janikowo
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚG-IV.7322.26.2013
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		05/02/2013
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
początek obowiązywania		02/05/2013
koniec obowiązywania		31/12/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	31440
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		kujawsko-pomorskie
Powiat		bd
Gmina		bd
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		744+200
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	bd
	y	bd
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	44
	KOD JCWPD	GW200044
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Dopł. z Sierzchowa do Wdy
	KOD JCWP	RW2000212939
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Soda Polska Ciech Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	44.5	bd	44.5

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Soda Polska Ciech Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	4.45	bd	1.96
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	31.3
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Soda Polska Ciech Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Spółka Wodna "Kapuściska"		
Nazwa zakładu		Spółka Wodna "Kapuściska"
Lp.		19
Adres siedziba główna		ul. Toruńska 324a, 85-880 Bydgoszcz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚG.I.ab.6213-67/10
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		23/12/2010
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Pomorskiego
początek obowiązywania		23/12/2010
koniec obowiązywania		31/12/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	52750
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		kujawsko-pomorskie
Powiat		m. Bydgoszcz
Gmina		m. Bydgoszcz
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		771+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6508082.213
	y	5885884.246
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	44
	KOD JCWPD	GW200044
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Dopł. z Sierzchowa do Wdy
	KOD JCWP	RW2000212939
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		14494870
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Spółka Wodna "Kapuściska"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	7.51	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	33

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Spółka Wodna "Kapuściska"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	462	bd	393
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	59.4	bd	29
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Spółka Wodna "Kapuściska"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Port Service Sp.z o.o.		
Nazwa zakładu		Port Service Sp.z o.o.
Lp.		20
Adres siedziba główna		ul. Mjr H. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		pomorskie
Powiat		m. Gdańsk
Gmina		m. Gdańsk
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6544859.646
	y	6030115.639
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	nd
	KOD JCWPD	nd
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Zatoka Gdańska Wewnętrzna
	KOD JCWP	TWIVWB4
	TYP JCWP	bd
Zlewnia bilansowa		Radunia i Motława
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Port Service Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	0.67	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Port Service Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Port Service Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Energetyki Cieplnej		
Nazwa zakładu		Zakład Energetyki Cieplnej
Lp.		21
Adres siedziba główna		ul. T.Bielaka 8, 77-230 Kępice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		bd
Powiat		bd
Gmina		bd
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	bd
	y	bd
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	bd
	KOD JCWPD	bd
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	bd
	KOD JCWP	bd
	TYP JCWP	bd
Zlewnia bilansowa		bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		328117
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	0
	komunalne [m^3/rok]	251806
	przemysłowe [m3/rok]	76311
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	0
	wody chłodnicze [m^3/rok]	0
	inne [m^3/rok]	0
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		295533
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	0
	komunalne [m^3/rok]	214939
	przemysłowe [m^3/rok]	80594
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	0
	wody chłodnicze [m^3/rok]	0
	inne [m^3/rok]	0

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Energetyki Cieplnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.0001	0.025	0.0001	0.021
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	0	1.801	bd	0.215

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Energetyki Cieplnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.0015	0.127	0.0005	0.107
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	0	2.879	0	3.004
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Energetyki Cieplnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Usług Komunalnych Uzdowo		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Usług Komunalnych Uzdowo
Lp.		22
Adres siedziba główna		13-214 Uzdowo
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		Ro.6223-2/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		24/03/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Działdowski
początek obowiązywania		24/03/2004
koniec obowiązywania		31/03/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	262
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		działdowski
Gmina		Działdowo
nazwa odbiornika		Rów R-D do rowu R-C do Płośnmiczanki
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		11+375
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6639520.868
	y	5914594.557
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	40
	KOD JCWPD	GW200040
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Płośnmiczanka
	KOD JCWP	RW200018286569
	TYP JCWP	18
Zlewnia bilansowa		Drwęca
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		86660
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	86660
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		77428
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	77428
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Komunalnych Uzdowo**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	7	0.607	7	0.542
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	10	0.867	10	0.774

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Komunalnych Uzdowo**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	20	1.733	20	1.549
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Komunalnych Uzdowo**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Energa Kogeneracja Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
Lp.		23
Adres siedziba główna		ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		m. Elbląg
Gmina		m. Elbląg
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6590717.494
	y	6006497.32
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	18
	KOD JCWPD	GW200018
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno
	KOD JCWP	RW200005499
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Elbląg i Żuławy Elbląskie
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		70230
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	0
	komunalne [m^3/rok]	0
	przemysłowe [m3/rok]	80230
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	0
	wody chłodnicze [m^3/rok]	0
	inne [m^3/rok]	0
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		70171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	0
	komunalne [m^3/rok]	0
	przemysłowe [m^3/rok]	70171
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	0
	wody chłodnicze [m^3/rok]	0
	inne [m^3/rok]	0

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Energa Kogeneracja Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	7e-005	0.003	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	2e-005	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	0.00259	0.111	0.00259	0.125
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	6e-005	0.003
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	0.00138	0.054	0.00138	0.057
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	0.00521	0.185	0.00521	0.186

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Energa Kogeneracja Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	4e-005	0.002	4e-005	0.002
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	0.00886	0.389	0.00886	0.438
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	0.00066	0.021	0.00066	0.02
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	0.00019	0.006	0.00019	0.005
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	0.00063	0.022	0.00063	0.022
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	0.00011	0.004	0.00011	0.003
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	0.01154	0.427	0.01154	0.44
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Energa Kogeneracja Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Ostróda		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Ostróda
Lp.		24
Adres siedziba główna		ul. Tyrowo 30, 14-100 Ostróda
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RLŚ.6341.113.12
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/12/2012
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Ostródzki
początek obowiązywania		28/12/2012
koniec obowiązywania		28/12/2022
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	8000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		ostródzki
Gmina		Ostróda
nazwa odbiornika		Rów Drwęca
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		164+700
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6624891.092
	y	5950518.088
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	40
	KOD JCWPD	GW200040
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Drwęca do jez. Drwęckiego z jez. Ostrowin
	KOD JCWP	RW2000172819
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Drwęca
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		2539328
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	2539328
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2462665
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	2462665
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Ostróda**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Ostróda**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	0.081	205.686	0.081	19.94
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Ostróda**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Lp.		25
Adres siedziba główna		ul. Lipowo 11, 11-042 Jonikowo
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GŚ.IV.6341.10.2011
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		07/04/2011
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Olsztyński
początek obowiązywania		07/04/2011
koniec obowiązywania		30/04/2021
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	1200
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		olsztyński
Gmina		Jonkowo
nazwa odbiornika		Rów S
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6651817.165
	y	5968154.987
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	19
	KOD JCWPD	GW200019
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Maręga z jez.Łęguty, Isąg
	KOD JCWP	RW2000205631
	TYP JCWP	20
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		132741
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	132741
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		6232
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	40	4.728	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	25	1.537	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Urząd Gminy Małtydy		
Nazwa zakładu		Urząd Gminy Małtydy
Lp.		26
Adres siedziba główna		ul. Kopernika 33, 14-330 Małdyty
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RLŚ.6223/15/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/05/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Ostródzki
początek obowiązywania		14/05/2003
koniec obowiązywania		31/12/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	334
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		ostródzki
Gmina		Małtydy
nazwa odbiornika		Kanał Elbląski poprzez Rów RE-28
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6614605.348
	y	5978514.577
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	40
	KOD JCWPD	GW200040
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kanał Elbląski od jez. Ilińskiego do jez. Drwęckiego
	KOD JCWP	RW2000028369
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Drwęca
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		58665
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	58665
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy Małtydy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	6	0.352

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy Małtydy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.003
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.209
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy Małtydy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łuckie		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łuckie
Lp.		27
Adres siedziba główna		ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RLŚ.6223/30/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		22/12/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Ostródzki
początek obowiązywania		22/12/2009
koniec obowiązywania		22/12/2020
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	600
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		ostródzki
Gmina		Łukta
nazwa odbiornika		Łukcianka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6637287.35
	y	5965347.466
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	19
	KOD JCWPD	GW200019
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Maręga z jez. Łąguty, Isąg
	KOD JCWP	RW2000205631
	TYP JCWP	20
Zlewnia bilansowa		Pasłęka i Bauda
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		128629
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	38687
	przemysłowe [m3/rok]	89942
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Łuckie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2.8	0.098	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	0.44	0.013	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	0.08	0.003	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	3	3.886

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Łuckie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.101	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	3.777	bd	3.144
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Łuckie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrownia Bydgoszcz II		
Nazwa zakładu		PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrownia Bydgoszcz II
Lp.		28
Adres siedziba główna		ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		kujawsko-pomorskie
Powiat		m. Bydgoszcz
Gmina		m. Bydgoszcz
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Dolnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gdańsk
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	6505940.941
	y	5885901.392
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	44
	KOD JCWPD	GW200044
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kanał Bydgoski
	KOD JCWP	RW20000292989
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Brda
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrownia Bydgoszcz II**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	5.15
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrownia Bydgoszcz II**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrownia Bydgoszcz II**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Arcelor Mittal / Kraków		
Nazwa zakładu		Arcelor Mittal / Kraków
Lp.		29
Adres siedziba główna		ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.T.Sz.6811-18-04; SW.MS.6214-110/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2005-12-29; 2009-12-23
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		2005-12-29; 2009-12-23
koniec obowiązywania		2009-12-31; 2013-12-31
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Wisła (Owodnienie Składowisk)
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	581724
	y	242274
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Skawinki do Podłężanki
	KOD JCWP	RW2000192137759
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1164312
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		917400
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Arcelor Mittal / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	16.34928	bd	0.587
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	4.11588
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	9.723	bd	5.803

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Arcelor Mittal / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	1.164312	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	9.174
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Arcelor Mittal / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Arcelor Mittal / Kraków		
Nazwa zakładu		Arcelor Mittal / Kraków
Lp.		30
Adres siedziba główna		ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		S.IV.TSz.6811-18-04; SW.MS.6214-112/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2005-12-29; 2009-12-30
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		2005-12-29; 2009-12-30
koniec obowiązywania		2013-12-31; 2013-12-31
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Wisła (Suchy Jar-ujście)
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	581725
	y	242275
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Skawinki do Podłężanki
	KOD JCWP	RW2000192137759
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		782452
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		99400
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Arcelor Mittal / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	10.27188	bd	0.43
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	0.73032
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	7.824	bd	0.343

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Arcelor Mittal / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.782452	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	0.9279
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Arcelor Mittal / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

EDF elektrociepłownia Kraków		
Nazwa zakładu		EDF elektrociepłownia Kraków
Lp.		31
Adres siedziba główna		ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.III.JD.6663-4-06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/06/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		30/06/2006
koniec obowiązywania		30/06/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		838+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	572824.666
	y	242720.1611
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Skawinki do Podłężanki
	KOD JCWP	RW2000192137759
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2400
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **EDF elektrociepłownia Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	24.7	bd	20.4

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **EDF elektrociepłownia Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.018258
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **EDF elektrociepłownia Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Lp.		32
Adres siedziba główna		ul. Ceglana 2, 32-608 Osiek
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WOS-6223-26/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/09/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		27/09/2004
koniec obowiązywania		30/09/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		oświęcimski
Gmina		Osiek
nazwa odbiornika		Osieczanka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	516259.5036
	y	232021.3168
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Macocha
	KOD JCWP	RW200062132989
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		107799
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		114683
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.383872	bd	0.2867075
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	10.7667	bd	0.573415

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.0573415
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	2.3992	bd	0.753553
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach
Lp.		33
Adres siedziba główna		ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6341.2.2.2011.DS
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/04/2011
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Nowotarski
początek obowiązywania		27/04/2011
koniec obowiązywania		31/03/2021
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		nowotarski
Gmina		Spytkowice
nazwa odbiornika		Skawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		86+144
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	562144.2489
	y	192130.504
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	159
	KOD JCWPD	GW2000159
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Skawa do Bystrzanki
	KOD JCWP	RW2000122134299
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Skawa
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		62645
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		36442
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.09	bd	0.03
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	2.85	bd	0.36

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.05	bd	0.02
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.63	bd	0.36
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach
Lp.		34
Adres siedziba główna		ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WOS-62230/76/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/09/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Nowotarski
początek obowiązywania		29/09/2006
koniec obowiązywania		30/09/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		nowotarski
Gmina		Spytkowice
nazwa odbiornika		Bachówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+023
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	536112.5324
	y	236136.8506
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	159
	KOD JCWPD	GW2000159
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bachówka (Potok Spytkowicki)
	KOD JCWP	RW2000262135189
	TYP JCWP	26
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		4982
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		5187
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.01	bd	0.005
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.16	bd	0.05

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.004	bd	0.003
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.05	bd	0.05
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Usługowy Brzeźnica		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Usługowy Brzeźnica
Lp.		35
Adres siedziba główna		34-114 Brzeźnica 234
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WOS-62230/73/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		03/10/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		03/10/2006
koniec obowiązywania		31/12/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		wadowicki
Gmina		Brzeźnica
nazwa odbiornika		Kanał Łączański
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		6+353
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	546715.4149
	y	233164.1272
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	159
	KOD JCWPD	GW2000159
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kanał Łączański (Kanał Łączany-Skawina)
	KOD JCWP	RW200002135594
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		44021
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		36142
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usługowy Brzeźnica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.24	bd	0.12
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.65	bd	0.32

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usługowy Brzeźnica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.02	bd	0.02
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	11.12	bd	0.44
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usługowy Brzeźnica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Grupa "Kęty" S.A. / Kęty		
Nazwa zakładu		Grupa "Kęty" S.A. / Kęty
Lp.		36
Adres siedziba główna		ul. Kościuszki 111; 32-650 Kęty
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.ZW.6811-69-04 ; SW.II.MP.6214-90/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2004-12-30; 2008-12-08
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		2004-12-30; 2008-12-08
koniec obowiązywania		2008-12-31; 2012-12-0
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		oświęcimski
Gmina		Kęty
nazwa odbiornika		Soła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	514937.9556
	y	222805.1402
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Soła od zb. Czaniec do ujścia
	KOD JCWP	RW200015213299
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		986975
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		674319
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupa "Kęty" S.A. / Kęty**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.26	bd	0.52

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupa "Kęty" S.A. / Kęty**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	6.12	bd	1.45
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupa "Kęty" S.A. / Kęty**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Grupa Azoty S.A. / Tarnów		
Nazwa zakładu		Grupa Azoty S.A. / Tarnów
Lp.		37
Adres siedziba główna		ul.Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.ZW.6811-133-05 SW.V.MG.6214-13/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		02/01/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		02/01/2006
koniec obowiązywania		2009-12-31 2013-12-31
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		tarnowski
Gmina		Tarnów
nazwa odbiornika		Dunajec
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	636936
	y	242799
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	150
	KOD JCWPD	GW2000150
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała od Rostówki do ujścia
	KOD JCWP	RW200014214899
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupa Azoty S.A. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	3.88
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	1.01
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	0.02
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	0.08
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	0.02
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	66.4

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupa Azoty S.A. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	6.68
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	62.3
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	0.34
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	0.16
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	1.17
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	0.12
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	1.61
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupa Azoty S.A. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

GRUPA AZOTY S.A. / Tarnów		
Nazwa zakładu		GRUPA AZOTY S.A. / Tarnów
Lp.		38
Adres siedziba główna		ul.Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SW.V.MG.6214-13/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		17/12/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		17/12/2009
koniec obowiązywania		31/12/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		tarnowski
Gmina		Tarnów
nazwa odbiornika		Biała Tarnowska
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	637936
	y	242481
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	150
	KOD JCWPD	GW2000150
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała od Rostówki do ujścia
	KOD JCWP	RW200014214899
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		3904314
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **GRUPA AZOTY S.A. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.001
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.017

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **GRUPA AZOTY S.A. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	6.679
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	47.471
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **GRUPA AZOTY S.A. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

HYDRONAFT Sp. z o.o. / Gorlice		
Nazwa zakładu		HYDRONAFT Sp. z o.o. / Gorlice
Lp.		39
Adres siedziba główna		ul. Michalusa 1; 38-320 Gorlice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SW.II.2.MM.6214-5/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2008-05-30
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		2008-05-30
koniec obowiązywania		30/05/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		gorlicki
Gmina		Gorlice
nazwa odbiornika		Ropa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		33+800
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	657150.3517
	y	202470.5295
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki
	KOD JCWP	RW2000142182779
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		205495
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **HYDRONAFT Sp. z o.o. / Gorlice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	6.75	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	18.264	bd	8.86

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **HYDRONAFT Sp. z o.o. / Gorlice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	8.845	bd	4.11
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **HYDRONAFT Sp. z o.o. / Gorlice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów		
Nazwa zakładu		Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów
Lp.		40
Adres siedziba główna		ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.ZW.6811-133-05 SW.V.1.MG.6214-13/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2006-01-02; 2009-12-17
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		2006-01-02; 2009-12-17
koniec obowiązywania		2009-12-31 2013-12-31
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		tarnowski
Gmina		Tarnów
nazwa odbiornika		Biała Tarnowska
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+930
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	637699.6594
	y	242601.4327
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	150
	KOD JCWPD	GW2000150
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała od Rostówki do ujścia
	KOD JCWP	RW200014214899
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		713597
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		344895
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.951	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów		
Nazwa zakładu		Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów
Lp.		41
Adres siedziba główna		ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.ZW.6811-133-05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		02/01/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		02/01/2006
koniec obowiązywania		31/12/2009
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		tarnowski
Gmina		Tarnów
nazwa odbiornika		Biała Tarnowska
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+290
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	637932.0264
	y	242481.8204
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	150
	KOD JCWPD	GW2000150
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała od Rostówki do ujścia
	KOD JCWP	RW200014214899
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		5014008
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		0
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	17.21	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	0.76	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	0.01	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	0.01	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	0.11	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	0.02	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	0.01	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	82.98	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	3.27	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	536.93	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	0.03	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	0.13	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	1.01	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	0.16	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	1.52	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. / Tarnów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kęty		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kęty
Lp.		42
Adres siedziba główna		ul. Św. M.Kolbe 25 a; 32-650 Kęty
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-I-7630/106/98/R ; WO¦.6223-35/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		1998-07-13; 2009-05-05
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		1998-07-13; 2009-05-05
koniec obowiązywania		2008-12-31 ;2019-01-01
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		oświęcimski
Gmina		Kęty
nazwa odbiornika		Soła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		22+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	513988.3056
	y	225175.4552
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Soła od zb. Czaniec do ujścia
	KOD JCWP	RW200015213299
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		4439910
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	12131
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		3473820
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	9517

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kęty**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	74.31	bd	8.95

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kęty**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	58.89	bd	92.65
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kęty**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków
Lp.		43
Adres siedziba główna		ul.Senatorska 1, 30-106 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.ZW.6811-66-04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2004-12-03
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		2004-12-03
koniec obowiązywania		31/12/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		830+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	579379.8984
	y	242311.3628
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Skawinki do Podłężanki
	KOD JCWP	RW2000192137759
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		23420818
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		20805286
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	0.14	bd	0.02
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	0.12	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	0.02
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	0.02	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	0.12	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	0.34
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	3.06	bd	10.41
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	81.91	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	0.23	bd	1.37
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	0.1
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	13
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków
Lp.		44
Adres siedziba główna		ul.Senatorska 1, 30-106 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SW.II.MS.6214-65/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2008-10-01
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		2008-10-01
koniec obowiązywania		30/09/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Rudawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	562670.349
	y	245185.7739
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	131
	KOD JCWPD	GW2000131
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rudawa od Racławki do ujścia
	KOD JCWP	RW20009213699
	TYP JCWP	9
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		426782
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		418317
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	2.18
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków
Lp.		45
Adres siedziba główna		ul.Senatorska 1, 30-106 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GO-10.JI.62101-32/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2005-01-11
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Prezydent Miasta Krakowa
początek obowiązywania		2005-01-11
koniec obowiązywania		31/01/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Sidzinka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	561526.5747
	y	236724.514
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Sidzinka
	KOD JCWP	RW200016213572
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		163793
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		120205
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	0.53
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków
Lp.		46
Adres siedziba główna		ul.Senatorska 1, 30-106 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.ZW.6811-149-06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		25/09/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		25/09/2006
koniec obowiązywania		31/12/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Drwina Długa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	573700.8745
	y	241243.4446
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Serafa
	KOD JCWP	RW2000262137749
	TYP JCWP	26
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		70921630
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		60429490
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	0.59	bd	0.44
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	0.14	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	0.11
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	0.31	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	0.24	bd	0.33
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	302.01	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	0.04	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	0.02	bd	0.67
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	0.65	bd	0.76
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	7.19	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	148.33	bd	40.79
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków
Lp.		47
Adres siedziba główna		ul.Senatorska 1, 30-106 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SW.II.MS.6214-47/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/05/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		30/05/2008
koniec obowiązywania		31/05/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		myślenicki
Gmina		Dobczyce
nazwa odbiornika		Dopływ spod Stojowic
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	576310.1151
	y	225812.402
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Młynówka
	KOD JCWP	RW2000122138729
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		4652
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		4053
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	0.01
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków
Lp.		48
Adres siedziba główna		ul.Senatorska 1, 30-106 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		Go-10.MŁ.62101-83/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2003-05-29
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Prezydent Miasta Krakowa
początek obowiązywania		2003-05-29
koniec obowiązywania		30/06/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Potok Kostrzecki
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	561029.4092
	y	241251.9949
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Potok Kostrzecki
	KOD JCWP	RW200016213592
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		369100
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		310095
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	0.14	bd	0.01
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.24	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	2.64	bd	0.17
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków
Lp.		49
Adres siedziba główna		ul.Senatorska 1, 30-106 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WS-08.JI.62101-4/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		25/02/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		25/02/2008
koniec obowiązywania		15/03/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Potok Kostrzecki
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	561836.8233
	y	239382.4494
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Potok Kostrzecki
	KOD JCWP	RW200016213592
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		159878
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		163089
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	0.2	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.41	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	0.01	bd	0.02
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	5.85	bd	1.16
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu		
Nazwa zakładu		Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu
Lp.		50
Adres siedziba główna		ul. Nadwiślanska 46, 32-600 Oświęcim
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.ZW.6811-109-07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/12/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/12/2007
koniec obowiązywania		31/10/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		oświęcimski
Gmina		Oświęcim
nazwa odbiornika		Macocha
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+650
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	523711.9554
	y	241045.5727
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Macocha
	KOD JCWP	RW20002621335229
	TYP JCWP	26
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		9117500
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		6393462
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	55.3	bd	138

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	238	bd	326
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	11
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Mo-BRUK S.A. / Niecew		
Nazwa zakładu		Mo-BRUK S.A. / Niecew
Lp.		51
Adres siedziba główna		Niecew 68, 33-322 Niecew
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SW.V.2.MMa.6214-18/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2010-01-19
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		2010-01-19
koniec obowiązywania		19/01/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		nowosądecki
Gmina		Korzenna
nazwa odbiornika		Jasienianka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+020
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	634196.7029
	y	203510.7176
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	150
	KOD JCWPD	GW2000150
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Jasienianka
	KOD JCWP	RW200012214849
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		2174
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2689
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Mo-BRUK S.A. / Niecew**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.26

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Mo-BRUK S.A. / Niecew**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.002	bd	0.01
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.04	bd	0.13
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Mo-BRUK S.A. / Niecew**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale		
Nazwa zakładu		Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale
Lp.		52
Adres siedziba główna		ul. Wolbromska 88, 32-043 Skała
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.62233/48/02/KK
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/12/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/12/2002
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		krakowski
Gmina		Skała
nazwa odbiornika		Minóżka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		8+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	560257.991
	y	263846.5571
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	131
	KOD JCWPD	GW2000131
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Dłubnia do Minóżki
	KOD JCWP	RW200072137629
	TYP JCWP	7
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		38902
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		33544
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.311216	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	0.033544
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.16706	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.55608	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie		
Nazwa zakładu		PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie
Lp.		53
Adres siedziba główna		ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.EŁ.6811-125-07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		20/12/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		20/12/2007
koniec obowiązywania		19/12/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Raba
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		111+030
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	567576.8086
	y	192748.7966
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	161
	KOD JCWPD	GW2000161
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Raba od źródeł do Skomielnianki
	KOD JCWP	RW2000122138139
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Raba
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1885
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.04	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.14	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.2	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie		
Nazwa zakładu		PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie
Lp.		54
Adres siedziba główna		ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SW.II.Eł.6214-23/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2008-04-22
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		2008-04-22
koniec obowiązywania		20/04/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Danalówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	573814
	y	241201
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Serafa
	KOD JCWP	RW2000262137749
	TYP JCWP	26
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		6241
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.12	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.56	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.75	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP CARGO S.A. Małopolski Zakład Spółki w Krakowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PKP Intercity S.A. / Kraków		
Nazwa zakładu		PKP Intercity S.A. / Kraków
Lp.		55
Adres siedziba główna		ul. Żelazna 59a, 30-010 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		NU-5132-31/10
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/04/2011
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
początek obowiązywania		27/04/2011
koniec obowiązywania		01/05/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Rów melioracyjny- Danalówka
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	573815
	y	241202
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Serafa
	KOD JCWP	RW2000262137749
	TYP JCWP	26
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		11268
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP Intercity S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.01
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.14

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP Intercity S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.33
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP Intercity S.A. / Kraków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
Lp.		56
Adres siedziba główna		ul.Czapińskiego 3, 30-048 Kraków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WS-08.JI.62101-25/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2009-04-16
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Prezydent Miasta Krakowa
początek obowiązywania		2009-04-16
koniec obowiązywania		30/04/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Rów Płaszowski WI fi 500
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	573620.4448
	y	240484.3613
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Serafa
	KOD JCWP	RW2000262137749
	TYP JCWP	26
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		366
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		125
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.004	bd	0.01
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.01	bd	0.03

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.002
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.01	bd	0.03
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" / Maków Podhalański		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" / Maków Podhalański
Lp.		57
Adres siedziba główna		ul. 3 Maja 40A, 34-220 Maków Podhalański
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WS.EL.6223/5/2/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		06/09/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		06/09/2007
koniec obowiązywania		05/05/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		m. Kraków
Gmina		m. Kraków
nazwa odbiornika		Młynówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	548205
	y	207122
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	159
	KOD JCWPD	GW2000159
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba
	KOD JCWP	RW200014213471
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Skawa
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		33676
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		32810
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" / Maków Podhalański**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.17	bd	0.08
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.51	bd	0.16

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" / Maków Podhalański**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.01	bd	0.02
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.86	bd	0.18
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" / Maków Podhalański**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów		
Nazwa zakładu		Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów
Lp.		58
Adres siedziba główna		ul.Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.TSz.6811/2-5/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2003-01-14
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		2003-01-14
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		chrzanowski
Gmina		Chrzanów
nazwa odbiornika		Chechło
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		9+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	526912.3346
	y	249261.4004
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	147
	KOD JCWPD	GW2000147
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia
	KOD JCWP	RW20006213349
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		6836534
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		4553308
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	3.08	bd	2.07
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	43.7	bd	22.31

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	47.32	bd	50.11
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów		
Nazwa zakładu		Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów
Lp.		59
Adres siedziba główna		ul.Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OSR.III.6223/092005
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		23/03/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Chrzanowski
początek obowiązywania		23/03/2005
koniec obowiązywania		31/03/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		chrzanowski
Gmina		Libiąż
nazwa odbiornika		Kopalniówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+950
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	522449.6541
	y	245998.9121
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	147
	KOD JCWPD	GW2000147
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Potok Gromiecki
	KOD JCWP	RW20006213329
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		922435
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		756212
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.18	bd	0.08
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	5.19	bd	2.6

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	4.69	bd	5.25
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. / Chrzanów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej		
Nazwa zakładu		Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
Lp.		60
Adres siedziba główna		ul. Zazamcze 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/9/2005
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/09/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Dąbrowski
początek obowiązywania		12/09/2005
koniec obowiązywania		30/09/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		dąbrowski
Gmina		Dąbrowa Tarnowska
nazwa odbiornika		Breń
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	640772.0469
	y	258308.5004
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	133
	KOD JCWPD	GW2000133
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Breń - Żabnica do Żabnicy
	KOD JCWP	RW200017217419
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Nidy do Wisłoki
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		662300
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1003000
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	5.02
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	24.61	bd	20.06

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	24.61	bd	20.06
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej		
Nazwa zakładu		Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
Lp.		61
Adres siedziba główna		ul. Zazamcze 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/3/5288/2003
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		04/07/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Dąbrowski
początek obowiązywania		04/07/2003
koniec obowiązywania		31/12/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		dąbrowski
Gmina		Dąbrowa Tarnowska
nazwa odbiornika		Potok Pod Wątrobą
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	646204
	y	259185
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	133
	KOD JCWPD	GW2000133
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Nieczajka
	KOD JCWP	RW2000172174369
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Nidy do Wisłoki
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		659000
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		80900
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.18	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	3.64	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Lp.		62
Adres siedziba główna		ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ORL.I.6223-29/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		03/08/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		03/08/2006
koniec obowiązywania		03/08/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		nowosądecki
Gmina		Stary Sącz
nazwa odbiornika		Dunajec
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		115+650
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	616760.2688
	y	191241.9138
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	166
	KOD JCWPD	GW2000166
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów
	KOD JCWP	RW20001521439
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		125760
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		91125
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.07	bd	0.02
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.59	bd	0.43

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.59	bd	0.64
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Lp.		63
Adres siedziba główna		ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		nowosądecki
Gmina		Stary Sącz
nazwa odbiornika		Dunajec
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	621545
	y	200247
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	166
	KOD JCWPD	GW2000166
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów
	KOD JCWP	RW20001521439
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		10898504
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		9184808
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	6.96	bd	0.96
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	55.44	bd	92.15

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	15.88	bd	62.68
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	5.1	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	24.4	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Tarnowskie Wodociągi		
Nazwa zakładu		Tarnowskie Wodociągi
Lp.		64
Adres siedziba główna		ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		tarnowski
Gmina		Tarnów
nazwa odbiornika		Biała Tarnowska
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	638101.7487
	y	241757.3438
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	150
	KOD JCWPD	GW2000150
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała od Rostówki do ujścia
	KOD JCWP	RW200014214899
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		16389730
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		13560084
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Tarnowskie Wodociągi**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	84.7	bd	61
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	13.6	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	10.6	bd	13.6
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	738	bd	203

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Tarnowskie Wodociągi**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	4.1	bd	6.78
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	382	bd	188
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	6.55	bd	5.42
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	12.3	bd	13.6
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	65.6	bd	40.7
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	81.1	bd	136
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Tarnowskie Wodociągi**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce		
Nazwa zakładu		Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
Lp.		65
Adres siedziba główna		ul. Rynek 10; 32-410 Dobczyce
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.IV.6220/8/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2005-06-27
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		2005-06-27
koniec obowiązywania		31/07/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		myślenicki
Gmina		Dobczyce
nazwa odbiornika		Raba
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		58+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	579505.758
	y	225756.9721
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	161
	KOD JCWPD	GW2000161
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia
	KOD JCWP	RW20001921389999
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Raba
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		988600
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		842900
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy i Miasta Dobczyce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	47.86	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy i Miasta Dobczyce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy i Miasta Dobczyce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Valvex S.A.		
Nazwa zakładu		Valvex S.A.
Lp.		66
Adres siedziba główna		ul. Nad Skawą 2; 34-240 Jordanów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WS-6223/J/2/2002/TJ
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		05/02/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Suski
początek obowiązywania		05/02/2003
koniec obowiązywania		28/02/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		suski
Gmina		Jordanów
nazwa odbiornika		Skawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		66+700
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	559009.1318
	y	197788.7568
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	159
	KOD JCWPD	GW2000159
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Skawa do Bystrzanki
	KOD JCWP	RW2000122134299
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Skawa
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		11526
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		10621
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Valvex S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.34	bd	0.35

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Valvex S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	3.63	bd	3.6
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Valvex S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o.		
Nazwa zakładu		Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o.
Lp.		67
Adres siedziba główna		ul.Młyńska 110, 34-100 Wadowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WOS-6240/52/99/2000
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		04/04/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Wadowicki
początek obowiązywania		04/04/2000
koniec obowiązywania		31/12/2009
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		wadowicki
Gmina		Wadowice
nazwa odbiornika		Skawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		19+400
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	536904.1899
	y	224964.707
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	159
	KOD JCWPD	GW2000159
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki
	KOD JCWP	RW200014213477
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Skawa
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3101488
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2403186
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	43.1	bd	17.48

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	32.36	bd	10.88
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Niepołomice		
Nazwa zakładu		Wodociągi Niepołomice
Lp.		68
Adres siedziba główna		ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OSR.II.6223-2-21/02/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		21/02/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Wielicki
początek obowiązywania		21/02/2003
koniec obowiązywania		28/02/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		wielicki
Gmina		Niepołomice
nazwa odbiornika		Podłężanka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	583777.0495
	y	238663.1651
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Podłężanka
	KOD JCWP	RW2000162137769
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		58020
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		47718
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Niepołomice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.29	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Niepołomice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.12	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Niepołomice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Niepołomice		
Nazwa zakładu		Wodociągi Niepołomice
Lp.		69
Adres siedziba główna		ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OSR.II.6223-2-24/00/01
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/01/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Wielicki
początek obowiązywania		12/01/2001
koniec obowiązywania		31/01/2008
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		wielicki
Gmina		Niepołomice
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		823+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	585520.9647
	y	242912.2256
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	148
	KOD JCWPD	GW2000148
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Podłężanki do Raby
	KOD JCWP	RW200019213799
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Niepołomice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Niepołomice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	35.88
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Niepołomice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej		
Nazwa zakładu		Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
Lp.		70
Adres siedziba główna		ul.Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WS-6623/SuO/1/2/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		25/02/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Suski
początek obowiązywania		25/02/2003
koniec obowiązywania		01/03/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		suski
Gmina		Sucha Beskidzka
nazwa odbiornika		Skawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	543781
	y	209844
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	159
	KOD JCWPD	GW2000159
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba
	KOD JCWP	RW200014213471
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Skawa
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1165718
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		991742
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	27.59
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	17.16	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	5.5	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej		
Nazwa zakładu		Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
Lp.		71
Adres siedziba główna		ul.Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WS.IG6223/7/2/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/10/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Suski
początek obowiązywania		31/10/2005
koniec obowiązywania		30/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		suski
Gmina		Sucha Beskidzka
nazwa odbiornika		Potok Stryszawka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	540291.6954
	y	207834.1724
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	159
	KOD JCWPD	GW2000159
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stryszawka
	KOD JCWP	RW200012213469
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Skawa
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		94328
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		78350
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.36	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. w likwidacji		
Nazwa zakładu		Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. w likwidacji
Lp.		72
Adres siedziba główna		ul. Gen.Sikorskiego, 32-540 Trzebinia
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.ZW.6811-106-06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		05/07/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		05/07/2007
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		chrzanowski
Gmina		Trzebinia
nazwa odbiornika		Ropa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	531563.6506
	y	255510.4473
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	147
	KOD JCWPD	GW2000147
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Chechło do Ropy
	KOD JCWP	RW200062133469
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		91384
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		7278
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. w likwidacji**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	59	bd	0.03

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. w likwidacji**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. w likwidacji**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakłady Mechaniczne "TARNÓW"		
Nazwa zakładu		Zakłady Mechaniczne "TARNÓW"
Lp.		73
Adres siedziba główna		ul. Kochanowskiego, 33-100 Tarnów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SW.II.1.MG.6214-35/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		05/12/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		05/12/2008
koniec obowiązywania		30/11/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		tarnowski
Gmina		Tarnów
nazwa odbiornika		Biała Tarnowska
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+489
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	638964.094
	y	239832.0757
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	150
	KOD JCWPD	GW2000150
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała od Rostówki do ujścia
	KOD JCWP	RW200014214899
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		31924
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		29813
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Mechaniczne "TARNÓW"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	1.388	bd	1.415
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.437	bd	1.176

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Mechaniczne "TARNÓW"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	13.407	bd	7.509
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Mechaniczne "TARNÓW"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie		
Nazwa zakładu		Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
Lp.		74
Adres siedziba główna		ul. Racławicka 41, 32 200 Miechów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RGR-6223-2/5/6/2006
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		05/03/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		05/03/2007
koniec obowiązywania		04/04/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		miechowski
Gmina		Miechów
nazwa odbiornika		Cichy
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	571715.159
	y	275760.8426
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	132
	KOD JCWPD	GW2000132
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Szreniawa do Piotrówki
	KOD JCWP	RW20007213924
	TYP JCWP	7
Zlewnia bilansowa		Wisła od Przemszy do Nidy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		413530
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		205449
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	2.9	bd	2.82

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	4.96	bd	4.84
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu
Lp.		75
Adres siedziba główna		ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV.ZW.6811-14-07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		2007-12-21
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Małopolski
początek obowiązywania		2007-12-21
koniec obowiązywania		20/12/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		nowotarski
Gmina		Nowy Targ
nazwa odbiornika		Biały Dunajec
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	574492.4197
	y	174159.9059
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	165
	KOD JCWPD	GW2000165
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biały Dunajec od Porońca do ujścia
	KOD JCWP	RW20001421412999
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Dunajec
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		5248
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		12500
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	1.574	bd	1.44
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.262	bd	0.24
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	26.24	bd	24
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

EURO-EKO Sp. z o.o. / Mielec		
Nazwa zakładu		EURO-EKO Sp. z o.o. / Mielec
Lp.		76
Adres siedziba główna		ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.III-6811-5/15/1/06/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/02/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/02/2007
koniec obowiązywania		26/02/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		mielecki
Gmina		Mielec
nazwa odbiornika		Potok Dopływ Babulówki
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		14+730
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	676509.6791
	y	276014.0008
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Babulówka
	KOD JCWP	RW200017219299
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		926335
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **EURO-EKO Sp. z o.o. / Mielec**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.34859154	bd	
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	32.5246945	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **EURO-EKO Sp. z o.o. / Mielec**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	88.83865168	bd	4.573694629
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **EURO-EKO Sp. z o.o. / Mielec**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PKP Intercity Spółka Akcyjna (Zakład Południowy-Przemyśl Bakończyce-podkarpackie)		
Nazwa zakładu		PKP Intercity Spółka Akcyjna (Zakład Południowy-Przemyśl Bakończyce-podkarpackie)
Lp.		77
Adres siedziba główna		stacja postojowa Przemyśl-Bakończyce, Oczyszcz. Sciek.
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-IV-6210/2/01
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		05/03/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		05/03/2001
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Przemyśl
nazwa odbiornika		Wiar
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+270
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	773408.0746
	y	218423.1454
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	154
	KOD JCWPD	GW2000154
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wiar od granicy państwa do ujścia
	KOD JCWP	RW2000922499
	TYP JCWP	9
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		8050
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2200
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP Intercity Spółka Akcyjna (Zakład Południowy-Przemyśl Bakończyce-podkarpackie)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.00066
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.0693	bd	0.0088

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP Intercity Spółka Akcyjna (Zakład Południowy-Przemyśl Bakończyce-podkarpackie)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.084	bd	0.011
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP Intercity Spółka Akcyjna (Zakład Południowy-Przemyśl Bakończyce-podkarpackie)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk		
Nazwa zakładu		Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk
Lp.		78
Adres siedziba główna		Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223-9/04;OS.6223-6/08;OS.6223-4/01
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leżajski
Gmina		Leżajsk
nazwa odbiornika		Lubinka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	753229.953
	y	268259.9464
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Lubinka
	KOD JCWP	RW200017227129
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85483
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		169398
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.011704	bd	0.01544
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.16093	bd	0.2123

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.07315	bd	0.0965
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk		
Nazwa zakładu		Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk
Lp.		79
Adres siedziba główna		Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223-9/04;OS.6223-6/08;OS.6223-4/01
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leżajski
Gmina		Leżajsk
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	746802
	y	271208
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Wisłoka do Złotej
	KOD JCWP	RW20002122733
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85483
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		169398
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.491866	bd	1.055554
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	6.54212	bd	13.34048

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	3.7226	bd	7.8299
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Stare Miasto - Park Sp. z o. o. / Leżajsk**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Astra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zakład Przemyśl		
Nazwa zakładu		Astra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zakład Przemyśl
Lp.		80
Adres siedziba główna		ul.Herburtów 32, 37-700 Przemyśl
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-IV-6210/27/00
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/12/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		15/12/2000
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Przemyśl
Gmina		m. Przemyśl
nazwa odbiornika		Potok Jawor, rz. Wiar
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+200
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	772494.6728
	y	216174.9391
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	154
	KOD JCWPD	GW2000154
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bonie
	KOD JCWP	RW20006224989
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		61933
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		63556
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Astra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zakład Przemyśl**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.0015985
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Astra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zakład Przemyśl**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Astra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zakład Przemyśl**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

AXTONE Sp. z o.o. w Kańczudze(zmieniona z KAMAX Sp.zo.o.w Kańczudze)		
Nazwa zakładu		AXTONE Sp. z o.o. w Kańczudze(zmieniona z KAMAX Sp.zo.o.w Kańczudze)
Lp.		81
Adres siedziba główna		ul.Zielona 2, 37-220 Kańczuga
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-III-2-6811/17/00
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/12/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		28/12/2000
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Kańczuga
nazwa odbiornika		Mleczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		20+460
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	745059.2274
	y	240913.9048
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki
	KOD JCWP	RW200019226899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		190065
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		195025
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **AXTONE Sp. z o.o. w Kańczudze(zmieniona z KAMAX Sp.zo.o.w Kańczudze)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.501235	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	7.86271	bd	0.0108

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **AXTONE Sp. z o.o. w Kańczudze(zmieniona z KAMAX Sp.zo.o.w Kańczudze)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	2.14925	bd	0.0108
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **AXTONE Sp. z o.o. w Kańczudze(zmieniona z KAMAX Sp.zo.o.w Kańczudze)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Cukeirnicza spółdzielnia "ROKSANA" W STRZYŻOWIE		
Nazwa zakładu		Cukeirnicza spółdzielnia "ROKSANA" W STRZYŻOWIE
Lp.		82
Adres siedziba główna		ul. Mostowa 35, 38-100 Strzyżów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-6223/2/01
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		10/02/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		10/02/2001
koniec obowiązywania		10/02/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		strzyżowski
Gmina		Strzyżów
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		108+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	700587.7303
	y	225981.1514
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy
	KOD JCWP	RW200014226399
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		9319
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Cukeirnicza spółdzielnia "ROKSANA" W STRZYŻOWIE**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.00478
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.02868

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Cukeirnicza spółdzielnia "ROKSANA" W STRZYŻOWIE**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.01912
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Cukeirnicza spółdzielnia "ROKSANA" W STRZYŻOWIE**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

ELTEL Networks Rzeszów / Widełka		
Nazwa zakładu		ELTEL Networks Rzeszów / Widełka
Lp.		83
Adres siedziba główna		Widełka 873, 36-145 Widełka
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-III-2-6210/13/99
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		22/09/1999
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		22/09/1999
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		kolbuszowski
Gmina		Kolbuszowa
nazwa odbiornika		Osina
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		14+950
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	704775.5705
	y	261665.2987
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mrowla
	KOD JCWP	RW20001722669
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		99891
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		77143
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ELTEL Networks Rzeszów / Widełka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.36654	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.18327	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ELTEL Networks Rzeszów / Widełka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	6.109	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ELTEL Networks Rzeszów / Widełka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Fabryka Firanek "WISAN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu		
Nazwa zakładu		Fabryka Firanek "WISAN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu
Lp.		84
Adres siedziba główna		ul. Włókniarzy 7, 39-451 Skopanie
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-X-6210/22/95/JS
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/12/1995
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		19/12/1995
koniec obowiązywania		21/09/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		tarnobrzeski
Gmina		Baranów Sandomierski
nazwa odbiornika		Międzywodzie
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	680892.9031
	y	293155.362
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Babulówka
	KOD JCWP	RW200017219299
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		79224
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fabryka Firanek "WISAN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.19276	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.4819	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fabryka Firanek "WISAN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.024095	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.72285	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fabryka Firanek "WISAN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.		
Nazwa zakładu		Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.
Lp.		85
Adres siedziba główna		Łańcucka 591, 37-203 Gniewczyna
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GB.6223-2/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		08/02/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		08/02/2007
koniec obowiązywania		08/02/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Tryńcza
nazwa odbiornika		Mleczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+700
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	749718.7141
	y	255003.3891
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki
	KOD JCWP	RW200019226899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		396281
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		501250
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.675
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	1.89

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.27
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	2.509125
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Fenice Poland SPÓŁKA Z O.O. w Bielsku Białej jednostka operatywna Podkarpacie Rzeszów		
Nazwa zakładu		Fenice Poland SPÓŁKA Z O.O. w Bielsku Białej jednostka operatywna Podkarpacie Rzeszów
Lp.		86
Adres siedziba główna		ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.III-6811-5/57/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/12/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/12/2007
koniec obowiązywania		31/12/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Rzeszów
Gmina		m. Rzeszów
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		74+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	714675.9702
	y	243124.6148
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	zb. Rzeszów
	KOD JCWP	RW20000226579
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1418360
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1245603
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fenice Poland SPÓŁKA Z O.O. w Bielsku Białej jednostka operatywna Podkarpacie Rzeszów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	51.83792	bd	78.8427
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	13.861213	bd	2.202516

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fenice Poland SPÓŁKA Z O.O. w Bielsku Białej jednostka operatywna Podkarpacie Rzeszów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.295948	bd	1.101258
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fenice Poland SPÓŁKA Z O.O. w Bielsku Białej jednostka operatywna Podkarpacie Rzeszów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Cisna		
Nazwa zakładu		Gmina Cisna
Lp.		87
Adres siedziba główna		Oczyszczalnia Wetlina; Oczyszczalnia ścieków w Cisnej
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223-6/2003
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/04/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/04/2003
koniec obowiązywania		29/04/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leski
Gmina		Cisna
nazwa odbiornika		Solinka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		19+600
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	742572.4795
	y	154989.249
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Solinka do Wetliny
	KOD JCWP	RW2000122212699
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85336
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		78505
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Cisna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.025055	bd	0.05465
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.25055	bd	0.1093

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Cisna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.025055	bd	0.01093
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.25055	bd	0.1093
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Cisna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Cisna		
Nazwa zakładu		Gmina Cisna
Lp.		88
Adres siedziba główna		Oczyszczalnia Wetlina; Oczyszczalnia ścieków w Cisnej
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6224-1/2002
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		05/02/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		05/02/2002
koniec obowiązywania		05/02/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leski
Gmina		Cisna
nazwa odbiornika		Wetlina
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		21+570
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	752330.692
	y	149162.6652
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Solinka do Wetliny
	KOD JCWP	RW2000122212699
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85336
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		78505
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Cisna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.017613	bd	0.05582
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.17613	bd	0.11164

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Cisna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.017613	bd	0.011164
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.17613	bd	0.11164
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Cisna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Dubiecko		
Nazwa zakładu		Gmina Dubiecko
Lp.		89
Adres siedziba główna		Oczyszczalnia ścieków Nienadowa, 37-750 Dubiecko
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.II.6223-34/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		07/11/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		07/11/2006
koniec obowiązywania		30/11/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Dubiecko
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		225+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	745293.4126
	y	221724.0728
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	154
	KOD JCWPD	GW2000154
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Tyrawki do Olszanki
	KOD JCWP	RW20001522379
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		128032
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		185372
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Dubiecko**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.064016	bd	7.8e-005
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.00156

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Dubiecko**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	7.8e-005
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.000624
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Dubiecko**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Fredropol		
Nazwa zakładu		Gmina Fredropol
Lp.		90
Adres siedziba główna		Oczysz. ściek. Sierakowce, Oczyszcz. sciek. Kupiatycze
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.II.6223-19/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		24/03/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		24/03/2004
koniec obowiązywania		31/03/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Fredropol
nazwa odbiornika		Potok Glinik
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+650
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	772385.2055
	y	210508.9132
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	154
	KOD JCWPD	GW2000154
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Potok Malinowski
	KOD JCWP	RW20006224969
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		18043
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		33862
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Fredropol**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.002876	bd	0.0098323
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.05752	bd	0.11904

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Fredropol**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.002876	bd	0.005952
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.023008	bd	0.047616
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Fredropol**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Gać		
Nazwa zakładu		Gmina Gać
Lp.		91
Adres siedziba główna		Oczyszczalnia ścieków Mikulice, 37-207 Gać
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GB.6223-29/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		02/01/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		02/01/2006
koniec obowiązywania		31/01/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Gać
nazwa odbiornika		Potok Markówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+100
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	746258.2105
	y	243545.6238
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Markówka
	KOD JCWP	RW200016226869
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		134048
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		111453
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Gać**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.36884	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Gać**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.68442	bd	0.3216
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Gać**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem		
Nazwa zakładu		Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Lp.		92
Adres siedziba główna		ul. Mickiewicza, Rudnik
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-4/03/A
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		16/06/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		16/06/2003
koniec obowiązywania		31/05/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
nazwa odbiornika		Rudnia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+400
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	731109.7382
	y	291532.4306
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rudnia
	KOD JCWP	RW200017227899
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	1.147075	bd	1.14864
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	0.2180128	bd	0.229728
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	0.0114167
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	0.229728
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	0.01837824
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	2.29415	bd	2.29728

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.1147075	bd	0.114864
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	9.1766	bd	2.29728
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	0.091766	bd	0.0918912
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	0.919031	bd	1.14864
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	1.608647	bd	2.067552
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Krzywcza		
Nazwa zakładu		Gmina Krzywcza
Lp.		93
Adres siedziba główna		Oczyszczalnia ścieków, 37-755 Krzywcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.II.6223/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/06/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		15/06/2005
koniec obowiązywania		30/06/2020
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Krzywcza
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		195+300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	755224.8121
	y	220660.9797
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	154
	KOD JCWPD	GW2000154
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kamionka
	KOD JCWP	RW200012223769
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		45796
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		37592
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Krzywcza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.019898	bd	0.016895
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.39796	bd	0.3379

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Krzywcza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.019898	bd	0.016895
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Krzywcza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Lubenia		
Nazwa zakładu		Gmina Lubenia
Lp.		94
Adres siedziba główna		36-042 Lubenia 131
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223-1/2/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		11/03/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		11/03/2008
koniec obowiązywania		08/10/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		rzeszowski
Gmina		Lubenia
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		83+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	711205.8014
	y	236884.6278
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów
	KOD JCWP	RW200015226559
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		119392
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		149064
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Lubenia**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.1935925
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.387185

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Lubenia**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.1084118
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.387185
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Lubenia**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Medyka		
Nazwa zakładu		Gmina Medyka
Lp.		95
Adres siedziba główna		Oczyszczalnia ścieków, 37-732 Medyka
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.II.6223-57/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/10/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		28/10/2003
koniec obowiązywania		31/12/2023
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Medyka
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		152+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	780993.6709
	y	224275.3057
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka
	KOD JCWP	RW2000192259
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		134010
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		133600
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Medyka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.0012
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.024

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Medyka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.0012
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.0096
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Medyka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Stubno		
Nazwa zakładu		Gmina Stubno
Lp.		96
Adres siedziba główna		SUW 37-724 Kalników, SUW 37-723 Stubno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.II.6223-26/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/06/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		15/06/2004
koniec obowiązywania		30/06/2024
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Stubno
nazwa odbiornika		Kanał Bucowski
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+780
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	784841.9442
	y	232838.8754
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi
	KOD JCWP	RW200017225269
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		76522
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		65007
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Stubno**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.0142515	bd	0.026853
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.28503	bd	0.53706

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Stubno**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0142515	bd	0.026853
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.114012	bd	0.214824
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Stubno**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Wiązownica - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica		
Nazwa zakładu		Gmina Wiązownica - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
Lp.		97
Adres siedziba główna		Oczyszczalnia ścieków-Wiązownica
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		Rol.II-6223/01/2003
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/02/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		19/02/2003
koniec obowiązywania		31/12/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		jarosławski
Gmina		Wiązownica
nazwa odbiornika		Potok Olchowiec
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+900
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	768337.9218
	y	251800.9971
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wyrwa
	KOD JCWP	RW200017225589
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		180393
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		226897
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Wiązownica - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.901965	bd	1.10596
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	5.41179	bd	6.63576

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Wiązownica - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0901965	bd	0.1134485
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	3.60786	bd	4.42384
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Wiązownica - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Wiśniowa		
Nazwa zakładu		Gmina Wiśniowa
Lp.		98
Adres siedziba główna		ul. Wiśniowa 441, 32-412 Wiśniowa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-III-3-6210/68/98
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		21/12/1998
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		21/12/1998
koniec obowiązywania		30/06/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		strzyżowski
Gmina		Wiśniowa
nazwa odbiornika		Potok SzufnaRówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+255
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	691350.5181
	y	225345.7434
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Szufnarówka
	KOD JCWP	RW20001222636
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		46510
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		51505
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Wiśniowa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.1929525
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.9302	bd	0.180803

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Wiśniowa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.0129145
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.4651	bd	0.129145
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Wiśniowa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy		
Nazwa zakładu		Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy
Lp.		99
Adres siedziba główna		ul. 1 Dywizji Pancernej 15, 37-710 Żurawica
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-III-6811-2/3/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/02/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		15/02/2005
koniec obowiązywania		15/02/2020
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Żurawica
nazwa odbiornika		Potok Żurawianka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+150
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	774529.0672
	y	223945.8677
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	154
	KOD JCWPD	GW2000154
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Żurawica
	KOD JCWP	RW20001622512
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		543450
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		543890.21
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.4941178	bd	0.116047
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	0.224599	bd	0.232094
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	0.00232094
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	0.00232094
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	0.00232094
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.122995	bd	1.16047

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.1122995	bd	0.35742476
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.122995	bd	2.4834058
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	0.0224599	bd	0.0232094
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	0.0224599	bd	0.0232094
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	0.07187168	bd	0.058255594
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy		
Nazwa zakładu		Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy
Lp.		100
Adres siedziba główna		ul. 1 Dywizji Pancernej 15, 37-710 Żurawica
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.II.6223-16/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/05/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		28/05/2003
koniec obowiązywania		28/05/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Żurawica
nazwa odbiornika		Rów naturalny
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	779396.8021
	y	226602.1618
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka
	KOD JCWP	RW2000192259
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		543450
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		543890.21
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.031065	bd	0.01954
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	0.0055917	bd	0.003908
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	3.908e-005
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	0.003908
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	0.00031264
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.12426	bd	0.07816

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0031065	bd	0.001954
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.06213	bd	0.03908
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	0.0024852	bd	0.0015632
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	0.031065	bd	0.0203216
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	0.024852	bd	0.015632
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Żurawica - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy
Lp.		101
Adres siedziba główna		ul. Komańcza 166/13, 38-543 Komańcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/5/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/04/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		19/04/2004
koniec obowiązywania		30/04/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Komańcza
nazwa odbiornika		Radoszanka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+400
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	722573.0275
	y	163644.9815
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Osława do Rzepedki
	KOD JCWP	RW20001222252
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85260
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		83171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.011855	bd	0.001225
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.081435	bd	0.008455

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0011855	bd	0.0008455
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy
Lp.		102
Adres siedziba główna		ul. Komańcza 166/13, 38-543 Komańcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/39/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/12/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		30/12/2008
koniec obowiązywania		31/12/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Komańcza
nazwa odbiornika		Moszczanka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+350
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	710981.3937
	y	176991.7054
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok do zb. Besko
	KOD JCWP	RW20001222613
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85260
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		83171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.00242	bd	0.002285
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.01452	bd	0.01183

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.000242	bd	0.000242
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.00484	bd	0.00968
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy
Lp.		103
Adres siedziba główna		ul. Komańcza 166/13, 38-543 Komańcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/38/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/12/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		19/12/2008
koniec obowiązywania		30/12/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Komańcza
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		213+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	717309.8694
	y	173184.2239
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok do zb. Besko
	KOD JCWP	RW20001222613
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85260
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		83171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.00054	bd	0.00048
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.00216	bd	0.00096

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	5.4e-005	bd	4.8e-005
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.00096
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy
Lp.		104
Adres siedziba główna		ul. Komańcza 166/13, 38-543 Komańcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/21/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		21/05/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		21/05/2008
koniec obowiązywania		31/05/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Komańcza
nazwa odbiornika		Osławica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	723100.4096
	y	167675.8396
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Osława do Rzepedki
	KOD JCWP	RW20001222252
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85260
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		83171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.0008698	bd	0.0027
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.003944	bd	0.0162

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.000165	bd	0.00027
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.00083	bd	0.0054
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy
Lp.		105
Adres siedziba główna		ul. Komańcza 166/13, 38-543 Komańcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/21/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		11/10/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		11/10/2002
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Komańcza
nazwa odbiornika		bez nazwy (zlewnia Osławy)
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	722590.1902
	y	157616.5038
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Osława do Rzepedki
	KOD JCWP	RW20001222252
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85260
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		83171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.001755	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.00702	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0001755	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy
Lp.		106
Adres siedziba główna		ul. Komańcza 166/13, 38-543 Komańcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/11/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		26/06/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		26/06/2006
koniec obowiązywania		30/06/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Komańcza
nazwa odbiornika		Osława
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	726143.8011
	y	171333.2733
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Osława do Rzepedki
	KOD JCWP	RW20001222252
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85260
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		83171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	6e-005	bd	5e-005
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.00034	bd	0.0004

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	6e-006	bd	5e-006
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.0001	bd	0.0002
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy
Lp.		107
Adres siedziba główna		ul. Komańcza 166/13, 38-543 Komańcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/6/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		24/06/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		24/06/2002
koniec obowiązywania		30/06/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Komańcza
nazwa odbiornika		Płonka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	727245.9705
	y	178043.9744
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Płonka
	KOD JCWP	RW20001222269
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85260
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		83171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.00012	bd	0.00014
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.00038	bd	0.00056

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	1.2e-005	bd	1.4e-005
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.0001	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy
Lp.		108
Adres siedziba główna		ul. Komańcza 166/13, 38-543 Komańcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/21/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		11/10/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		11/10/2002
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Komańcza
nazwa odbiornika		Smolniczek
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	722610.3771
	y	157594.774
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Osława do Rzepedki
	KOD JCWP	RW20001222252
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		85260
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		83171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.001765	bd	0.00353
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.01412	bd	0.02824

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0001765	bd	0.000353
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.00706	bd	0.01412
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jarocinie		
Nazwa zakładu		Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jarocinie
Lp.		109
Adres siedziba główna		ul. Kasztanowa 18, 63 - 200 Jarocin
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-16/01
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/12/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		19/12/2001
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Jarocin
nazwa odbiornika		Gilówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	733954.1921
	y	305957.8915
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	119
	KOD JCWPD	GW2000119
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Gilówka
	KOD JCWP	RW200017229489
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		79740
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		78470
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jarocinie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.1931	bd	0.28427

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jarocinie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	6.4272	bd	6.67086
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jarocinie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach
Lp.		110
Adres siedziba główna		38-713 Lutowiska 14
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		BOŚ.6223-10/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		23/09/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		23/09/2003
koniec obowiązywania		23/09/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Lutowiska
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	768795.0655
	y	160167.6096
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Smolniczek
	KOD JCWP	RW2000122211529
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		25566
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		25324
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.03182	bd	0.015835
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.06364	bd	0.03167

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.003182	bd	0.0015835
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.06364	bd	0.03167
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach
Lp.		111
Adres siedziba główna		38-713 Lutowiska 14
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		BOŚ.6223-4/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		07/05/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		07/05/2007
koniec obowiązywania		07/05/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Lutowiska
nazwa odbiornika		Muczne
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	772623.9511
	y	147368.236
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San do Wołosatego
	KOD JCWP	RW200012221149
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		25566
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		25324
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.014245	bd	0.01558
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.02849	bd	0.03116

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0014245	bd	0.001558
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.02849	bd	0.03116
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach
Lp.		112
Adres siedziba główna		38-713 Lutowiska 14
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		BOŚ.6223-3/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		07/05/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		07/05/2007
koniec obowiązywania		07/05/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Lutowiska
nazwa odbiornika		Procisna, Stuposiany
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	767467.0721
	y	154702.5909
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Wołosatego do zb. Solina
	KOD JCWP	RW200014221199
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		25566
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		25324
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.017025	bd	0.016135
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.03405	bd	0.03227

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0017025	bd	0.0016135
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.03405	bd	0.03227
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach
Lp.		113
Adres siedziba główna		38-713 Lutowiska 14
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-II-6224-32/2001;BOS.6223-4/07;BOS.6223-3*
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Lutowiska
nazwa odbiornika		Pszczeliny
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	768971
	y	150765
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San do Wołosatego
	KOD JCWP	RW200012221149
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		25566
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		25324
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.015335	bd	0.013925
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.03067	bd	0.02785

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0015335	bd	0.0013925
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.03067	bd	0.02785
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach
Lp.		114
Adres siedziba główna		38-713 Lutowiska 14
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-II-6224-32/2001;BOS.6223-4/07;BOS.6223-3*
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Lutowiska
nazwa odbiornika		Smolnik
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	768986
	y	157308
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Smolniczek
	KOD JCWP	RW2000122211529
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		25566
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		25324
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.01239	bd	0.011535
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.02478	bd	0.02307

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.001239	bd	0.0011535
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.02478	bd	0.02307
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach
Lp.		115
Adres siedziba główna		38-713 Lutowiska 14
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		BOŚ.6223-10/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		23/09/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		23/09/2003
koniec obowiązywania		23/09/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Lutowiska
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	768795.0655
	y	160167.6096
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Smolniczek
	KOD JCWP	RW2000122211529
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		25566
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		25324
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.037015	bd	0.01947
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.14333	bd	0.03894

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0037015	bd	0.001947
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.07403	bd	0.03894
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach
Lp.		116
Adres siedziba główna		38-713 Lutowiska 14
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-II-6224-32/2001;BOS.6223-4/07;BOS.6223-3*
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Lutowiska
nazwa odbiornika		Dwerniczek
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	764562
	y	156527
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Wołosatego do zb. Solina
	KOD JCWP	RW200014221199
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		25566
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		25324
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.00683
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.01368

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.000683
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.01366
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach
Lp.		117
Adres siedziba główna		38-713 Lutowiska 14
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-II-6224-32/2001;BOS.6223-4/07;BOS.6223-3*
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Lutowiska
nazwa odbiornika		Zatwarnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	759058
	y	158263
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Magierka
	KOD JCWP	RW200012223389
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		25566
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		25324
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.02731
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.05462

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.002731
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.05462
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku Sp. z.o.o.		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku Sp. z.o.o.
Lp.		118
Adres siedziba główna		ul. Leśna 1, 38-610 Polańczyk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-III-2-6811/33/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		26/10/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		26/10/2004
koniec obowiązywania		30/09/2024
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leski
Gmina		Solina
nazwa odbiornika		Zb. Solina
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	749641.3578
	y	173477.1942
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach
	KOD JCWP	RW20000221559
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		134942
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku Sp. z.o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku Sp. z.o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.316295
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku Sp. z.o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce
Lp.		119
Adres siedziba główna		38-471 Wojaszówka 115
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RSR-6223/39/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/11/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		28/11/2005
koniec obowiązywania		27/11/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		krośnieński
Gmina		Wojaszówka
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		138+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	694107.5168
	y	213409.9527
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy
	KOD JCWP	RW200014226399
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		89064
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		80904
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.40452
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	4.0452

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.1020456
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	1.61808
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku
Lp.		120
Adres siedziba główna		ul. Mostowa 24, 38-130, Frysztak
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-6223/18/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/12/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/12/2002
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		strzyżowski
Gmina		Frysztak
nazwa odbiornika		Potok Glinik
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	687591.6104
	y	220924.1252
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy
	KOD JCWP	RW200014226399
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		80436
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		101045
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	1.3235	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.5358	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0191975	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.6354	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku
Lp.		121
Adres siedziba główna		ul. Mostowa 24, 38-130, Frysztak
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-6223/12/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/12/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		19/12/2007
koniec obowiązywania		18/11/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		strzyżowski
Gmina		Frysztak
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		124+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	688583.908
	y	222979.627
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy
	KOD JCWP	RW200014226399
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		80436
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		101045
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.185605	bd	0.202925
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.64804	bd	3.55392

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	2.1114505	bd	0.040585
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.88541	bd	0.40585
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły
Lp.		122
Adres siedziba główna		ul. Wincentego Witosa 11, 37-716 Orły
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.II.6223-13/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/08/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/08/2002
koniec obowiązywania		30/09/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Orły
nazwa odbiornika		Potok Olszyna
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	774135.454
	y	230316.6167
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Dopł. z Małkowic
	KOD JCWP	RW200016225169
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		189853
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		213136
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.099876
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły
Lp.		123
Adres siedziba główna		ul. Wincentego Witosa 11, 37-716 Orły
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.II.6223-70/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/01/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		14/01/2004
koniec obowiązywania		31/01/2024
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Orły
nazwa odbiornika		Rada
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	769818.8388
	y	230578.9179
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rada
	KOD JCWP	RW200016225329
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		189853
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		213136
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	1.704274
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły
Lp.		124
Adres siedziba główna		ul. Wincentego Witosa 11, 37-716 Orły
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROs.II.6223-1/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/01/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/01/2003
koniec obowiązywania		28/02/2023
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przemyski
Gmina		Orły
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		149+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	779187.5955
	y	230597.9405
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka
	KOD JCWP	RW2000192259
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		189853
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		213136
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.415758
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Usług Wodnych - Orły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim
Lp.		125
Adres siedziba główna		ul. Rusinów 60, 36-110 Majdan Królewski
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/15/20/01
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		02/01/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		02/01/2003
koniec obowiązywania		31/12/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		kolbuszowski
Gmina		Majdan Krolewski
nazwa odbiornika		Murynia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		11+650
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	695593.5946
	y	281077.9415
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Murynia
	KOD JCWP	RW2000172198549
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		211462
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		199788
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.98261	bd	0.55724125
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	3.472455	bd	1.1144825

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.098261	bd	0.091224
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	9.368115	bd	1.864069
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim		
Nazwa zakładu		Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim
Lp.		126
Adres siedziba główna		ul. Rusinów 60, 36-110 Majdan Królewski
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-6223/6/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		21/07/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		21/07/2006
koniec obowiązywania		21/07/2026
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		kolbuszowski
Gmina		Majdan Krolewski
nazwa odbiornika		Rów melioracyjny
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	693138.3141
	y	283624.4398
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Koniecpólka
	KOD JCWP	RW2000172196369
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		211462
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		199788
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.0747	bd	0.0575283
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.1705	bd	0.264828

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.00747	bd	0.00867
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.2241	bd	0.198666
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.
Lp.		127
Adres siedziba główna		ul. Parkowa 5, 38-450, Dukla
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-6223/17/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/07/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/07/2007
koniec obowiązywania		30/07/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		krośnieński
Gmina		Dukla
nazwa odbiornika		Jasiołka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		40+180
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	694411.2918
	y	191572.3745
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Jasiołka od Panny do Chlebianki
	KOD JCWP	RW2000142184599
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		99025
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		116754
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.29522904

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.014283	bd	0.0800182
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	3.6981792
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

HSW - Wodociągi Sp. z.o.o. w Stalowej Woli		
Nazwa zakładu		HSW - Wodociągi Sp. z.o.o. w Stalowej Woli
Lp.		128
Adres siedziba główna		ul.Kwiatkowskiego 1, 37-450, Stalowa Wola
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OSR.I.6223/14/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/10/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/10/2006
koniec obowiązywania		12/10/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		stalowowolski
Gmina		Stalowa Wola
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	718282
	y	303725
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	119
	KOD JCWPD	GW2000119
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Rudni do ujścia
	KOD JCWP	RW20002122999
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3638870
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		4036870
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **HSW - Wodociągi Sp. z.o.o. w Stalowej Woli**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	46.67556	bd	32.23106

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **HSW - Wodociągi Sp. z.o.o. w Stalowej Woli**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	92.09846	bd	187.41093
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **HSW - Wodociągi Sp. z.o.o. w Stalowej Woli**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie		
Nazwa zakładu		KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie
Lp.		129
Adres siedziba główna		ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV-6618/17/3/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/04/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		30/04/2007
koniec obowiązywania		30/04/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		łańcucki
Gmina		Łańcut
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		36+570
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	731185.8463
	y	250981.2001
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mikośka
	KOD JCWP	RW200016226756
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		129554
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		161580
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	2.5899975

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	4.18802	bd	1.015278
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie		
Nazwa zakładu		KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie
Lp.		130
Adres siedziba główna		ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IV-6618/17/2/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/10/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/10/2007
koniec obowiązywania		31/12/2009
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		łańcucki
Gmina		Łańcut
nazwa odbiornika		Potok Leśny
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	731168.9087
	y	264329.683
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Trzebośnica do Krzywego
	KOD JCWP	RW200017227449
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		129554
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		161580
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.00692	bd	0.005375

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Sarzynie		
Nazwa zakładu		Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Sarzynie
Lp.		131
Adres siedziba główna		Sarzyna 768B, 37-310 Nowa Sarzyna
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223-5/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		10/07/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		10/07/2006
koniec obowiązywania		31/07/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leżajski
Gmina		Nowa Sarzyna
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		68+480
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	740184.5771
	y	280962.9175
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Złotej do Rudni
	KOD JCWP	RW20002122779
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3009195
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2590525
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Sarzynie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	10.410216	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Sarzynie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	245	bd	136
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	174.5525892	bd	58.4
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Sarzynie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza		
Nazwa zakładu		Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
Lp.		132
Adres siedziba główna		SUW Jagiełła-Gorzyce, Oczyszcz. ściek., 37-204 Tryńcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GB.6223-22/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/10/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		27/10/2003
koniec obowiązywania		30/11/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Tryńcza
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	753654.6455
	y	261543.0717
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia
	KOD JCWP	RW20001922699
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		190505
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		187145
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.0927935	bd	0.095212
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.85587	bd	1.88864

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0927935	bd	0.094432
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.742348	bd	0.815118
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza		
Nazwa zakładu		Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
Lp.		133
Adres siedziba główna		SUW Jagiełła-Gorzyce, Oczyszcz. ściek., 37-204 Tryńcza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GB.6223-22/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/10/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		27/10/2003
koniec obowiązywania		30/11/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Tryńcza
nazwa odbiornika		Przykopa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		6+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	755242.4015
	y	255420.4193
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Przykopa
	KOD JCWP	RW200017225749
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		190505
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		187145
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.002459	bd	0.0015803
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.04918	bd	0.05235

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.002459	bd	0.002642
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.067825	bd	0.023533
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

LERG S.A. w Pustkowie		
Nazwa zakładu		LERG S.A. w Pustkowie
Lp.		134
Adres siedziba główna		Pustków Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RS.VII.MK.626-23/096
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		dębicki
Gmina		Dębica
nazwa odbiornika		Wielopolka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	677890
	y	251751
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia
	KOD JCWP	RW200014218899
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		675473
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		575353
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **LERG S.A. w Pustkowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.0444545	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	3.263296	bd	0.575353

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **LERG S.A. w Pustkowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	3.671208	bd	16.109884
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **LERG S.A. w Pustkowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Lesku		
Nazwa zakładu		Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Lesku
Lp.		135
Adres siedziba główna		ul. Pułaskiego 1, 38-600 Lesko
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223-4/2005
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/07/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/07/2005
koniec obowiązywania		29/07/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leski
Gmina		Lesko
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		311+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	739320.2657
	y	185782.9378
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od zb. Myczkowce do Tyrawki
	KOD JCWP	RW200015223319
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		413742
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		436655
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Lesku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Lesku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.206871	bd	0.204094
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Lesku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

LOTOS Jasło S.A		
Nazwa zakładu		LOTOS Jasło S.A
Lp.		136
Adres siedziba główna		ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.III-6811-5/50/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/11/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/11/2007
koniec obowiązywania		11/11/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		jasielski
Gmina		Jasło
nazwa odbiornika		Wisłoka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		113+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	677266.3952
	y	209673.6011
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłoka od Dębownicy do Ropy
	KOD JCWP	RW200014218199
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		800160
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		642420
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **LOTOS Jasło S.A**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **LOTOS Jasło S.A**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.632058
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **LOTOS Jasło S.A**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miasto Lubaczów		
Nazwa zakładu		Miasto Lubaczów
Lp.		137
Adres siedziba główna		ul.Słoneczna 20, 37-600 Lubaczów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RG-6223-17/2008
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		25/03/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		25/03/2008
koniec obowiązywania		25/03/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		lubaczowski
Gmina		Lubaczów
nazwa odbiornika		Lubaczówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		54+930
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	799888.8105
	y	259688.4228
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca
	KOD JCWP	RW200019225659
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		860583
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		358147.365
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miasto Lubaczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miasto Lubaczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	4.293972
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miasto Lubaczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miasto Radymno - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radymnie		
Nazwa zakładu		Miasto Radymno - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radymnie
Lp.		138
Adres siedziba główna		ul. Budowlanych, 37-550 Radymno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		Rol.II-6223/29/2001
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/12/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/12/2001
koniec obowiązywania		31/12/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		jarosławski
Gmina		Radymno
nazwa odbiornika		Rada
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	773887.9903
	y	239716.3932
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rada
	KOD JCWP	RW200016225329
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		121890
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		121470
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miasto Radymno - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radymnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.26195
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.5239

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miasto Radymno - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radymnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.058735
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.65243
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miasto Radymno - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radymnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Komunalny Sp. z.o.o. w Stalowej Woli		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Komunalny Sp. z.o.o. w Stalowej Woli
Lp.		139
Adres siedziba główna		ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OSR.I.6223/8/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		stalowowolski
Gmina		Stalowa Wola
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	717434
	y	306773
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	119
	KOD JCWPD	GW2000119
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Rudni do ujścia
	KOD JCWP	RW20002122999
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		2899210
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2754180
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny Sp. z.o.o. w Stalowej Woli**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	55.56327	bd	24.78762

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny Sp. z.o.o. w Stalowej Woli**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	78.75695	bd	81.33732
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny Sp. z.o.o. w Stalowej Woli**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Komunalny w Nisku		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Komunalny w Nisku
Lp.		140
Adres siedziba główna		ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-13/05/B
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		23/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		23/12/2005
koniec obowiązywania		23/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Nisko
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		36+600
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	723580.4938
	y	300962.0825
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	119
	KOD JCWPD	GW2000119
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Rudni do ujścia
	KOD JCWP	RW20002122999
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		958744
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1088479
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	18.93646	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	18.93646	bd	10.7667
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Komunalny w Nisku		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Komunalny w Nisku
Lp.		141
Adres siedziba główna		ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-1/04/B
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		26/03/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		26/03/2004
koniec obowiązywania		31/12/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Nisko
nazwa odbiornika		Stróżanka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		14+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	723735.7999
	y	289889.8382
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	119
	KOD JCWPD	GW2000119
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stróżanka
	KOD JCWP	RW20001722912
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		958744
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1088479
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.02144
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Komunalny w Nisku		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Komunalny w Nisku
Lp.		142
Adres siedziba główna		ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6224-11/03/B
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/12/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		19/12/2003
koniec obowiązywania		31/12/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Nisko
nazwa odbiornika		Barcówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		9+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	723931.6598
	y	296472.7869
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	119
	KOD JCWPD	GW2000119
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Barcówka
	KOD JCWP	RW20001722929
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		958744
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1088479
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.07452

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.30312	bd	0.29808
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Komunalny w Nisku		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Komunalny w Nisku
Lp.		143
Adres siedziba główna		ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-2/00/B
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		10/07/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		10/07/2000
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Nisko
nazwa odbiornika		Chodcza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		6+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	728225.0317
	y	300979.5467
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	119
	KOD JCWPD	GW2000119
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Chodcza
	KOD JCWP	RW200017229169
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		958744
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1088479
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.03285

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny w Nisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
Lp.		144
Adres siedziba główna		ul. Staszica 55, 39-220 Pilzno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WRL.6223-43/2004
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		06/01/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		06/01/2005
koniec obowiązywania		31/01/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		dębicki
Gmina		dębica
nazwa odbiornika		Dulcza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+600
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	664660.1272
	y	237151.7377
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Dulcza
	KOD JCWP	RW2000621869
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		169571
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		162905
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.04023	bd	0.0428958
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
Lp.		145
Adres siedziba główna		ul. Staszica 55, 39-220 Pilzno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WRL.6223-74/2003
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		23/04/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		23/04/2004
koniec obowiązywania		30/04/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		dębicki
Gmina		dębica
nazwa odbiornika		Dopływ spod góry Chrząszczówki
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+200
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	663972.586
	y	237036.5845
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Dulcza
	KOD JCWP	RW2000621869
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		169571
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		162905
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0027885	bd	0.0043236
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie
Lp.		146
Adres siedziba główna		ul. Drzymały 14, 38-400 Krosno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-III-2-6811/19/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/09/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		27/09/2002
koniec obowiązywania		30/09/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Krosno
Gmina		m. Krosno
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		149+450
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	705964.5095
	y	205424.7603
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku
	KOD JCWP	RW2000142263337
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		9003422
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		7329894
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	1.06487255	bd	1.6932188
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	1.4742312
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie
Lp.		147
Adres siedziba główna		ul. Drzymały 14, 38-400 Krosno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-III-2-6811/19/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/09/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		27/09/2002
koniec obowiązywania		30/09/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Krosno
Gmina		m. Krosno
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		172+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	711796.3414
	y	193068.3212
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku
	KOD JCWP	RW2000142263337
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		9003422
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		7329894
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	1.25193285	bd	1.8093572
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	1.7528355
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie
Lp.		148
Adres siedziba główna		ul. Drzymały 14, 38-400 Krosno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-III-2-6811/19/02;SR-6618-15/1/06;OS-III-*
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Krosno
Gmina		m. Krosno
nazwa odbiornika		Jasiołka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	696112
	y	201912
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Jasiołka od Panny do Chlebianki
	KOD JCWP	RW2000142184599
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		9003422
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		7329894
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.61467315	bd	0.9374018
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.886743
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie
Lp.		149
Adres siedziba główna		ul. Drzymały 14, 38-400 Krosno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-III-2-6811/19/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/09/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		27/09/2002
koniec obowiązywania		30/09/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Krosno
Gmina		m. Krosno
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		135+060
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	697672.2
	y	208862.3485
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku
	KOD JCWP	RW2000142263337
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		9003422
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		7329894
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	7.63737975	bd	8.2605004
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	10.661469
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu
Lp.		150
Adres siedziba główna		ul. Wolności 44, 39-300 Mielec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-II-6223-49/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		01/07/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		01/07/2008
koniec obowiązywania		30/06/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		mielecki
Gmina		Mielec
nazwa odbiornika		Wisłoka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		17+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	671188.6514
	y	273595.5581
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia
	KOD JCWP	RW20001921899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		6312810
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		5390900
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	151.01586
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	38.91465
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie
Lp.		151
Adres siedziba główna		ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-III-2-6210/9/99
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		20/09/1999
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		20/09/1999
koniec obowiązywania		30/09/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Rzeszów
Gmina		m. Rzeszów
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		58+300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	715958.1265
	y	248549.08
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka
	KOD JCWP	RW200019226739
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	55.114795	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	21.4	bd	19.7
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	8.172041	bd	10.8
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych		
Nazwa zakładu		MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
Lp.		152
Adres siedziba główna		ul. Przemysłowa, Ustrzyki Dolne
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-III-2-6811/17/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		01/07/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		01/07/2003
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Ustrzyki Dolne
nazwa odbiornika		Głęboki Potok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	751736.2844
	y	176024.7946
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Głęboki Potok
	KOD JCWP	RW200012221529
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1180760
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1060854
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.13186	bd	0.09426

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Nowy Styl Sp. z o.o. Krosno / Jasło		
Nazwa zakładu		Nowy Styl Sp. z o.o. Krosno / Jasło
Lp.		153
Adres siedziba główna		ul.Fabryczna , 6ZPM Jasło 38-200 Jasło
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.II.6223/5/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/04/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		14/04/2005
koniec obowiązywania		14/04/2009
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Krosno
Gmina		m. Krosno
nazwa odbiornika		Jasiołka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	683003.3532
	y	212793.731
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Jasiołka od Chlebianki do ujścia
	KOD JCWP	RW200014218499
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		287857
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		282670.2
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Nowy Styl Sp. z o.o. Krosno / Jasło**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Nowy Styl Sp. z o.o. Krosno / Jasło**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	2.271413	bd	3.599868
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Nowy Styl Sp. z o.o. Krosno / Jasło**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej		
Nazwa zakładu		Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej
Lp.		154
Adres siedziba główna		36-220 Jasienica Rosielna 208
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.6223-3/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		10/07/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		10/07/2008
koniec obowiązywania		10/07/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Jasienica Rosielna
nazwa odbiornika		Potok Rosielny
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	712560.848
	y	215026.989
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stobnica od Łądzierza do ujścia
	KOD JCWP	RW200014226499
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		42667
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		43040
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.825048	bd	2.214332

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.33322	bd	0.6556
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Paged Meble S.A. Jasienica - Zakład Nr 2 w Sędziszowie Młp.		
Nazwa zakładu		Paged Meble S.A. Jasienica - Zakład Nr 2 w Sędziszowie Młp.
Lp.		155
Adres siedziba główna		ul. Fabryczna 11, 39-120 Sędziszów Młp.
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.6223/15/05/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/01/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/01/2006
koniec obowiązywania		31/01/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		ropczycko-sędziszowski
Gmina		Sędziszów Małopolski
nazwa odbiornika		Potok Budzisz
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	692175.4005
	y	248728.5543
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Budzisz
	KOD JCWP	RW2000122188689
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		83062
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		45842
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Paged Meble S.A. Jasienica - Zakład Nr 2 w Sędziszowie Młp.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.24	bd	0.288

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Paged Meble S.A. Jasienica - Zakład Nr 2 w Sędziszowie Młp.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Paged Meble S.A. Jasienica - Zakład Nr 2 w Sędziszowie Młp.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PGK Sp z o.o. w Brzozowie		
Nazwa zakładu		PGK Sp z o.o. w Brzozowie
Lp.		156
Adres siedziba główna		ul. Legionistów 8, 36-200 Brzozów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-6223/6/04;SR.6223-9/08;SR.6223-6/10;SR.6*
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Brzozów
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	717594
	y	207282
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stobnica do Łądzierza
	KOD JCWP	RW20001222644
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		653039
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		751143.3
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.04564	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.4564	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0013692	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.31948	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PGK Sp z o.o. w Brzozowie		
Nazwa zakładu		PGK Sp z o.o. w Brzozowie
Lp.		157
Adres siedziba główna		ul. Legionistów 8, 36-200 Brzozów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-6223/6/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/03/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		19/03/2004
koniec obowiązywania		22/03/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Brzozów
nazwa odbiornika		Potok Górecki
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	718198.8779
	y	202757.7692
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Zmienniczka
	KOD JCWP	RW2000122261929
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		653039
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		751143.3
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.102285	bd	0.06919
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.68535	bd	0.6919

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0027207	bd	0.0020874
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.34164	bd	0.27676
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PGK Sp z o.o. w Brzozowie		
Nazwa zakładu		PGK Sp z o.o. w Brzozowie
Lp.		158
Adres siedziba główna		ul. Legionistów 8, 36-200 Brzozów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-6223/27/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/03/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/03/2003
koniec obowiązywania		31/03/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Brzozów
nazwa odbiornika		Stobnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	717775.1298
	y	208154.71
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stobnica do Łądzierza
	KOD JCWP	RW20001222644
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		653039
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		751143.3
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	4.59132	bd	3.35518
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	31.0961	bd	33.3656133

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.092098	bd	0.1304841
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	15.47711	bd	13.4089
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PGK Sp z o.o. w Brzozowie		
Nazwa zakładu		PGK Sp z o.o. w Brzozowie
Lp.		159
Adres siedziba główna		ul. Legionistów 8, 36-200 Brzozów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-6223/6/04;SR.6223-9/08;SR.6223-6/10;SR.6*
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Brzozów
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	717595
	y	207283
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stobnica do Łądzierza
	KOD JCWP	RW20001222644
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		653039
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		751143.3
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.04056	bd	0.020453
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.2053	bd	0.102265

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0008212	bd	0.00040906
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.12318	bd	0.061359
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PGK Sp z o.o. w Brzozowie		
Nazwa zakładu		PGK Sp z o.o. w Brzozowie
Lp.		160
Adres siedziba główna		ul. Legionistów 8, 36-200 Brzozów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-6223/6/04;SR.6223-9/08;SR.6223-6/10;SR.6*
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Brzozów
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	717596
	y	207284
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stobnica do Łądzierza
	KOD JCWP	RW20001222644
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		653039
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		751143.3
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.00058	bd	0.021283
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.0029	bd	0.110565

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	1.16e-005	bd	0.00044226
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.001798	bd	0.064679
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGK Sp z o.o. w Brzozowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PKP CARGO S.A. Podkarpacki Zakład Spółki		
Nazwa zakładu		PKP CARGO S.A. Podkarpacki Zakład Spółki
Lp.		161
Adres siedziba główna		ul. Dworcowa, 37-470 Lipa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Przemyśl
Gmina		m. Przemyśl
nazwa odbiornika		Potok Walawa, San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	779570
	y	228891
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka
	KOD JCWP	RW2000192259
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		7181
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP CARGO S.A. Podkarpacki Zakład Spółki**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.143612002	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.608388	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP CARGO S.A. Podkarpacki Zakład Spółki**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.78594	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PKP CARGO S.A. Podkarpacki Zakład Spółki**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiebiorstwo Ceramiki Budowlanej „CERAMIKA HARASIUKI" Sp. z o.o. Oddział w Harasiukach		
Nazwa zakładu		Przedsiebiorstwo Ceramiki Budowlanej „CERAMIKA HARASIUKI" Sp. z o.o. Oddział w Harasiukach
Lp.		162
Adres siedziba główna		Harasiuki 30, 37-413 Harasiuki
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.II.7648-8/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		01/07/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		01/07/2008
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Harasiuki
nazwa odbiornika		Tanew
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		19+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	746514.7485
	y	295836.4533
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	120
	KOD JCWPD	GW2000120
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Tanew od Łady do ujścia
	KOD JCWP	RW20001922899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		11375
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		7616
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiebiorstwo Ceramiki Budowlanej „CERAMIKA HARASIUKI" Sp. z o.o. Oddział w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.056875	bd	0.022848
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.11375	bd	0.03808

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiebiorstwo Ceramiki Budowlanej „CERAMIKA HARASIUKI" Sp. z o.o. Oddział w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.19233	bd	0.03808
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiebiorstwo Ceramiki Budowlanej „CERAMIKA HARASIUKI" Sp. z o.o. Oddział w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie
Lp.		163
Adres siedziba główna		ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-6223/7/01
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/06/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/06/2001
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		strzyżowski
Gmina		Strzyżów
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		108+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	700284.233
	y	225844.4703
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy
	KOD JCWP	RW200014226399
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		535814
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		452178
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	1.738918	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	21.83084	bd	8.98684

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	5.87634	bd	50.593515
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie
Lp.		164
Adres siedziba główna		ul. Rodzoniowa 1, 39-460 Nowa Dęba,
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RO.III-6223/34/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		06/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		06/12/2005
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		tarnobrzeski
Gmina		Nowa Dęba
nazwa odbiornika		Koniecpólka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	691745.6652
	y	287828.2603
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Koniecpólka
	KOD JCWP	RW2000172196369
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1537323
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1255944
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	7.686615	bd	1.5426975
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	15.37323	bd	3.085395

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.7686615	bd	0.3085395
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	15.37323	bd	8.639106
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim
Lp.		165
Adres siedziba główna		ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów Małopolski
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROŚ.6223/9/2004
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		07/12/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		07/12/2004
koniec obowiązywania		26/10/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		ropczycko-sędziszowski
Gmina		Sędziszów Małopolski
nazwa odbiornika		Budzisz
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	690771.8026
	y	249139.6071
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Budzisz
	KOD JCWP	RW2000122188689
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		405950
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		447042
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	1.011105	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	10.11105	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0202221	bd	0.2264188
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	4.04442	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	0.1011105	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	0.00808884	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	0.1011105	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS w Woli Dalszej		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS w Woli Dalszej
Lp.		166
Adres siedziba główna		Wola Dalsza 369 k/Łańcuta, 37-100 Łańcut
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ-III-6223-11/2000
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/03/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		15/03/2000
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		łańcucki
Gmina		Białobrzegi
nazwa odbiornika		Mikośka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	734566.0759
	y	253060.7249
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Sawa
	KOD JCWP	RW200016226769
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		11967
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		21747
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS w Woli Dalszej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS w Woli Dalszej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.009236	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS w Woli Dalszej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych / Ropczyce		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych / Ropczyce
Lp.		167
Adres siedziba główna		ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROŚ.6223/7/2002
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		20/06/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		20/06/2002
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		ropczycko-sędziszowski
Gmina		Ropczyce
nazwa odbiornika		Wielopolka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	687773.2103
	y	247256.3622
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia
	KOD JCWP	RW200014218899
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych / Ropczyce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	3.696435	bd	3.533895
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	38.04265	bd	35.33895

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych / Ropczyce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.1398054	bd	0.19954035
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	15.21706	bd	14.13558
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych / Ropczyce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UTIRES / Sieniawa		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UTIRES / Sieniawa
Lp.		168
Adres siedziba główna		ul. Sicińska 38-483 Wróblik Szlachecki;
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.84.6223-37/09;GB.7644-64/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Sieniawa
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	759198
	y	258430
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka
	KOD JCWP	RW2000192259
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		4518
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		5833.79
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UTIRES / Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.002121
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.02121

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UTIRES / Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.002121
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.02235534
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UTIRES / Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Przemyślu, , Oczyszczalnia ścieków		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Przemyślu, , Oczyszczalnia ścieków
Lp.		169
Adres siedziba główna		ul.Piaskowa 1, 37-700 Przemyśl
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.III-6811-2/119/06/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		02/01/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		02/01/2007
koniec obowiązywania		02/01/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Przemyśl
Gmina		m. Przemyśl
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		167+600
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	775344.864
	y	221011.7167
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	154
	KOD JCWPD	GW2000154
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Olszanki do Wiaru
	KOD JCWP	RW200015223999
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		7897099
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		6123642
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Przemyślu, , Oczyszczalnia ścieków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	116.86881	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Przemyślu, , Oczyszczalnia ścieków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	38.35182	bd	2.854747
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Przemyślu, , Oczyszczalnia ścieków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Lp.		170
Adres siedziba główna		ul. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GB.6223-31/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		11/01/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		11/01/2006
koniec obowiązywania		31/01/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Przeworsk
nazwa odbiornika		Mleczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+800
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	749476.7965
	y	250713.5652
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki
	KOD JCWP	RW200019226899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1086751
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		967682
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	6.408253	bd	3.5939775
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	2.97204	bd	16.931355

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.5428335	bd	0.4835285
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	21.39385	bd	7.493755
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A		
Nazwa zakładu		Rafineria Nafty JEDLICZE S.A
Lp.		171
Adres siedziba główna		ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.III-6811-4/73/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		16/10/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		16/10/2007
koniec obowiązywania		15/10/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		krośnieński
Gmina		Jedlicze
nazwa odbiornika		Jasiołka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		18+940
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	691034.7227
	y	207832.3144
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Jasiołka od Panny do Chlebianki
	KOD JCWP	RW2000142184599
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1167260
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		845040
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rafineria Nafty JEDLICZE S.A**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	58.363	bd	36.42696

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rafineria Nafty JEDLICZE S.A**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	23.3452	bd	21.3816
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rafineria Nafty JEDLICZE S.A**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku		
Nazwa zakładu		Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku
Lp.		172
Adres siedziba główna		Trzebownisko 931, 36-001 Trzebownisko
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.6223-1/3/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/03/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/03/2008
koniec obowiązywania		31/05/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		rzeszowski
Gmina		Trzebowisko
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		63+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	717961.2471
	y	251227.7374
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka
	KOD JCWP	RW200019226739
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		187310
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		181196
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.442675
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	8.6938

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.0256023
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	1.7707
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o		
Nazwa zakładu		Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
Lp.		173
Adres siedziba główna		ul. Filtrowa 64 - ujęcie Zasław, Zagórz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/7/2000
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		23/08/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		23/08/2000
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Sanok
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		291+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	730685.9128
	y	196571.8007
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od zb. Myczkowce do Tyrawki
	KOD JCWP	RW200015223319
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		6542739
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		5099524
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	2.316447	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	170.68755	bd	128.56995

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	146.80107	bd	24.6056
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.		
Nazwa zakładu		Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.
Lp.		174
Adres siedziba główna		ul. Reymonta 19, 38-500 Sanok
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.6210/22/99
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/06/1999
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/06/1999
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Sanok
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		300+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	735659.8281
	y	190693.7152
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od zb. Myczkowce do Tyrawki
	KOD JCWP	RW200015223319
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		242565
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		244929
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.2154	bd	0.071438

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.12448	bd	0.113714
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.		
Nazwa zakładu		Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.
Lp.		175
Adres siedziba główna		ul. Reymonta 19, 38-500 Sanok
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.IV-6618-38/1/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/03/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/03/2007
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Sanok
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		296+300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	732830.7581
	y	191902.159
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od zb. Myczkowce do Tyrawki
	KOD JCWP	RW200015223319
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		242565
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		244929
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.092772

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.061848
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Saria Małpolska		
Nazwa zakładu		Saria Małpolska
Lp.		176
Adres siedziba główna		Przewrotne 323, 36-003 Przewrotne
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223-1/22/03/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		03/02/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		03/02/2004
koniec obowiązywania		15/02/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		rzeszowski
Gmina		Rzeszów
nazwa odbiornika		Łęg
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		77+730
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	709509.3822
	y	265968.5152
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Łęg do Turka
	KOD JCWP	RW200017219829
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		86996
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		87092
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Saria Małpolska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	3.26192	bd	0.90624

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Saria Małpolska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	3.0721	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Saria Małpolska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

SIARKOPOL Zakłady Chemiczne sp.z.o.o. / Tarnobrzeg		
Nazwa zakładu		SIARKOPOL Zakłady Chemiczne sp.z.o.o. / Tarnobrzeg
Lp.		177
Adres siedziba główna		ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RŚ.VII.KM.626-11/10
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Tarnobrzeg
Gmina		m. Tarnobrzeg
nazwa odbiornika		Wisła, Nagnajów
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	685439
	y	299544
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Wisłoki do Sanu
	KOD JCWP	RW20002121999
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1383282
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		953369
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **SIARKOPOL Zakłady Chemiczne sp.z.o.o. / Tarnobrzeg**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	2.4405456	bd	8.0956171
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **SIARKOPOL Zakłady Chemiczne sp.z.o.o. / Tarnobrzeg**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.3656226	bd	0.7312452
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	34.6350466	bd	21.0600705
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **SIARKOPOL Zakłady Chemiczne sp.z.o.o. / Tarnobrzeg**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Tarnobrzeskie Wodociagi		
Nazwa zakładu		Tarnobrzeskie Wodociagi
Lp.		178
Adres siedziba główna		ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ-III-3-6811/6/00
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		06/10/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		06/10/2000
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		m. Tarnobrzeg
Gmina		m. Tarnobrzeg
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		660+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	691684.1755
	y	310543.9115
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Wisłoki do Sanu
	KOD JCWP	RW20002121999
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1557754
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1825664
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Tarnobrzeskie Wodociagi**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	7.78877	bd	6.62466
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	77.8877	bd	46.21732

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Tarnobrzeskie Wodociagi**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.778877	bd	0.912832
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	31.15508	bd	21.49132
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Tarnobrzeskie Wodociagi**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Tikkurila Polska S.A. / Dębica		
Nazwa zakładu		Tikkurila Polska S.A. / Dębica
Lp.		179
Adres siedziba główna		ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WRL.6223-9/2002
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		dębicki
Gmina		Dębica
nazwa odbiornika		Potok Gawrzyłowski, Wisłoka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	672462
	y	247933
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki
	KOD JCWP	RW200019218771
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		53047
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		73733.3
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Tikkurila Polska S.A. / Dębica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.3568829	bd	1.947543223

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Tikkurila Polska S.A. / Dębica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Tikkurila Polska S.A. / Dębica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów		
Nazwa zakładu		Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów
Lp.		180
Adres siedziba główna		36-213 Haczów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-6223/5/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		20/03/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		20/03/2003
koniec obowiązywania		20/03/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Haczów
nazwa odbiornika		Zmieniczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	712457.8493
	y	201431.3331
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku
	KOD JCWP	RW2000142263337
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.32929	bd	0.1253375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.94435	bd	0.275729

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.032929	bd	0.0250675
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.31716	bd	0.275756
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów		
Nazwa zakładu		Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów
Lp.		181
Adres siedziba główna		36-213 Haczów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-6223/4/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		20/03/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		20/03/2003
koniec obowiązywania		20/03/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Haczów
nazwa odbiornika		Morwawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	707417.7696
	y	204288.4977
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Morwawa
	KOD JCWP	RW20001222629
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	1.043045	bd	0.43756
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	5.96601	bd	0.87512

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.1043045	bd	0.087512
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	4.17218	bd	1.050144
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów		
Nazwa zakładu		Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów
Lp.		182
Adres siedziba główna		36-213 Haczów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-6223/14/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		26/07/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		26/07/2005
koniec obowiązywania		26/07/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Haczów
nazwa odbiornika		Pielnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	715235.0814
	y	199412.7883
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pielnica
	KOD JCWP	RW2000122261899
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.3213	bd	0.089725
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	2.93885	bd	0.17945

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.026647	bd	0.017945
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.06588	bd	0.197536
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy - Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej / Haczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Urząd Gminy w Baligrodzie		
Nazwa zakładu		Urząd Gminy w Baligrodzie
Lp.		183
Adres siedziba główna		pl. Wolności 13, 38-606 Baligród
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223-6/2007
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		13/08/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		13/08/2007
koniec obowiązywania		13/08/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leski
Gmina		Baligród
nazwa odbiornika		Hoczewka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		24+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	738985.7071
	y	161386.5499
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Hoczewka
	KOD JCWP	RW200012221899
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		66213
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		60801
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy w Baligrodzie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.003
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.03

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy w Baligrodzie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy w Baligrodzie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Urząd Gminy w Baligrodzie		
Nazwa zakładu		Urząd Gminy w Baligrodzie
Lp.		184
Adres siedziba główna		pl. Wolności 13, 38-606 Baligród
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.II.6210/21/99
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		06/08/1999
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		06/08/1999
koniec obowiązywania		06/08/2009
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leski
Gmina		Baligród
nazwa odbiornika		Czerteż
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	736782.4975
	y	160328.615
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Hoczewka
	KOD JCWP	RW200012221899
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		66213
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		60801
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy w Baligrodzie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.003
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.03

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy w Baligrodzie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Urząd Gminy w Baligrodzie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Usługi Komunalne Sp. z o.o. - Horyniec-Zdrój, Oczyszczalnia ścieków		
Nazwa zakładu		Usługi Komunalne Sp. z o.o. - Horyniec-Zdrój, Oczyszczalnia ścieków
Lp.		185
Adres siedziba główna		ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RG-6223-16/2010;RG-6223-14/2010
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		lubaczowski
Gmina		Horyniec- Zdrój
nazwa odbiornika		Papiernia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	809495
	y	266527
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Sołotwa do Glinianki
	KOD JCWP	RW2000162256469
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		199778
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		136341
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Usługi Komunalne Sp. z o.o. - Horyniec-Zdrój, Oczyszczalnia ścieków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.316205	bd	0.67938
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	4.42687	bd	9.51132

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Usługi Komunalne Sp. z o.o. - Horyniec-Zdrój, Oczyszczalnia ścieków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.26482	bd	2.71752
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Usługi Komunalne Sp. z o.o. - Horyniec-Zdrój, Oczyszczalnia ścieków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Dębickie		
Nazwa zakładu		Wodociągi Dębickie
Lp.		186
Adres siedziba główna		ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR-III-3-6811/38/03/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/01/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		30/01/2004
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		dębicki
Gmina		Dębica
nazwa odbiornika		Wisłoka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		54+300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	672238.9275
	y	247593.0575
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki
	KOD JCWP	RW200019218771
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		5584707
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		4440917
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Dębickie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	163.15714	bd	46.50629

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Dębickie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	135.28605	bd	23.341816
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Dębickie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL - Dębica		
Nazwa zakładu		Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL - Dębica
Lp.		187
Adres siedziba główna		ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WRL.6223-35/2005
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		dębicki
Gmina		Dębica
nazwa odbiornika		Wisłoka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	674502
	y	248529
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rzeka
	KOD JCWP	RW2000122187729
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		83800
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL - Dębica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL - Dębica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	1.995
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL - Dębica**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zaklad Usług Komunalnych w Harasiukach		
Nazwa zakładu		Zaklad Usług Komunalnych w Harasiukach
Lp.		188
Adres siedziba główna		Harasiuki 112a, 37-413, Harasiuki
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-5/03/A
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/06/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		28/06/2003
koniec obowiązywania		30/06/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Harasiuki
nazwa odbiornika		Borowina
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+850
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	744105.0362
	y	295347.3209
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	120
	KOD JCWPD	GW2000120
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Borowina
	KOD JCWP	RW200017228769
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		26303
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		26602
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.003475	bd	0.006775
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.00695	bd	0.01355

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0003475	bd	0.000947
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.00695	bd	0.014628
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zaklad Usług Komunalnych w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zaklad Usług Komunalnych w Harasiukach		
Nazwa zakładu		Zaklad Usług Komunalnych w Harasiukach
Lp.		189
Adres siedziba główna		Harasiuki 112a, 37-413, Harasiuki
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-5/03/A
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/06/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		28/06/2003
koniec obowiązywania		30/06/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Harasiuki
nazwa odbiornika		Tanew
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		17+300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	745643.9455
	y	296277.8926
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	120
	KOD JCWPD	GW2000120
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Tanew od Łady do ujścia
	KOD JCWP	RW20001922899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		26303
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		26602
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.136645	bd	0.0922875
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	3.02694	bd	0.660775

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0126135	bd	0.012145
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.35737	bd	0.231235
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zaklad Usług Komunalnych w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zaklad Usług Komunalnych w Harasiukach		
Nazwa zakładu		Zaklad Usług Komunalnych w Harasiukach
Lp.		190
Adres siedziba główna		Harasiuki 112a, 37-413, Harasiuki
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-6/01/A
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/05/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/05/2001
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Harasiuki
nazwa odbiornika		Kurzynka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		9+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	744564.1233
	y	300610.891
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	120
	KOD JCWPD	GW2000120
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kurzynka
	KOD JCWP	RW20001722889
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		26303
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		26602
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.002087	bd	0.001535
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.00381	bd	0.00307

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0001905	bd	0.0002075
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.00381	bd	0.00307
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zaklad Usług Komunalnych w Harasiukach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej / Besko		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej / Besko
Lp.		191
Adres siedziba główna		ul. Starowiejska 99 38 – 524 Besko
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/7/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		21/06/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		21/06/2004
koniec obowiązywania		30/06/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Besko
nazwa odbiornika		Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		180+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	713412.82
	y	195261.4078
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku
	KOD JCWP	RW2000142263337
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej / Besko**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.25414	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	4.6204	bd	5.17456

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej / Besko**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.025414	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	2.81848	bd	1.624354
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej / Besko**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój
Lp.		192
Adres siedziba główna		ul. Zdrojowa 122, 38-440 Iwonicz-Zdrój
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OSR-6223/19/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		09/07/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		09/07/2002
koniec obowiązywania		08/07/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		krośnieński
Gmina		Iwonicz Zdrój
nazwa odbiornika		Iwoniczanka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+100
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	702024.8227
	y	193686.9224
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Lubatówka
	KOD JCWP	RW200012226329
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		336775
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		189154
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	8.34215	bd	1.91897

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	6.06195	bd	0.96107
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój
Lp.		193
Adres siedziba główna		ul. Zdrojowa 122, 38-440 Iwonicz-Zdrój
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OSR-6223/19/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		09/07/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		09/07/2002
koniec obowiązywania		08/07/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		krośnieński
Gmina		Iwonicz Zdrój
nazwa odbiornika		Iwoniczanka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		8+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	701985.704
	y	193718.8047
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Lubatówka
	KOD JCWP	RW200012226329
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		336775
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		189154
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	1.159125

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.510015
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej - Iwonicz Zdrój**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej - Rymanów		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej - Rymanów
Lp.		194
Adres siedziba główna		ul. Mitkowskiego, 38-480 Rymanów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OSR-6223/2/2000
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		07/02/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		07/02/2000
koniec obowiązywania		11/08/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		krośnieński
Gmina		Rymanów
nazwa odbiornika		Średnia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+400
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	711780.8043
	y	193125.5615
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku
	KOD JCWP	RW2000142263337
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		576455
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		453956
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej - Rymanów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	27.5001	bd	22.6978

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej - Rymanów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej - Rymanów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie
Lp.		195
Adres siedziba główna		SUW Święte, 37-550 Radymno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		PGO.III-6223/30/2005
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		15/12/2005
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		jarosławski
Gmina		Radymno
nazwa odbiornika		Szkło
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+970
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	777909.5898
	y	242620.022
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Szkło od granicy państwa do ujścia
	KOD JCWP	RW200019225499
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		123533
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		163496.9
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.000344	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.00082	bd	0.00076

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	3e-006	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.001041	bd	0.00076
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa
Lp.		196
Adres siedziba główna		ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GB.6223-3/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		23/03/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		23/03/2004
koniec obowiązywania		26/03/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Sieniawa
nazwa odbiornika		Dopływ spod Sieniawy
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+100
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	756853.8773
	y	263098.8066
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Dopł. spod Sieniawy
	KOD JCWP	RW20001722578
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		266128
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		243938
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	1.007915	bd	0.428585
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	6.11162	bd	0.85717

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0487925	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	5.13577	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa
Lp.		197
Adres siedziba główna		ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GB.6223-13/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/09/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/09/2005
koniec obowiązywania		26/03/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Sieniawa
nazwa odbiornika		Rów-San
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		102+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	758685.5363
	y	258506.0316
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka
	KOD JCWP	RW2000192259
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		266128
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		243938
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.56685	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.3779	bd	0.178066
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa
Lp.		198
Adres siedziba główna		ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GB.6223-13/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/09/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/09/2005
koniec obowiązywania		26/03/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Sieniawa
nazwa odbiornika		Dopływ spod Dobrej
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	762515.1866
	y	265109.4342
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Lubienia
	KOD JCWP	RW20001722589
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		266128
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		243938
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.0356425
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.35662	bd	0.071285

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.0071285
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.368965
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sieniawa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim
Lp.		199
Adres siedziba główna		ul. Krzywa 3, 36-060 Głogów Małopolski
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.6223-3/1/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		08/03/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		08/03/2004
koniec obowiązywania		08/03/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		rzeszowski
Gmina		Głogów Małopolski
nazwa odbiornika		Młynówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		6+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	711518.3134
	y	265044.9161
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Łęg do Turka
	KOD JCWP	RW200017219829
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1474652
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1247674
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.01584
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim
Lp.		200
Adres siedziba główna		ul. Krzywa 3, 36-060 Głogów Małopolski
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.6223-3/1/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		08/03/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		08/03/2004
koniec obowiązywania		08/03/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		rzeszowski
Gmina		Głogów Małopolski
nazwa odbiornika		Szlachcianka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+200
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	711549.4131
	y	256865.0308
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mrowla
	KOD JCWP	RW20001722669
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1474652
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1247674
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.22857

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	13.5113
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim
Lp.		201
Adres siedziba główna		ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp.
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.6223-1/8/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		01/08/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		01/08/2005
koniec obowiązywania		16/08/2009
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		rzeszowski
Gmina		Sokołów Małopolski
nazwa odbiornika		Dopływ spod Sokołowa Małopols*
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	722997.2703
	y	266317.7208
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Trzebośnica do Krzywego
	KOD JCWP	RW200017227449
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		425698
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		396525
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	12.55752	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	12.55752	bd	3.14704
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim
Lp.		202
Adres siedziba główna		ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp.
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS 6223-3/7/03;OS 6223-1/8/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		rzeszowski
Gmina		Sokołów Małopolski
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	723388
	y	266824
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Trzebośnica do Krzywego
	KOD JCWP	RW200017227449
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		425698
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		396525
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.0854	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim
Lp.		203
Adres siedziba główna		ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp.
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS 6223-3/7/03;OS 6223-1/8/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		rzeszowski
Gmina		Sokołów Małopolski
nazwa odbiornika		Trzebośnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	728098
	y	267990
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Trzebośnica do Krzywego
	KOD JCWP	RW200017227449
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		425698
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		396525
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.308	bd	0.406

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna
Lp.		204
Adres siedziba główna		ul. 3 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.6223-29/08/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		05/01/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		05/01/2009
koniec obowiązywania		31/12/2008
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leżajski
Gmina		Nowa Sarzyna
nazwa odbiornika		Trzebośnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		15+300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	733583.6975
	y	272810.6404
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Trzebośnica od Krzywego do ujścia
	KOD JCWP	RW200019227499
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		57480
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		34745
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.8951	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.001885
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.7232	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku		
Nazwa zakładu		Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku
Lp.		205
Adres siedziba główna		ul. Szkotnia 22, 39-230 Brzostek
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WRL.6223-23/2001
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		20/11/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		20/11/2001
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		dębicki
Gmina		Brzostek
nazwa odbiornika		Potok Słony
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+790
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	672632.0063
	y	226447.8671
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Słony
	KOD JCWP	RW200012218552
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		56442
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		57740
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.1735647	bd	0.3468
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku		
Nazwa zakładu		Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku
Lp.		206
Adres siedziba główna		ul. Szkotnia 22, 39-230 Brzostek
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WRL.6223-59/2003
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		01/12/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		01/12/2003
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		dębicki
Gmina		Brzostek
nazwa odbiornika		Wisłoka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		87+400
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	670837.737
	y	227281.1813
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	151
	KOD JCWPD	GW2000151
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego
	KOD JCWP	RW200015218719
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		56442
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		57740
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.28096	bd	0.28096
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład gopodarki Komunalnej w Brzostku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej
Lp.		207
Adres siedziba główna		Czarna Górna 81, 38-710 Czarna
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		BOŚ.6223-12/2009;BOS-6223-5/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Czarna
nazwa odbiornika		Grabinka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	661008
	y	246352
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Grabinka
	KOD JCWP	RW200017218769
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		12294
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		12289
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.0234	bd	0.01775
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.20957	bd	0.10225

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.00234	bd	0.002225
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.06917	bd	0.0355
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej
Lp.		208
Adres siedziba główna		Czarna Górna 81, 38-710 Czarna
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		BOŚ.6223-5/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		08/09/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		08/09/2004
koniec obowiązywania		22/11/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		bieszczadzki
Gmina		Czarna
nazwa odbiornika		Dopływ spod Żłobka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	767184.9815
	y	170656.5272
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Czarna
	KOD JCWP	RW200012221349
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		12294
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		12289
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.03495	bd	0.0253325
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.17505	bd	0.150955

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.003495	bd	0.003395
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.0699	bd	0.050665
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
Lp.		209
Adres siedziba główna		ul. Odlewników 52, 39-432 Gorzyce
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RO.III-6223/41/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/01/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/01/2006
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		tarnobrzeski
Gmina		Gorzyce
nazwa odbiornika		Łęg
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+950
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	699833.0755
	y	313883.5146
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Łęg od Murynia do ujścia
	KOD JCWP	RW200019219899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		985946
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		969946
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	20.66	bd	15.8136
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie
Lp.		210
Adres siedziba główna		ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-21/06/07/A
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		02/01/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		02/01/2007
koniec obowiązywania		30/11/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Krzeszów
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		61+700
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	737727.9417
	y	286526.2052
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Złotej do Rudni
	KOD JCWP	RW20002122779
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		8506
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		44727
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.0062798	bd	0.0631425
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.070254	bd	0.25257

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.0126285
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.089936	bd	0.126285
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
Lp.		211
Adres siedziba główna		SU -Borchów; Oczysz. sciek.,ul. Zamkowa37-630 Oleszyce
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RG-6223-44/2006;RG-6223-20/2005
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		lubaczowski
Gmina		Oleszyce
nazwa odbiornika		Przerwa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	788578
	y	262605
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Przerwa
	KOD JCWP	RW2000162256529
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		131708
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		170920
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.010221	bd	0.053136
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.081768	bd	0.425088

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0081768	bd	0.0425088
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu
Lp.		212
Adres siedziba główna		ul. Wenecka 14, Przecław, Błonie, 39-322 Rzemień
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ-II-6223-22/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/06/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		14/06/2005
koniec obowiązywania		20/11/2008
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		mielecki
Gmina		Przecław
nazwa odbiornika		Wisłoka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		33+200
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	678149.6728
	y	258959.5002
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Tuszymka
	KOD JCWP	RW200017218929
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		86760
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		128820
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.307625
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.38845

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.061525
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.61525
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
Lp.		213
Adres siedziba główna		Zarszyn 380, 38-530 Zarszyn
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/16/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		14/12/2005
koniec obowiązywania		14/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Zarszyn
nazwa odbiornika		Potok Pielnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		6+430
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	717584.6093
	y	195324.5734
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pielnica
	KOD JCWP	RW2000122261899
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		273134
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		225978
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.16496394
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.0225978
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	1.242879
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Komunalny Gminy Jarosław		
Nazwa zakładu		Zakład Komunalny Gminy Jarosław
Lp.		214
Adres siedziba główna		ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.II-6223/15/2007
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		20/12/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		20/12/2007
koniec obowiązywania		31/12/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		jarosławski
Gmina		Jarosław
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		127+300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	769979.498
	y	243472.4393
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka
	KOD JCWP	RW2000192259
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		474200
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		424222
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny Gminy Jarosław**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.787465	bd	0.5096555
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	7.87465	bd	2.693935

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny Gminy Jarosław**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	2.87264	bd	1.497775
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny Gminy Jarosław**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Komunalny Gminy Zarzecze		
Nazwa zakładu		Zakład Komunalny Gminy Zarzecze
Lp.		215
Adres siedziba główna		Rożniatów 4a, 37-205 Rożniatów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GG.6223-23/2002
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/12/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/12/2002
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Zarzecze
nazwa odbiornika		Mleczka Wschodnia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		22+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	754077.03
	y	241259.8489
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki
	KOD JCWP	RW200019226899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		102071
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		103000
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny Gminy Zarzecze**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	24.328	bd	0.0268245
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.48656	bd	0.53649

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny Gminy Zarzecze**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.437904	bd	0.23879
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny Gminy Zarzecze**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Komunalny w Żołyni		
Nazwa zakładu		Zakład Komunalny w Żołyni
Lp.		216
Adres siedziba główna		ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ-V-6223-3/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		09/02/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		09/02/2004
koniec obowiązywania		31/10/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		łańcucki
Gmina		Żołynia
nazwa odbiornika		Żołynianka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+700
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	737538.4389
	y	256151.883
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Żołynianka
	KOD JCWP	RW2000172267729
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		109116
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		65000
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Żołyni**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	1.56

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Żołyni**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.13096	bd	0.52
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Żołyni**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Komunalny w Żołyni		
Nazwa zakładu		Zakład Komunalny w Żołyni
Lp.		217
Adres siedziba główna		ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS-V-6223-19/2001
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/07/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/07/2001
koniec obowiązywania		31/07/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		łańcucki
Gmina		Żołynia
nazwa odbiornika		Tarlaka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		11+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	735251.085
	y	264959.1069
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Tartakówka
	KOD JCWP	RW200017227469
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		109116
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		65000
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Żołyni**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.366	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Żołyni**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Komunalny w Żołyni**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie
Lp.		218
Adres siedziba główna		ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-13/02/B
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/11/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/11/2002
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Ulanów
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		47+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	731580.338
	y	295868.3675
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	119
	KOD JCWPD	GW2000119
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Rudni do ujścia
	KOD JCWP	RW20002122999
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		138278
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		134709
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.305245	bd	0.4578675
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	3.66294	bd	1.594845

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.0627645
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.83147	bd	23.701192
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie
Lp.		219
Adres siedziba główna		ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OLR.I.6223-13/02/B
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/11/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/11/2002
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		niżański
Gmina		Ulanów
nazwa odbiornika		Dopływ spod Bielin
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+050
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	732862.8207
	y	294356.5701
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	119
	KOD JCWPD	GW2000119
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Dopł. spod Bielin
	KOD JCWP	RW20001722792
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		138278
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		134709
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.01775	bd	0.0342
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.071	bd	0.0684

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.001775	bd	0.00459
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.776775	bd	0.1602
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o. w Ulanowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Komunalnych w Czarnej		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Komunalnych w Czarnej
Lp.		220
Adres siedziba główna		Czarna 260, 37-125 Czarna
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ-V-6223-50/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		22/11/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		22/11/2004
koniec obowiązywania		22/11/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		łańcucki
Gmina		Czarna
nazwa odbiornika		Wisłoka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		48+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	727944.2934
	y	253075.6791
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka
	KOD JCWP	RW200019226739
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		222120
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		252366
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Czarnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.0795845	bd	0.9072875
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.32274	bd	1.944284

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Czarnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.055379	bd	0.123156
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	3.37653	bd	1.814575
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Czarnej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu
Lp.		221
Adres siedziba główna		Nowy Dzikowiec 98, 36-122 Dzikowiec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ-6223/10/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		24/10/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		24/10/2007
koniec obowiązywania		24/10/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		kolbuszowski
Gmina		Dzikowiec
nazwa odbiornika		Olszowiec
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+028
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	703895.6901
	y	271578.9217
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Olszowiec
	KOD JCWP	RW200017219846
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		67335
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		85647
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.296735	bd	0.293615
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.18443	bd	1.23867

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0296735	bd	0.0293615
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.88895	bd	0.91295
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu
Lp.		222
Adres siedziba główna		Nowy Dzikowiec 98, 36-122 Dzikowiec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ-6223/10/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		24/10/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		24/10/2007
koniec obowiązywania		24/10/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		kolbuszowski
Gmina		Dzikowiec
nazwa odbiornika		Łęg
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	706593
	y	280881
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)
	KOD JCWP	RW200019219839
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		67335
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		85647
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.03994	bd	0.13462
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.23964	bd	0.49524

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0003994	bd	0.0013462
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.15976	bd	0.53848
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Komunalnych w Krasnem
Lp.		223
Adres siedziba główna		36-007 Krasne 408b
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.6223-1/21/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		rzeszowski
Gmina		Krasne
nazwa odbiornika		Stary Wisłok
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	721699
	y	248624
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stary Wisłok
	KOD JCWP	RW200017226749
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		198603
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		194050
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Krasnem**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.995565	bd	0.7331375
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	9.10695	bd	1.466275

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Krasnem**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0993015	bd	0.099205
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	3.03687	bd	1.475815
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Krasnem**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie
Lp.		224
Adres siedziba główna		Ostrów 225, 39-103 Ostrów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROŚ.6223/17/2002
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		04/12/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		04/12/2002
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		ropczycko-sędziszowski
Gmina		Ostrów
nazwa odbiornika		Dopływ z Wiktorca
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	683748.6811
	y	251082.8078
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Dopływ z Wiktorca
	KOD JCWP	RW20006218872
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Wisłoka
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		169416
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		151709
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.84708	bd	0.151709
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	2.54124	bd	1.947384

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	2.54124	bd	1.525145
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz
Lp.		225
Adres siedziba główna		ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/8/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/09/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		15/09/2005
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Zagórz
nazwa odbiornika		Osława
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+147
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	736362.8402
	y	189067.616
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Osława od Rzepedki do ujścia
	KOD JCWP	RW20001422299
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		113028
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		147745
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	2.11056	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.55865	bd	0.94032
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz
Lp.		226
Adres siedziba główna		ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/8/05;OS.6223/8/03;OS.6223/5/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Zagórz
nazwa odbiornika		Kalniczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	736047
	y	183883
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kalniczka
	KOD JCWP	RW20001222289
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		113028
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		147745
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.06678	bd	0.062

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.03339	bd	0.06678
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz
Lp.		227
Adres siedziba główna		ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/8/05;OS.6223/8/03;OS.6223/5/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Zagórz
nazwa odbiornika		Kalniczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	736048
	y	183884
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kalniczka
	KOD JCWP	RW20001222289
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		113028
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		147745
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.01475	bd	0.00804

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.00831	bd	0.00536
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	0.025676	bd	0.0134
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz		
Nazwa zakładu		Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz
Lp.		228
Adres siedziba główna		ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.6223/8/05;OS.6223/8/03;OS.6223/5/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		sanocki
Gmina		Zagórz
nazwa odbiornika		Kalniczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	736048
	y	183885
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	168
	KOD JCWPD	GW2000168
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kalniczka
	KOD JCWP	RW20001222289
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		113028
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		147745
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.00742	bd	0.00354

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	0.011039	bd	0.003025
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. / Zagórz**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej		
Nazwa zakładu		Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej
Lp.		229
Adres siedziba główna		ul. Piłsudskiego 111A 36-100 Kolbuszowa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.6223/14/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/12/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/12/2004
koniec obowiązywania		31/12/2009
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		kolbuszowski
Gmina		Kolbuszowa
nazwa odbiornika		Przyrwa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		19+780
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	695764.7711
	y	269980.2789
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Przywra do Dąbrówki
	KOD JCWP	RW2000172198432
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1367776
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1086411
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.904573405
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	7.77531	bd	15.17794701

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.288222
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	8.485745	bd	6.50106804
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Wodociagów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna		
Nazwa zakładu		Zakład Wodociagów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna
Lp.		230
Adres siedziba główna		36-221 Blizne 240a
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.6223-3/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		10/07/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		10/07/2008
koniec obowiązywania		10/07/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		brzozowski
Gmina		Jasienica Rosielna
nazwa odbiornika		Stobnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		22+179
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	712560.848
	y	215026.989
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	152
	KOD JCWPD	GW2000152
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stobnica od Łądzierza do ujścia
	KOD JCWP	RW200014226499
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		148171
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		159176
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociagów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.740855	bd	0.78161
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	4.36362	bd	3.12644

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociagów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.56322	bd	3.12644
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociagów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Kańczuga		
Nazwa zakładu		Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Kańczuga
Lp.		231
Adres siedziba główna		ul. Św. Barbary 18, 37-220, Kańczuga
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GB.6223-11/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		20/07/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		20/07/2005
koniec obowiązywania		30/07/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		przeworski
Gmina		Kańczuga
nazwa odbiornika		Mleczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		18+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	748208.0732
	y	241521.8317
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	153
	KOD JCWPD	GW2000153
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki
	KOD JCWP	RW200019226899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		23043
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Kańczuga**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.0853425
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.614445

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Kańczuga**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.0115215
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.44376
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Kańczuga**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej		
Nazwa zakładu		Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej
Lp.		232
Adres siedziba główna		ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ-II-62622/1/1/00
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/01/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		19/01/2000
koniec obowiązywania		19/01/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		mielecki
Gmina		Padew Narodowa
nazwa odbiornika		Babulówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		11+600
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	679638.1738
	y	289920.9552
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	134
	KOD JCWPD	GW2000134
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Babulówka
	KOD JCWP	RW200017219299
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		98500
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		100359
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.485	bd	0.494295
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.97	bd	1.95468

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.94	bd	0.98859
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp.zo.o.-Lubaczów		
Nazwa zakładu		Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp.zo.o.-Lubaczów
Lp.		233
Adres siedziba główna		ul.Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RO-6223-31/2000
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/10/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		12/10/2000
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		lubaczowski
Gmina		Lubaczów
nazwa odbiornika		Lubaczówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		58+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	795251.4272
	y	262927.1255
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca
	KOD JCWP	RW200019225659
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		7958
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		8721.8
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp.zo.o.-Lubaczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp.zo.o.-Lubaczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.7588088	bd	1.6736034
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp.zo.o.-Lubaczów**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakłady Metalowe DEZAMET / Nowa Dęba		
Nazwa zakładu		Zakłady Metalowe DEZAMET / Nowa Dęba
Lp.		234
Adres siedziba główna		ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		R.O.III/6223/1/2000
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/01/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/01/2000
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		tarnobrzeski
Gmina		Nowa Dęba
nazwa odbiornika		Potok Koniecpólka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	691928.5268
	y	287717.9152
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	135
	KOD JCWPD	GW2000135
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Koniecpólka
	KOD JCWP	RW2000172196369
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		42970
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		36287
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Metalowe DEZAMET / Nowa Dęba**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.16501251	bd	0.0653166

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Metalowe DEZAMET / Nowa Dęba**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.9358093	bd	0.7874279
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	0.01165524	bd	0.0290296
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Metalowe DEZAMET / Nowa Dęba**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku		
Nazwa zakładu		Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
Lp.		235
Adres siedziba główna		ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ-III-2-6210/69/97
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/10/1997
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		14/10/1997
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		podkarpackie
Powiat		leżajski
Gmina		Leżajsk
nazwa odbiornika		San
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	744868.1989
	y	273439.1978
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	136
	KOD JCWPD	GW2000136
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	San od Wisłoka do Złotej
	KOD JCWP	RW20002122733
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		San z Wisłokiem
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		B/D
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	14	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	21.1	bd	22.1

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Beskid - Ekosystem Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Beskid - Ekosystem Sp. z o.o.
Lp.		236
Adres siedziba główna		Oczyszczalnia Ścieków Cięcina, ul. Graniczna 1, Cięcina
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		BOZN-os-7644/Ś/07/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		21/07/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		21/07/2003
koniec obowiązywania		31/07/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		żywiecki
Gmina		Węgierska Górka
nazwa odbiornika		Soła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	509254.0155
	y	194613.303
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna
	KOD JCWP	RW200014213259
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1464288
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1102020
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Beskid - Ekosystem Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Beskid - Ekosystem Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.14	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	6.61
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Beskid - Ekosystem Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.		
Nazwa zakładu		Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Lp.		237
Adres siedziba główna		Katowice / Kobiernice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR-IX-6811/110/2000
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		25/08/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		25/08/2000
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bielski
Gmina		Porąbka
nazwa odbiornika		Przykopa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	515497.4943
	y	219987.8952
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Soła od zb. Czaniec do ujścia
	KOD JCWP	RW200015213299
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1464120
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1634500
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.73	bd	0.82
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	7.94	bd	9.97

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.91	bd	2
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	7.32	bd	5.54
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Lp.		238
Adres siedziba główna		ul. Bracka 66, 34-300 Żywiec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR-IX-6811/36/05; 2358/OS/2009
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		27/12/2005
koniec obowiązywania		31/12/2009
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		żywiecki
Gmina		Żywiec
nazwa odbiornika		Soła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	513807.5406
	y	203109.7871
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)
	KOD JCWP	RW2000021329553
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		6773571
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		6220732
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	6.52

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	13.55	bd	9.78
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Lp.		239
Adres siedziba główna		ul. Kopernik 83A , 34-300 Żywiec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		BOZN-Oś-7644/Ś/03/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		13/09/2010
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		13/09/2010
koniec obowiązywania		30/04/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		żywiecki
Gmina		Żywiec
nazwa odbiornika		Koszarawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	516828.6938
	y	200244.2925
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia
	KOD JCWP	RW2000142132499
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		59183
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		46598
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.71	bd	0.23

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.04	bd	0.82
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Ujsoły		
Nazwa zakładu		Gmina Ujsoły
Lp.		240
Adres siedziba główna		ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WOŚ-7644/Ś/6/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		19/03/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Żywiecki
początek obowiązywania		19/03/2008
koniec obowiązywania		31/03/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		żywiecki
Gmina		Ujsoły
nazwa odbiornika		Woda Ujsolska
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	511312.6011
	y	177285.2138
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Woda Ujsolska
	KOD JCWP	RW200012213229
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		16377
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		19826
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Ujsoły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.08	bd	0.05
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.16	bd	0.06

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Ujsoły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.01
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.2	bd	0.1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Ujsoły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gmina Ujsoły		
Nazwa zakładu		Gmina Ujsoły
Lp.		241
Adres siedziba główna		ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		BOZN-oś-7664/Ś/30/00
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		21/12/2000
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Żywiecki
początek obowiązywania		21/12/2000
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		żywiecki
Gmina		Ujsoły
nazwa odbiornika		Woda Ujsolska
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	508728.7985
	y	180457.2217
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Woda Ujsolska
	KOD JCWP	RW200012213229
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		39087
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		40672
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Ujsoły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.2	bd	0.1
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.89	bd	0.2

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Ujsoły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.02	bd	0.02
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.45	bd	0.2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gmina Ujsoły**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach		
Nazwa zakładu		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
Lp.		242
Adres siedziba główna		ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ZR-OS-6223s/100/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Bielski
początek obowiązywania		29/12/2005
koniec obowiązywania		29/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bielski
Gmina		Wilamowice
nazwa odbiornika		Soła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	513327
	y	229183
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Soła od zb. Czaniec do ujścia
	KOD JCWP	RW200015213299
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		107180
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		104434
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.54	bd	0.33
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.58	bd	0.66

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.06	bd	0.29
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	18.66	bd	0.95
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach		
Nazwa zakładu		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
Lp.		243
Adres siedziba główna		ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ZR-OS-6223s/81/06/07/AP
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		02/01/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Bielski
początek obowiązywania		02/01/2007
koniec obowiązywania		31/01/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bielski
Gmina		Wilamowice
nazwa odbiornika		Pisarzówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	510475.7481
	y	224987.0003
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pisarzówka
	KOD JCWP	RW2000621329789
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		478085
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		387132
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	2.39	bd	1.48
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	7.04	bd	4.98

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.24	bd	0.19
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	7.04	bd	6.08
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska		
Nazwa zakładu		Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska
Lp.		244
Adres siedziba główna		ul. Zawada 26, 28-230 Połaniec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.III.6618-12/05 z późniejszymi zmianami
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		29/06/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		29/06/2006
koniec obowiązywania		29/06/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		staszowski
Gmina		Połaniec
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		226+200
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	668585.5
	y	288753.6
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	115
	KOD JCWPD	GW2000115
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Dunajca do Wisłoki
	KOD JCWP	RW20002121799
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		Wisła od Nidy do Wisłoki
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3117279
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		3520552
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	14.36179765	bd	8.7498102
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	141.602389	bd	35.029392

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	6.7684575	bd	1.0690464
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	139.0395014	bd	4.16563958
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Kopalnia Wiśniówka		
Nazwa zakładu		Kopalnia Wiśniówka
Lp.		245
Adres siedziba główna		Kopalnia Wiśniówka - 26-050 Zagnańsk
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.II.6811-1/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		18/01/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		18/01/2006
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		kielecki
Gmina		Masłów
nazwa odbiornika		Silnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		15+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	618680.4902
	y	341669.9117
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	101
	KOD JCWPD	GW2000101
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Silnica
	KOD JCWP	RW20006216488
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Nida
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		18770
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		0
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kopalnia Wiśniówka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	3.75	bd	20.4
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	9.39	bd	51.1

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kopalnia Wiśniówka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	9.39	bd	51.1
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kopalnia Wiśniówka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu		
Nazwa zakładu		Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu
Lp.		246
Adres siedziba główna		ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		R Oś.I-6223-6/2006/ak
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		16/05/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		16/05/2006
koniec obowiązywania		30/04/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		opatowski
Gmina		Iwaniska
nazwa odbiornika		Koprzywianka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		56+160
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	660115.1731
	y	323227.3388
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	116
	KOD JCWPD	GW2000116
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Koprzywianka do Modlibórki
	KOD JCWP	RW2000621942
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		0
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		0
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.0027835	bd	0.008164
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.027835	bd	0.02041

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce		
Nazwa zakładu		PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce
Lp.		247
Adres siedziba główna		ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.II.6811-72/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		30/12/2005
koniec obowiązywania		30/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		kielecki
Gmina		Kielce
nazwa odbiornika		Sufragańczyk
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	613402.6443
	y	338354.0145
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	101
	KOD JCWPD	GW2000101
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Silnica
	KOD JCWP	RW20006216488
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Nida
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		21585
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		12302.927
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.012171663	bd	0.006889639
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.108675565	bd	0.061514635

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.020545888
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Lp.		248
Adres siedziba główna		ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.III.KH-6223/19/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/09/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		30/09/2003
koniec obowiązywania		31/12/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		staszowski
Gmina		Staszów
nazwa odbiornika		Czarna
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		22+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	654169.2185
	y	300445.1889
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	115
	KOD JCWPD	GW2000115
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia
	KOD JCWP	RW2000921789
	TYP JCWP	9
Zlewnia bilansowa		Wisła od Nidy do Wisłoki
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1133000
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1071400
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	3.5042	bd	1.0714
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	20.222	bd	10.714

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0741	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	34.8216	bd	48.2096
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Lp.		249
Adres siedziba główna		ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GKOŚ.IV.6210A-14/2004
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/12/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		28/12/2004
koniec obowiązywania		31/12/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		kielecki
Gmina		Kielce
nazwa odbiornika		Chodcza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+790
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	613926.1498
	y	327791.4984
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	101
	KOD JCWPD	GW2000101
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Chodcza
	KOD JCWP	RW20006216452
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Nida
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		47698
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		0
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0129318	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	0.0496755	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Lp.		250
Adres siedziba główna		ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RO.II.6223-56/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		13/10/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		13/10/2003
koniec obowiązywania		20/10/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		kielecki
Gmina		Kielce
nazwa odbiornika		Lubrzanka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		32+950
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	619867.664
	y	344146.1527
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	101
	KOD JCWPD	GW2000101
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna
	KOD JCWP	RW200062164431
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Nida
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		110532
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		0
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.0360325	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	12.415865
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	1.0295	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Lp.		251
Adres siedziba główna		ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.II.6811-31/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/12/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		31/12/2003
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		kielecki
Gmina		Kielce
nazwa odbiornika		Bobrza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		8+600
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	609209.3386
	y	327619.6818
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	101
	KOD JCWPD	GW2000101
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Luborzanką (od Zalewu Cedzyna do ujścia)
	KOD JCWP	RW20008216459
	TYP JCWP	8
Zlewnia bilansowa		Nida
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		7104800
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		14191750
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	17.3	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	4.4
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.1324	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	3.36	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	22.7
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	4.83
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	97.268624	bd	25.060659
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Pińczowskie Sp z o.o.		
Nazwa zakładu		Wodociągi Pińczowskie Sp z o.o.
Lp.		252
Adres siedziba główna		ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RliO.VII.6223/9/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		03/08/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		03/08/2005
koniec obowiązywania		30/06/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		pińczowski
Gmina		Pińczów
nazwa odbiornika		Nida
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		65+150
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	608955.5124
	y	294423.5492
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	100
	KOD JCWPD	GW2000100
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia
	KOD JCWP	RW20001021699
	TYP JCWP	10
Zlewnia bilansowa		Nida
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		807655
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		835551.5
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Pińczowskie Sp z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	1.8716232	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Pińczowskie Sp z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	37.0005784
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Pińczowskie Sp z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie		
Nazwa zakładu		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
Lp.		253
Adres siedziba główna		ul. dr Zysmana 1, 27-640 Klimontów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RO.XIIIoś-6223/13/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		22/08/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		22/08/2003
koniec obowiązywania		31/08/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		świętokrzyskie
Powiat		sandomierski
Gmina		Klimontów
nazwa odbiornika		Koprzywianka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		32+520
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Kraków
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	672642.8239
	y	312416.1221
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	116
	KOD JCWPD	GW2000116
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia
	KOD JCWP	RW200019219499
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wisła od Wisłoki do Sanu
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		0
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		0
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.978154	bd	0.857121

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy
Lp.		254
Adres siedziba główna		ul. Domaniewska 23, 05-800 Pruszków
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WŚR.IV.6811/74/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/06/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Mazowiecki
początek obowiązywania		30/06/2004
koniec obowiązywania		30/06/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	60000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		pruszkowski
Gmina		Pruszków
nazwa odbiornika		Utrata
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		43+720
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	621059.3426
	y	480820.2796
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	65
	KOD JCWPD	GW200065
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Utrata od Żbikówki do Rokitnicy bez Rokitnicy
	KOD JCWP	RW200019272859
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Bzura
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		18390198
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		18177769
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	0.032	0.58	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	0.032	0.58	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	2.833	52.1	2.73	49.6
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	0.01	0.11
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	0.087	1.6	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	0.087	1.6	1.64	29.8
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	0.25	4.46
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o		
Nazwa zakładu		Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o
Lp.		255
Adres siedziba główna		ul. Energetyków 26, Radom 26-613
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WŚR-R-/6811/33c/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/09/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Mazowiecki
początek obowiązywania		30/09/2003
koniec obowiązywania		30/09/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	60000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		m. Radom
Gmina		m. Radom
nazwa odbiornika		Pacynka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	654652.0591
	y	400477.0049
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	87
	KOD JCWPD	GW200087
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pacynka
	KOD JCWP	RW200017252689
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Radomki
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		18409660
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		15817697
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.414	7.63	bd	7.63
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	0.008	0.14	0.48	7.64

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	1.244	22.9	1.45	22.9
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Cementownia Chełm		
Nazwa zakładu		Cementownia Chełm
Lp.		256
Adres siedziba główna		ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚiR.III.6811/266/04/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/01/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Lubelski
początek obowiązywania		01/01/2005
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	13280
	Qmaxh m^3/h	13525
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		lubelskie
Powiat		m. Chełm
Gmina		m. Chełm
nazwa odbiornika		Słyszówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+400
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	817787.256
	y	373509.7868
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	91
	KOD JCWPD	GW200091
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Uherka od źródeł do Garki
	KOD JCWP	RW2000232663449
	TYP JCWP	23
Zlewnia bilansowa		Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		17583
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		17114
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Cementownia Chełm**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	2594.37	44.4

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Cementownia Chełm**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Cementownia Chełm**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie Sp. z o.o.
Lp.		257
Adres siedziba główna		ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IVc-6811-2/Och-6/81/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		22/11/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Łódzki
początek obowiązywania		22/11/2006
koniec obowiązywania		15/11/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	13000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		łódzkie
Powiat		kutnowski
Gmina		Kutno
nazwa odbiornika		Ochnia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		16+150
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	524833.8086
	y	484359.8828
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	63
	KOD JCWPD	GW200063
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Ochnia od Miłonki do ujścia
	KOD JCWP	RW2000242721899
	TYP JCWP	24
Zlewnia bilansowa		Bzura
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		6057093
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		5605098
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.751	4.55	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	20.142	122	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.502	3.04	3.44	19.3
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2.744	16.62	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zaklad Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Zaklad Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.
Lp.		258
Adres siedziba główna		ul. Mokra Prawa, Skierniewice 96-100
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR.IVc-6811-2/Sk-1/77/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/11/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Lódzki
początek obowiązywania		15/11/2007
koniec obowiązywania		31/10/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	14000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		łódzkie
Powiat		skierniewicki
Gmina		Skierniewice
nazwa odbiornika		Skierniewka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		20+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	574810.3098
	y	458988.9955
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	63
	KOD JCWPD	GW200063
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Skierniewka od dopł. spod Dębowej Góry do ujścia
	KOD JCWP	RW2000192725899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Bzura
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3789765
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		3525235
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	10.291	39	7.38	26
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	1.523	5.77	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	0.026	0.1	0.01	0.03
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Oczyszczalnia ścieków "Hajdów"		
Nazwa zakładu		Oczyszczalnia ścieków "Hajdów"
Lp.		259
Adres siedziba główna		ul. Łagiewnicka 5, 20-228 Lublin
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RŚ.V.AG.6260/12/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		09/07/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Lubelskiego
początek obowiązywania		09/07/2009
koniec obowiązywania		15/06/2019
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	135000
	Qśr m^3/rok	9000
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		lubelskie
Powiat		m. Lublin
Gmina		m. Lublin
nazwa odbiornika		Bystrzyca
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		16+650
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	752888.4795
	y	384253.9943
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	89
	KOD JCWPD	GW200089
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bystrzyca od zb. Zemborzyckiego do ujścia
	KOD JCWP	RW20001524699
	TYP JCWP	15
Zlewnia bilansowa		Wieprz
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		22777214
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		21841985
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia ścieków "Hajdów"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	87
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	45.78	1000

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia ścieków "Hajdów"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia ścieków "Hajdów"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Lp.		260
Adres siedziba główna		Podole 7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RO.VI-MP-62134/49-4/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/12/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Łódzkiego
początek obowiązywania		31/12/2008
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		łódzkie
Powiat		m. Piotrków Trybunalski
Gmina		m. Piotrków Trybunalski
nazwa odbiornika		Strawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		11+750
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	548550.5334
	y	393963.2334
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	84
	KOD JCWPD	GW200084
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Strawa
	KOD JCWP	RW2000172545289
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Pilica
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	14.4	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	169	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	255	bd	135
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków komunalnych dla miasta Płock		
Nazwa zakładu		Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków komunalnych dla miasta Płock
Lp.		261
Adres siedziba główna		09-400 Maszewo
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WGK.II.6210/2/2005
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/01/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Prezydent Miasta Płocka
początek obowiązywania		27/01/2006
koniec obowiązywania		21/01/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		m. Płock
Gmina		m. Płock
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		306+600
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	546016.3809
	y	520039.7559
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	48
	KOD JCWPD	GW200048
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Zbiornik Włocławek
	KOD JCWP	RW20000275999
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		7402958
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		6351498.27
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków komunalnych dla miasta Płock**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	5.066	37.5	bd	6.56
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	22.153	164	8.63	54.8

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków komunalnych dla miasta Płock**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	22.153	164	8.58	54.5
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	1.58	11.7	0.03	0.2
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków komunalnych dla miasta Płock**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Elektrociepłownia Siekierki		
Nazwa zakładu		Elektrociepłownia Siekierki
Lp.		262
Adres siedziba główna		ul. Augustówka 30, 02-981 Warszawa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		PŚ.ZD.IV./PM/6293-48/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/01/2010
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Mazowieckiego
początek obowiązywania		09/02/2010
koniec obowiązywania		08/03/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		m. St. Warszawa
Gmina		m. St. Warszawa
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		424+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	639476.8519
	y	487061.9631
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	66
	KOD JCWPD	GW200066
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Jeziorki do Kanału Młocińskiego
	KOD JCWP	RW20002125971
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		4764813
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		4465801
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Elektrociepłownia Siekierki**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	4.701	22.4	bd	13.6
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	19.938	95	7.84	35

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Elektrociepłownia Siekierki**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	0.45	2.01
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	11.333	54	8.59	38.36
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Elektrociepłownia Siekierki**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wytwórnia Sprzetu Komunikacyjnego "PZL ŚWIDNIK" S.A. w ?widniku		
Nazwa zakładu		Wytwórnia Sprzetu Komunikacyjnego "PZL ŚWIDNIK" S.A. w ?widniku
Lp.		263
Adres siedziba główna		Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚiR-III-6811/282/04/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/01/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Lubelski
początek obowiązywania		01/01/2005
koniec obowiązywania		31/12/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	2100
	Qmaxh m^3/h	2730
	Qśr m^3/rok	180
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		lubelskie
Powiat		świdnicki
Gmina		Świdnik
nazwa odbiornika		Stoki (wg decyzji rzeka Małgiewka)
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		8+300
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	760080.3782
	y	378853.8784
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	90
	KOD JCWPD	GW200090
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Stoki
	KOD JCWP	RW2000624549
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Wieprz
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		371034
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wytwórnia Sprzetu Komunikacyjnego "PZL ŚWIDNIK" S.A. w ?widniku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	2.06
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wytwórnia Sprzetu Komunikacyjnego "PZL ŚWIDNIK" S.A. w ?widniku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	29.81	11.06
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wytwórnia Sprzetu Komunikacyjnego "PZL ŚWIDNIK" S.A. w ?widniku**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowie		
Nazwa zakładu		Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowie
Lp.		264
Adres siedziba główna		Szczurzynek 1, 06-400 Ciechanów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WŚR.IV.BK. 6811/87-3/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/08/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Mazowiecki
początek obowiązywania		30/08/2007
koniec obowiązywania		31/08/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	12000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	1320
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		ciechanowski
Gmina		Ciechanów
nazwa odbiornika		Lydynia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		27+100
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	608889.3633
	y	558722.2879
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	49
	KOD JCWPD	GW200049
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Łydynia od Pławnicy do ujścia
	KOD JCWP	RW200019268699
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Wkra
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3774681
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		3846577
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	1.009	3.81	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.265	1	0.26	1
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Oczyszczalnia ścieków Grodzisk Mazowiecki		
Nazwa zakładu		Oczyszczalnia ścieków Grodzisk Mazowiecki
Lp.		265
Adres siedziba główna		ul. Chrzanowska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		PŚ.ZD.IV./JA/6292-35/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/11/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Mazowieckiego
początek obowiązywania		30/11/2009
koniec obowiązywania		30/11/2019
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	12500
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		grodziski
Gmina		Grodzisk Mazowiecki
nazwa odbiornika		Rokitnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		12+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	613149.2621
	y	477372.4583
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	65
	KOD JCWPD	GW200065
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą
	KOD JCWP	RW2000172728689
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Bzura
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3628472
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		754424
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia ścieków Grodzisk Mazowiecki**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	14.634	53.1	73.96	55.8

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia ścieków Grodzisk Mazowiecki**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	19.788	71.8	145.81	110
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia ścieków Grodzisk Mazowiecki**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.		
Nazwa zakładu		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Lp.		266
Adres siedziba główna		ul. Chemików 7, Płock 09-411
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		PŚ-ZD-IV.7322.2.60.2011.EN
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		23/12/2011
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Mazowieckiego
początek obowiązywania		01/01/2012
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	60000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		m. Płock
Gmina		m. Płock
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	546017.4641
	y	520039.28
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	48
	KOD JCWPD	GW200048
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Zbiornik Włocławek
	KOD JCWP	RW20000275999
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		12761435
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		13454317
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	2.547	32.5	bd	47.3
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	45.136	576	96.62	1300

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.5	6.38	0.91	12.3
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	26.173	334	57.23	770
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach		
Nazwa zakładu		Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach
Lp.		267
Adres siedziba główna		ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		GKM. RO?. 6210-5/01
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/06/2001
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Urząd Miasta Siedlce
początek obowiązywania		01/06/2001
koniec obowiązywania		30/06/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	3100
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		siedlecki
Gmina		Siedlce
nazwa odbiornika		Liwiec
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		105+700
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	721385.1189
	y	487522.6511
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	55
	KOD JCWPD	GW200055
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Liwiec od Starej Rzeki do Kostrzynia
	KOD JCWP	RW200024266839
	TYP JCWP	24
Zlewnia bilansowa		Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		7945786
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		6817402
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	5.49
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	8.36	57

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	11.59	79
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

elektrownia "Kozienice" Spółka Akcyjna		
Nazwa zakładu		elektrownia "Kozienice" Spółka Akcyjna
Lp.		268
Adres siedziba główna		Świerże Górne, 26 - 900 Kozienice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WŚR-R/6811/16b/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/06/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Mazowiecki
początek obowiązywania		28/06/2003
koniec obowiązywania		30/06/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	2877120
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		kozienicki
Gmina		Kozienice
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		504+400
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	671731.8523
	y	424578.0711
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	74
	KOD JCWPD	GW200074
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Wieprza do Pilicy
	KOD JCWP	RW2000212539
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		2142815
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2106603
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **elektrownia "Kozienice" Spółka Akcyjna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.173	0.37	bd	3.41
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	10.92	23

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **elektrownia "Kozienice" Spółka Akcyjna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	2.296	4.92	4.32	9.09
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **elektrownia "Kozienice" Spółka Akcyjna**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakład Oczyszczalni Ścieków Południe		
Nazwa zakładu		Zakład Oczyszczalni Ścieków Południe
Lp.		269
Adres siedziba główna		ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		PŚ.ZD.IV./PM/6292-3/09
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		22/07/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Mazowiecki
początek obowiązywania		22/07/2009
koniec obowiązywania		20/09/2019
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	80000
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		m. St. Warszawa
Gmina		m. St. Warszawa
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		424+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	639477.2323
	y	487061.4184
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	65
	KOD JCWPD	GW200065
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Jeziorki do Kanału Młocińskiego
	KOD JCWP	RW20002125971
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		24786572
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		23723911
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Oczyszczalni Ścieków Południe**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	2.52	59.7

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Oczyszczalni Ścieków Południe**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	2.43	57.6
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Oczyszczalni Ścieków Południe**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejska Oczyszczalnia Ścieków Czajka		
Nazwa zakładu		Miejska Oczyszczalnia Ścieków Czajka
Lp.		270
Adres siedziba główna		ul. Czajki 4/6, 03-154 Warszawa
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WŚR.IV.JA/6811/88-3/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/10/2010
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Mazowieckiego
początek obowiązywania		01/01/2011
koniec obowiązywania		31/12/2020
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	435300
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		m. St. Warszawa
Gmina		m. St. Warszawa
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		424+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	639477.3378
	y	487061.2673
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	65
	KOD JCWPD	GW200065
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Jeziorki do Kanału Młocińskiego
	KOD JCWP	RW20002125971
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		73943060
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		73990219
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejska Oczyszczalnia Ścieków Czajka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	1.46	108
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejska Oczyszczalnia Ścieków Czajka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	3.3	244	0.39	28.9
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejska Oczyszczalnia Ścieków Czajka**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakłady Azotowe "Puławy"		
Nazwa zakładu		Zakłady Azotowe "Puławy"
Lp.		271
Adres siedziba główna		Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110, Puławy
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SiR.V.6618/14-12/2006/2007
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/12/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Lubelskii
początek obowiązywania		12/12/2007
koniec obowiązywania		30/12/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		lubelskie
Powiat		puławski
Gmina		Puławy
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	704597
	y	401766
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	88
	KOD JCWPD	GW200088
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Kamiennej do Wieprza
	KOD JCWP	RW2000212399
	TYP JCWP	21
Zlewnia bilansowa		oś Wisły
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		87983462
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		94600317
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Azotowe "Puławy"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	0.466	41	2.32	219

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Azotowe "Puławy"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	0.6	57
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Azotowe "Puławy"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

PWiK Ełk - Oczyszczalnia ścieków		
Nazwa zakładu		PWiK Ełk - Oczyszczalnia ścieków
Lp.		272
Adres siedziba główna		19-321 Nowa Wieś Ełcka
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OŚ.PŚ.6220-37/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		03/12/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
początek obowiązywania		01/01/2009
koniec obowiązywania		2018--12-31
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		ełcki
Gmina		Ełk
nazwa odbiornika		Ełk
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	719424
	y	661466
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	32
	KOD JCWPD	GW200032
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Ełk od wypływu z jez. Ełckiego do ujścia
	KOD JCWP	RW2000192628999
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Biebrzy
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3368550
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		3334980
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PWiK Ełk - Oczyszczalnia ścieków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.285	0.96	bd	1
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	1.039	3.5	2.1	7

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PWiK Ełk - Oczyszczalnia ścieków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.52	1.75	1.05	3.5
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	1.562	5.26	3.15	10.52
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **PWiK Ełk - Oczyszczalnia ścieków**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu		
Nazwa zakładu		Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
Lp.		273
Adres siedziba główna		ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OSR.I.6223-2-3/04
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		02/08/2004
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Łowicki
początek obowiązywania		02/08/2004
koniec obowiązywania		02/08/2014
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	1917
	Qśr m^3/rok	143
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		łódzkie
Powiat		łowicki
Gmina		Łowicz
nazwa odbiornika		Bzura
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		56+750
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	564049.3653
	y	472081.3341
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	63
	KOD JCWPD	GW200063
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bzura od Uchanki do Rawki bez Rawki
	KOD JCWP	RW2000192725999
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Bzura
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		442501
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.045	0.02	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	0.316	0.14	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	0.045	0.02	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Avon Operations Polska Sp. z o.o ul. Stacyjna 77 Garwolin		
Nazwa zakładu		Avon Operations Polska Sp. z o.o ul. Stacyjna 77 Garwolin
Lp.		274
Adres siedziba główna		ul. Stacyjna 77, 08-400 Garwolin
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		RŚ 6223-24/08
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/11/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Powiatu Garwolinskiego
początek obowiązywania		14/11/2009
koniec obowiązywania		31/10/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	40
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		garwolinski
Gmina		Garwolin
nazwa odbiornika		ziemia
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		0+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	679901.0963
	y	450821.3838
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	66
	KOD JCWPD	GW200066
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wilga od Dopływu z Brzegów do Dopływu z Miętnego
	KOD JCWP	RW200019253659
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		6982
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		38530
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Avon Operations Polska Sp. z o.o ul. Stacyjna 77 Garwolin**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	50.129	0.35	bd	0.19
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	24.348	0.17	15.83	0.61

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Avon Operations Polska Sp. z o.o ul. Stacyjna 77 Garwolin**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0	0.52	0.02
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	11.458	0.08	9.34	0.36
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Avon Operations Polska Sp. z o.o ul. Stacyjna 77 Garwolin**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zaklad Metalowo-Elektryczny "APAREL"		
Nazwa zakładu		Zaklad Metalowo-Elektryczny "APAREL"
Lp.		275
Adres siedziba główna		Topola Królewska 46e, 99-100 Łęczyca
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ROS.6223-II/1/2006/2007
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/01/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Leczycki
początek obowiązywania		30/01/2007
koniec obowiązywania		30/01/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	46
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	7.5
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		łódzkie
Powiat		łeczycki
Gmina		Leczyca
nazwa odbiornika		ziemia
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	514044.159
	y	467210.0689
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	63
	KOD JCWPD	GW200063
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Kanał Łęka-Dobrogosty
	KOD JCWP	RW200017272158
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Bzura
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		2147
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakład Metalowo-Elektryczny "APAREL"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zaklad Metalowo-Elektryczny "APAREL"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	60.55	0.13	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zaklad Metalowo-Elektryczny "APAREL"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gerlach S.A. galwanizernia		
Nazwa zakładu		Gerlach S.A. galwanizernia
Lp.		276
Adres siedziba główna		ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.III.6221/10/02
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		01/07/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starostwo Powiatowe w Opocznie
początek obowiązywania		01/07/2003
koniec obowiązywania		31/12/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	30
	Qmaxh m^3/h	30
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		łódzkie
Powiat		opoczynski
Gmina		Drzewica
nazwa odbiornika		Kanał roboczy Drzewiczki
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	601769.3141
	y	399240.3763
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	85
	KOD JCWPD	GW200085
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Drzewiczka od Wąglanki do Brzuśni
	KOD JCWP	RW20009254859
	TYP JCWP	9
Zlewnia bilansowa		Pilica
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		2229
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		579
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gerlach S.A. galwanizernia**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	139.076	0.31	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gerlach S.A. galwanizernia**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gerlach S.A. galwanizernia**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejski Zaklad Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie		
Nazwa zakładu		Miejski Zaklad Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie
Lp.		277
Adres siedziba główna		ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WOS-6226-6/2785/07/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		09/01/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Wołominski
początek obowiązywania		01/01/2007
koniec obowiązywania		31/12/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	7500
	Qmaxh m^3/h	12000
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		mazowieckie
Powiat		wołominski
Gmina		Wołomin
nazwa odbiornika		Rów A
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Środkowej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Warszawa
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	654185.9989
	y	496283.4212
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	54
	KOD JCWPD	GW200054
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Długa od źródeł do Kanału Magenta
	KOD JCWP	RW20001726718496
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		4008321
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	80.32	321.95

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zaklad Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejski Zaklad Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

AQUA S.A. - Bielsko- Biała (dawn. Przedsiębiorstwo Komunalne "AQUA")		
Nazwa zakładu		AQUA S.A. - Bielsko- Biała (dawn. Przedsiębiorstwo Komunalne "AQUA")
Lp.		278
Adres siedziba główna		ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko- Biała
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Bielsko- Biała
Gmina		m. Bielsko- Biała
nazwa odbiornika		Biała
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		10+700
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7354422.031
	y	5524590.349
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	157
	KOD JCWPD	GW2000157
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała
	KOD JCWP	RW200012211499
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		19325544
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	19325544
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		19210884
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	19210884
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **AQUA S.A. - Bielsko- Biała (dawn. Przedsiębiorstwo Komunalne "AQUA")**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	193	bd	96.9

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **AQUA S.A. - Bielsko- Biała (dawn. Przedsiębiorstwo Komunalne "AQUA")**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	161	bd	158
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	28.4	bd	71.9
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **AQUA S.A. - Bielsko- Biała (dawn. Przedsiębiorstwo Komunalne "AQUA")**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

NITROERG S.A. - Bieruń (byłe Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG-BIERUŃ" S.A. - Bieruń)		
Nazwa zakładu		NITROERG S.A. - Bieruń (byłe Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG-BIERUŃ" S.A. - Bieruń)
Lp.		279
Adres siedziba główna		pl. Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR-III-6618/PZ/131/8/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		15/01/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Śląski
początek obowiązywania		15/01/2007
koniec obowiązywania		15/01/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	325
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bieruńsko-lędziński
Gmina		Bieruń
nazwa odbiornika		Gostynia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+924
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7362951.324
	y	5549755.51
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Gostynia od starego koryta do ujścia
	KOD JCWP	RW200019211899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		549158
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	549158
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		462145
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	462145
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **NITROERG S.A. - Bieruń (byłe Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG-BIERUŃ" S.A. - Bieruń)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	3.1	0.672	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	12.4	4.397	bd	13.324

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **NITROERG S.A. - Bieruń (byłe Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG-BIERUŃ" S.A. - Bieruń)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	5.597	10	0.847
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **NITROERG S.A. - Bieruń (byłe Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG-BIERUŃ" S.A. - Bieruń)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

BHH Mikrohuta Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza		
Nazwa zakładu		BHH Mikrohuta Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza
Lp.		280
Adres siedziba główna		ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WER.MJ.6210-24/10
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		10/12/2010
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
początek obowiązywania		10/12/2010
koniec obowiązywania		10/12/2020
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	130
	Qmaxh m^3/h	4
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Dąbrowa Górnicza
Gmina		m. Dąbrowa Górnicza
nazwa odbiornika		Jamki
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+650
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7375392.267
	y	5576692.935
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	130
	KOD JCWPD	GW2000130
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bobrek
	KOD JCWP	RW20005212889
	TYP JCWP	5
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		7723
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	7723
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		7752
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	7752
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **BHH Mikrohuta Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.012	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	16	0.0628	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **BHH Mikrohuta Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	5	0.006	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	150	2.338	bd	0.338
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **BHH Mikrohuta Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

EKO HARPOON-REWITAL Sp. z o.o. w upadłości układowej - Katowice (poprz. REWITAL Sp. z o.o. - Katowice) (kolektor G)		
Nazwa zakładu		EKO HARPOON-REWITAL Sp. z o.o. w upadłości układowej - Katowice (poprz. REWITAL Sp. z o.o. - Katowice) (kolektor G)
Lp.		281
Adres siedziba główna		ul. Ks.mjr K. Woźniaka 12c, 40-389 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR-I-6811/72/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		24/09/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Śląski
początek obowiązywania		24/09/2007
koniec obowiązywania		24/09/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	1564
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Katowice
Gmina		m. Katowice
nazwa odbiornika		Bolina
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+650
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7364470.299
	y	5569093.55
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	112
	KOD JCWPD	GW2000112
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bolina
	KOD JCWP	RW20005212729
	TYP JCWP	5
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		19711
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	19711
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		45716
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	45716
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **EKO HARPOON-REWITAL Sp. z o.o. w upadłości układowej - Katowice (poprz. REWITAL Sp. z o.o. - Katowice) (kolektor G)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.33	bd	3.505
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **EKO HARPOON-REWITAL Sp. z o.o. w upadłości układowej - Katowice (poprz. REWITAL Sp. z o.o. - Katowice) (kolektor G)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.451	bd	5.334
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	4.319
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **EKO HARPOON-REWITAL Sp. z o.o. w upadłości układowej - Katowice (poprz. REWITAL Sp. z o.o. - Katowice) (kolektor G)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Fenice Poland Sp. z o.o. - Bielsko - Biała		
Nazwa zakładu		Fenice Poland Sp. z o.o. - Bielsko - Biała
Lp.		282
Adres siedziba główna		ul. Komorowicka 79A , 43-300 Bielsko- Biała
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR-IV-6811/66/06/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		07/03/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Śląski
początek obowiązywania		07/03/2007
koniec obowiązywania		07/03/2011
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	1000
Województwo		śląskie
Powiat		m. Bielsko-Biała
Gmina		m. Bielsko- Biała
nazwa odbiornika		Biała
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7359813.634
	y	5522642.276
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	157
	KOD JCWPD	GW2000157
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała
	KOD JCWP	RW200012211499
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		184987
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fenice Poland Sp. z o.o. - Bielsko - Biała**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	10	1.85	bd	1.189

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fenice Poland Sp. z o.o. - Bielsko - Biała**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	1.217	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Fenice Poland Sp. z o.o. - Bielsko - Biała**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Huta "ŁAZISKA" S.A. - Łaziska Górne		
Nazwa zakładu		Huta "ŁAZISKA" S.A. - Łaziska Górne
Lp.		283
Adres siedziba główna		ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR-III-6618/PZ/149/19/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		28/09/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Śląski
początek obowiązywania		28/09/2007
koniec obowiązywania		28/09/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	450
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		mikołowski
Gmina		Łaziska Górne
nazwa odbiornika		Rów "G"
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		2+650
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7346200.135
	y	5556255.942
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Gostynia do starego koryta
	KOD JCWP	RW200017211851
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		95717
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	95717
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		33897
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Huta "ŁAZISKA" S.A. - Łaziska Górne**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Huta "ŁAZISKA" S.A. - Łaziska Górne**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	25	1.595	bd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Huta "ŁAZISKA" S.A. - Łaziska Górne**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych		
Nazwa zakładu		Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych
Lp.		284
Adres siedziba główna		Łaziska Górne, Pstrowskiego 12, 43-173 Łaziska Górne
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.WS.76370/52.2/09 (decyzja nr 2653/OS/2009)
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/08/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Śląskiego
początek obowiązywania		12/08/2009
koniec obowiązywania		12/08/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bieruńsko-lędziński
Gmina		Bojszowy
nazwa odbiornika		Gostynia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+875
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	bd
	y	bd
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	7361711.88
	KOD JCWPD	5551094.208
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Gostynia od starego koryta do ujścia
	KOD JCWP	RW200019211899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		2673
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	2673
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1436
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	1436
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.069	10	0.014
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych		
Nazwa zakładu		Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych
Lp.		285
Adres siedziba główna		ul. Pstrowskiego 12, 43-173 Łaziska Górne
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.WS.76370/52.2/09 (decyzja nr 2653/OS/2009) raport
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		12/08/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Śląskiego
początek obowiązywania		12/08/2009
koniec obowiązywania		12/08/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bieruńsko-lędziński
Gmina		Bojszowy
nazwa odbiornika		Gostynia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+875
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7361710.719
	y	5551098.029
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Gostynia od starego koryta do ujścia
	KOD JCWP	RW200019211899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		2820750
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	2820750
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2394470
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	2394470
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	34.343
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (zakład główny) i Południowy Koncern Energetyczny S.A. elektrownia "Łaziska" w Łaziskach Górnych**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" Sp. z o.o. - Katowice		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" Sp. z o.o. - Katowice
Lp.		286
Adres siedziba główna		ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		KŚ.II.MK 6210-1-3/09 raport
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		20/01/2009
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Prezydent Miasta Katowice
początek obowiązywania		20/01/2009
koniec obowiązywania		19/01/2013
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Katowice
Gmina		m. Katowice
nazwa odbiornika		Rawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+600
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7363333.115
	y	5571697.325
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	111
	KOD JCWPD	GW2000111
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rawa
	KOD JCWP	RW20006212689
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2172
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	2172
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" Sp. z o.o. - Katowice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	0.001
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	0.022

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" Sp. z o.o. - Katowice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.006
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" Sp. z o.o. - Katowice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Spółdzielnia Inwalidów "NAPRZÓD" - Sosnowiec		
Nazwa zakładu		Spółdzielnia Inwalidów "NAPRZÓD" - Sosnowiec
Lp.		287
Adres siedziba główna		ul. Mikołajczyka 59, 41-200 Sosnowiec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		WŚR.RK.6210-16/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		24/10/2006
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Prezydent Miasta Sosnowca
początek obowiązywania		24/10/2006
koniec obowiązywania		23/10/2010
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	59.32
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Sosnowiec
Gmina		m. Sosnowiec
nazwa odbiornika		Przemsza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		26+850
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7367247.739
	y	5570533.137
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	112
	KOD JCWPD	GW2000112
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy
	KOD JCWP	RW20005212729
	TYP JCWP	8
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Spółdzielnia Inwalidów "NAPRZÓD" - Sosnowiec**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bb	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Spółdzielnia Inwalidów "NAPRZÓD" - Sosnowiec**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	0.002
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Spółdzielnia Inwalidów "NAPRZÓD" - Sosnowiec**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakłady Górniczo - Hutnicze "BOLESŁAW" S.A. - Bukowno		
Nazwa zakładu		Zakłady Górniczo - Hutnicze "BOLESŁAW" S.A. - Bukowno
Lp.		288
Adres siedziba główna		ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		SR-IV.7322.1.113.2011.MS
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		14/11/2011
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Małopolskiego
początek obowiązywania		14/11/2011
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		małopolskie
Powiat		olkuski
Gmina		Bolesław
nazwa odbiornika		Kanał Zachodni
kategoria odbiornika		ziemia
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		0
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	bd
	y	bd
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	130
	KOD JCWPD	GW2000130
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Sztolnia
	KOD JCWP	RW20000212838
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		47645
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	47645
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		60740
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	641108
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Górniczo - Hutnicze "BOLESŁAW" S.A. - Bukowno**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	35.3	bd	126
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	81.9	bd	73

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Górniczo - Hutnicze "BOLESŁAW" S.A. - Bukowno**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	1.78	bd	9.59
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	26.7	bd	110
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Górniczo - Hutnicze "BOLESŁAW" S.A. - Bukowno**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej		
Nazwa zakładu		Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Lp.		289
Adres siedziba główna		ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		cieszyński
Gmina		Goleszów
nazwa odbiornika		Radoń
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+830
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7338716.652
	y	5512528.014
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	162
	KOD JCWPD	GW2000162
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bładnica
	KOD JCWP	RW200062111529
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		45224
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	45224
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		35620
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	35620
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	7	0.178	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.707	bd	0.438
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej		
Nazwa zakładu		Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Lp.		290
Adres siedziba główna		ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		pszczyński
Gmina		Goczałkowice-Zdrój
nazwa odbiornika		Strumień
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+100
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7340312.908
	y	5533765.168
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	162
	KOD JCWPD	GW2000162
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Strumień (Zbytkowski)
	KOD JCWP	RW200016211158
	TYP JCWP	16
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		279947
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	279947
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		240242
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	240242
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	3	0.459	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	10	2.799	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej		
Nazwa zakładu		Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Lp.		291
Adres siedziba główna		ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		cieszyński
Gmina		Ustroń
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		79+220
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7342254.084
	y	5512479.095
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	162
	KOD JCWPD	GW2000162
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Dobki do Bładnicy
	KOD JCWP	RW20009211151
	TYP JCWP	9
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3687593
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	3687593
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		3121277
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	3121277
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	15	30.175	bd	3.268
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej		
Nazwa zakładu		Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Lp.		292
Adres siedziba główna		ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		cieszyński
Gmina		Wisła
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		87+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7344370.388
	y	5505647.08
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	162
	KOD JCWPD	GW2000162
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła do Dobki bez Kopydła
	KOD JCWP	RW20001221113549
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3274386
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	3274386
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		2709144
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	2709144
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bb	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	5.354	4.5	5.145
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Spółka z o.o.		
Nazwa zakładu		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Spółka z o.o.
Lp.		293
Adres siedziba główna		ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		żywiecki
Gmina		Żywiec
nazwa odbiornika		bd
kategoria odbiornika		bd
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Górnej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7369201.271
	y	5507356.151
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	158
	KOD JCWPD	GW2000158
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna
	KOD JCWP	RW200014213259
	TYP JCWP	14
Zlewnia bilansowa		Soła
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Spółka z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	28	0.701	5	0.233

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Spółka z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	4	2.299	bd	0.827
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Spółka z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katow. Zespół Elektrociepłowni w Bielsku-Białej		
Nazwa zakładu		Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katow. Zespół Elektrociepłowni w Bielsku-Białej
Lp.		294
Adres siedziba główna		ul. Tuwima 2 , 43-300 Bielsko- Biała
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Bielsko-Biała
Gmina		m. Bielsko-Biała
nazwa odbiornika		Biała
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		8+790
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7359066.141
	y	5528479.118
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	157
	KOD JCWPD	GW2000157
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała
	KOD JCWP	RW200012211499
	TYP JCWP	12
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		288267
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	288267
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		6713340
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	6713340
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katow. Zespół Elektrociepłowni w Bielsku-Białej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	10	1.5	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katow. Zespół Elektrociepłowni w Bielsku-Białej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.9	0.135	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	0.75	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katow. Zespół Elektrociepłowni w Bielsku-Białej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Główny Instytut Górnictwa		
Nazwa zakładu		Główny Instytut Górnictwa
Lp.		295
Adres siedziba główna		Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		mikołowski
Gmina		m. Mikołów
nazwa odbiornika		Mleczna
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7352655.872
	y	5561982.503
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mleczna
	KOD JCWP	RW20006211889
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		163479
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	163479
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		117255
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	117255
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Główny Instytut Górnictwa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Główny Instytut Górnictwa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	4.616	bd	2.624
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Główny Instytut Górnictwa**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o		
Nazwa zakładu		Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
Lp.		296
Adres siedziba główna		ul. Kościuszki 11, 41-902 Bytom
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR-I-6811/97/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Bytom
Gmina		m. Bytom
nazwa odbiornika		Szarlejka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+141
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7350274.917
	y	5584772.589
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	111
	KOD JCWPD	GW2000111
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Szarlejka
	KOD JCWP	RW20007212669
	TYP JCWP	7
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		7028253
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	7028253
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		6796428
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	6796428
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	25.9

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	158
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.		
Nazwa zakładu		Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
Lp.		297
Adres siedziba główna		ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		będziński
Gmina		Będzin
nazwa odbiornika		Przemsza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		38+314
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7368499.62
	y	5579286.109
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	112
	KOD JCWPD	GW2000112
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy
	KOD JCWP	RW2000821279
	TYP JCWP	8
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		359994
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	359994
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		318692
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	318692
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.123	0.5	0.159
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	5	1.8	5	1.593

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.5	0.086	bd	0.11
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	1.8	5	1.593
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.		
Nazwa zakładu		Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
Lp.		298
Adres siedziba główna		ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		będziński
Gmina		Będzin
nazwa odbiornika		Przemsza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		38+254
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7368461.28
	y	5579235.282
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	112
	KOD JCWPD	GW2000112
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy
	KOD JCWP	RW2000821279
	TYP JCWP	8
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		11869
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	11869
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		17024
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	17024
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	0.006	0.5	0.009
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.042	5	0.085

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.009
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	0.059	5	0.085
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.		
Nazwa zakładu		Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
Lp.		299
Adres siedziba główna		ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		pszczyński
Gmina		Pszczyna
nazwa odbiornika		Pszczynka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		16+847
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7353132.333
	y	5540180.975
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	156
	KOD JCWPD	GW2000156
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pszczynka od zb. Łąka do ujścia
	KOD JCWP	RW20001921169
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1464120
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	1464120
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1634500
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	1634500
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.5	0.732	0.5	0.817
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	7.939	bd	9.94

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	0.865	bd	1.968
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	7.321	bd	5.535
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.		
Nazwa zakładu		Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
Lp.		300
Adres siedziba główna		ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Jaworzno
Gmina		m. Jaworzno
nazwa odbiornika		Przemsza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		10+200
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7376852.883
	y	5570507.472
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	130
	KOD JCWPD	GW2000130
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała Przemsza od Ryczówka do Koziego Brodu
	KOD JCWP	RW20008212859
	TYP JCWP	8
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		340720
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	340720
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		402600
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	402600
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.5	0.17	0.5	0.201
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	5	1.704	5	2.013

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.5	0.106	bd	0.3
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	1.704	5	2.013
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.		
Nazwa zakładu		Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
Lp.		301
Adres siedziba główna		ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		cieszyński
Gmina		Strumień
nazwa odbiornika		Mała Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		56+720
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7338502.164
	y	5531703.344
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	162
	KOD JCWPD	GW2000162
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice
	KOD JCWP	RW20009211159
	TYP JCWP	9
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		340802
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	340802
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		105050
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	105050
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.5	0.17	0.5	0.053
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	5	1.704	5	0.525

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.5	0.17	1.5	0.158
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	1.704	5	0.525
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.		
Nazwa zakładu		Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
Lp.		302
Adres siedziba główna		ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		będziński
Gmina		Bobrowniki
nazwa odbiornika		Brynica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		27+895
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7355854.909
	y	5588252.435
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	111
	KOD JCWPD	GW2000111
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia
	KOD JCWP	RW2000921269
	TYP JCWP	9
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		190767
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	190767
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		313923
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	313923
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.5	0.095	0.5	0.157
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	5	0.954	bd	1.113

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.7	0.004	bd	0.18
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	0.954	5	0.761
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.		
Nazwa zakładu		Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
Lp.		303
Adres siedziba główna		ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		pszczyński
Gmina		Goczałkowice-Zdrój
nazwa odbiornika		Pszczynka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		16+097
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7353875.68
	y	5540402.166
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	156
	KOD JCWPD	GW2000156
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pszczynka od zb. Łąka do ujścia
	KOD JCWP	RW20001921169
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		4052315
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	4052315
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		3670311
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	3670311
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.5	0.002	bd	0.002
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	5	0.024	bd	0.023

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	0.5	0.001	bd	0.003
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.024	bd	0.019
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.		
Nazwa zakładu		Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
Lp.		304
Adres siedziba główna		ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bieruńsko-lędziński
Gmina		Imielin
nazwa odbiornika		Przemsza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		13+000
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7374143.573
	y	5559918.008
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	146
	KOD JCWPD	GW2000146
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Przemsza od Białej Przemszy do ujścia
	KOD JCWP	RW200010212999
	TYP JCWP	10
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		17745
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	17745
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		12777
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	12777
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	0.5	0.009	0.5	0.006
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	0.103	bd	0.055

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.029
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	0.089	bd	0.048
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

CTL MACZKI-BÓR S.A. (Kopalnia Piasku)		
Nazwa zakładu		CTL MACZKI-BÓR S.A. (Kopalnia Piasku)
Lp.		305
Adres siedziba główna		ul. Długa 90, 41-208 Sosnowiec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Sosnowiec
Gmina		m. Sosnowiec
nazwa odbiornika		Biała Przemsza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		6+600
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7373752.59
	y	5570740.202
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	130
	KOD JCWPD	GW2000130
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Biała Przemsza od Koziego Brodu do ujścia
	KOD JCWP	RW2000821289
	TYP JCWP	8
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		13071
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	13071
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		8589
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	8589
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **CTL MACZKI-BÓR S.A. (Kopalnia Piasku)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	1	11.6	0.5	8.4
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	20	116	5	84.4

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **CTL MACZKI-BÓR S.A. (Kopalnia Piasku)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	5	81.5	5	133
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **CTL MACZKI-BÓR S.A. (Kopalnia Piasku)**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Wieczorek"		
Nazwa zakładu		Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Wieczorek"
Lp.		306
Adres siedziba główna		ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Katowice
Gmina		m. Katowice
nazwa odbiornika		Potok Bolinka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+900
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7363126.958
	y	5567078.908
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	112
	KOD JCWPD	GW2000112
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bolina
	KOD JCWP	RW20005212729
	TYP JCWP	5
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		932031
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	932031
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		895954
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	895954
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Wieczorek"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	5	4.66	bd	4.054
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	20	18.641	bd	22.599

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Wieczorek"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	32.798	bd	18.59
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Wieczorek"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Murcki"		
Nazwa zakładu		Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Murcki"
Lp.		307
Adres siedziba główna		ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Tychy
Gmina		m. Tychy
nazwa odbiornika		Dopływ Ze Zwierzyńca
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+303
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7356946.311
	y	5558116.023
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mleczna
	KOD JCWP	RW20006211889
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		9282393
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	9282393
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		8910573
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	8910573
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Murcki"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	47.3	bd	46.9
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	189	bd	181

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Murcki"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	214	bd	99.3
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Murcki"**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

ESAB Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		ESAB Sp. z o.o.
Lp.		308
Adres siedziba główna		ul. Johna Baildona 65, 40-115 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Katowice
Gmina		m. Katowice
nazwa odbiornika		Rawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		10+086
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7357279.201
	y	5572079.929
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	111
	KOD JCWPD	GW2000111
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rawa
	KOD JCWP	RW20006212689
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		3125
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	3125
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		1308
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	1308
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ESAB Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ESAB Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.124	4	0.005
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ESAB Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

ESAB Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		ESAB Sp. z o.o.
Lp.		309
Adres siedziba główna		ul. Johna Baildona 65, 40-115 Katowice
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Katowice
Gmina		m. Katowice
nazwa odbiornika		Rawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		10+141
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7357284.076
	y	5572076.356
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	111
	KOD JCWPD	GW2000111
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rawa
	KOD JCWP	RW20006212689
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		13394
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	13394
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		6027
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	6027
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ESAB Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ESAB Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	0.609	7	0.042
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ESAB Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.		
Nazwa zakładu		Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.
Lp.		310
Adres siedziba główna		ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m.Jaworzno
Gmina		m. Jaworzno
nazwa odbiornika		Wąwolnica
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+496
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7374861.108
	y	5562913.735
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	146
	KOD JCWPD	GW2000146
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wąwolnica
	KOD JCWP	RW2000521292
	TYP JCWP	5
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		284794
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	284794
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		211657
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	211657
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	3.683	bd	4.409
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	1.5	0.427	bd	0.248
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

ERG S.A.		
Nazwa zakładu		ERG S.A.
Lp.		311
Adres siedziba główna		ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Dąbrowa Górnicza
Gmina		m. Dąbrowa Górnicza
nazwa odbiornika		Trzebyczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7376577.877
	y	5583498.289
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	112
	KOD JCWPD	GW2000112
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Trzebyczka
	KOD JCWP	RW20007212529
	TYP JCWP	7
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		11912
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	11912
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		11912
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	11912
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ERG S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	0.5	0.018
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	10	0.119

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ERG S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	0.5	0.018
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	4	0.143
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ERG S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

ERG S.A.		
Nazwa zakładu		ERG S.A.
Lp.		312
Adres siedziba główna		ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Dąbrowa Górnicza
Gmina		m. Dąbrowa Górnicza
nazwa odbiornika		Trzebyczka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7376492.081
	y	5583500.035
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	112
	KOD JCWPD	GW2000112
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Trzebyczka
	KOD JCWP	RW20007212529
	TYP JCWP	7
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		47654
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	47654
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		23827
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	23827
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ERG S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	0.5	0.012
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	10	0.238

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ERG S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	0.5	0.012
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	4	0.095
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ERG S.A.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.
Lp.		313
Adres siedziba główna		ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ZR.6341.2.124.2011.KM
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		13/12/2011
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Bielski
początek obowiązywania		13/12/2011
koniec obowiązywania		31/12/2021
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	200
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bielski
Gmina		Czechowice- Dziedzice
nazwa odbiornika		Młyn.M-3 (Stawy Dworskie)
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+375
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7356329.547
	y	5535138.544
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	157
	KOD JCWPD	GW2000157
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Młynówka Komorowicka
	KOD JCWP	RW20000211329
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		120530
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	44096
	przemysłowe [m3/rok]	49340
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		152987
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	44096
	przemysłowe [m^3/rok]	49340
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	2.076	10	1.53

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.
Lp.		314
Adres siedziba główna		ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	5.4
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bielski
Gmina		Czechowice- Dziedzice
nazwa odbiornika		Wisła
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+575
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7356322.942
	y	5534945.21
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	157
	KOD JCWPD	GW2000157
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Młynówka Komorowicka
	KOD JCWP	RW20000211329
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		87518
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	100570
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		86254
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	100570
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	1.682	10	0.863

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o.		
Nazwa zakładu		KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o.
Lp.		315
Adres siedziba główna		Sosnowiec, Ogrodowa 1, 41-215 Sosnowiec
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Sosnowiec
Gmina		m. Sosnowiec
nazwa odbiornika		Bobrek
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		9+350
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7375010.631
	y	5573905.339
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	130
	KOD JCWPD	GW2000130
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Bobrek
	KOD JCWP	RW20005212889
	TYP JCWP	5
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		27289
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	27289
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		24474
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	24474
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	9.18	1	0.024
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	83.2	10	27.3

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	0.065
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	69	10	27.3
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
Lp.		316
Adres siedziba główna		ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Dąbrowa Górnicza
Gmina		m. Dąbrowa Górnicza
nazwa odbiornika		Potok Błędowski
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+350
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7388085.084
	y	5580135.867
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	130
	KOD JCWPD	GW2000130
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Strumień Błędowski
	KOD JCWP	RW200062128329
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		80814
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	80814
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		37331
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	37331
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	9	0.209
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
Lp.		317
Adres siedziba główna		ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Dąbrowa Górnicza
Gmina		m. Dąbrowa Górnicza
nazwa odbiornika		Pogoria
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		1+920, 1+580
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7369594.257
	y	5579009.022
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	112
	KOD JCWPD	GW2000112
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pogoria
	KOD JCWP	RW20000212589
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		6534698
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	6534698
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		4274440
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	4274440
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	6.9	15.024
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp.z o.o.		
Nazwa zakładu		Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp.z o.o.
Lp.		318
Adres siedziba główna		ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		IKR.UP-6210-15/07
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		31/08/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Prezydent Miasta Tychy
początek obowiązywania		31/08/2007
koniec obowiązywania		31/08/2017
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	3030
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Tychy
Gmina		m. Tychy
nazwa odbiornika		Mleczna
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		12+870
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7357833.205
	y	5559966.638
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Mleczna
	KOD JCWP	RW20006211889
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		845363
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	845363
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		962539
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	962539
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	23	8.76	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp.z o.o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o		
Nazwa zakładu		Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o
Lp.		319
Adres siedziba główna		ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.6223/16/2005
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		30/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		30/12/2005
koniec obowiązywania		31/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	1800
Województwo		śląskie
Powiat		bieruńsko-lędziński
Gmina		Chełm Śląski
nazwa odbiornika		Goławiecki
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		3+365
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7369786.687
	y	5551903.6
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	157
	KOD JCWPD	GW2000157
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Potok Goławiecki
	KOD JCWP	RW20006211949
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		374285
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	374285
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		371342
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	9	1.66	1.1	2.058
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o .o.		
Nazwa zakładu		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o .o.
Lp.		320
Adres siedziba główna		ul. Lędzińska 47 21, 43-143 Lędziny
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bieruńsko-lędziński
Gmina		Lędziny
nazwa odbiornika		Potok Goławiecki
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+110
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7367136.755
	y	5555714.776
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	157
	KOD JCWPD	GW2000157
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Potok Goławiecki
	KOD JCWP	RW20006211949
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		576079
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	576079
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o .o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o .o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	4.5	11.947
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o .o.**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o
Lp.		321
Adres siedziba główna		ul. Jana 52, 43-220 Bojszowy
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.6223/8/02/03
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		08/09/2003
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Bieruńsko-Lędziński
początek obowiązywania		08/09/2003
koniec obowiązywania		30/06/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	90
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bieruńsko-lędziński
Gmina		Bojszowy
nazwa odbiornika		Łękawka, Dopływ w Jedlinie
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		0+620
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7366881.319
	y	5547073.81
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	157
	KOD JCWPD	GW2000157
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Wisła od Białej do Przemszy
	KOD JCWP	RW20001921199
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		11206
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	11206
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		11078
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	11078
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	2.3	0.014
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	30	2.116

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o
Lp.		322
Adres siedziba główna		ul. Jana 52, 43-220 Bojszowy
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR.6223/31/06
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		08/01/2007
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starosta Bieruńsko-Lędziński
początek obowiązywania		08/01/2007
koniec obowiązywania		31/12/2016
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bieruńsko-lędziński
Gmina		Bojszowy
nazwa odbiornika		Gostyń
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		4+400
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7364281.228
	y	5549027.891
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Gostynia od starego koryta do ujścia
	KOD JCWP	RW200019211899
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		140944
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	140944
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		140540
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	140540
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	3.1	0.217
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	20	1.41
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o		
Nazwa zakładu		Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o
Lp.		323
Adres siedziba główna		ul. Jana 52, 43-220 Bojszowy
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		Ochr.6223/10/3/679/2002
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		05/07/2002
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Starostwo Powiatowe w Bieruniu
początek obowiązywania		05/07/2002
koniec obowiązywania		30/06/2012
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		bieruńsko-lędziński
Gmina		Bojszowy
nazwa odbiornika		Pszczynka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		5+460
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7362474.003
	y	5544833.053
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	156
	KOD JCWPD	GW2000156
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Pszczynka od zb. Łąka do ujścia
	KOD JCWP	RW20001921169
	TYP JCWP	19
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		16700
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	16700
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		16329
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	16329
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	1.3	0.012
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	6	0.042
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II		
Nazwa zakładu		TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II
Lp.		324
Adres siedziba główna		ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		OS.PH.7628-17/08 (decyzja nr 3005/OS/2008)
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		21/11/2008
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Marszałek Województwa Śląskiego
początek obowiązywania		21/11/2008
koniec obowiązywania		20/11/2018
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Jaworzno
Gmina		m. Jaworzno
nazwa odbiornika		Przemsza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		19+150
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7370862.851
	y	5564499.05
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	146
	KOD JCWPD	GW2000146
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Przemsza od Białej Przemszy do ujścia
	KOD JCWP	RW200010212999
	TYP JCWP	10
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		4497906
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	4497906
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	3738200
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	13.123	bd	13.107
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	20	13.865	bd	7.476

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	85.831	bd	104.852
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II		
Nazwa zakładu		TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II
Lp.		325
Adres siedziba główna		ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Jaworzno
Gmina		m. Jaworzno
nazwa odbiornika		Przemsza
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		17+500
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7371693.836
	y	5563460.495
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	146
	KOD JCWPD	GW2000146
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Przemsza od Białej Przemszy do ujścia
	KOD JCWP	RW200010212999
	TYP JCWP	10
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		2885994
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	2885994
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	2968676
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	3.613	bd	4.386
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	5.66	bd	3.493

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	87.395	bd	138.013
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział elektrownia Jaworzno III- elektrownia II**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska		
Nazwa zakładu		Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska
Lp.		326
Adres siedziba główna		ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		mikołowski
Gmina		Łaziska Górne
nazwa odbiornika		Gostynia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		7+875
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7346148.05
	y	5556791.127
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Gostynia do starego koryta
	KOD JCWP	RW200017211851
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	36	bd	57
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska		
Nazwa zakładu		Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska
Lp.		327
Adres siedziba główna		ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		mikołowski
Gmina		Łaziska Górne
nazwa odbiornika		Gostynia
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		bd
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7346193.897
	y	5556188.477
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Gostynia do starego koryta
	KOD JCWP	RW200017211851
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		1214159
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	1214159
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		bd
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	1214159
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	23.558	bd	bd
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - elektrownia Łaziska**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

ARCELORMITTAL POLAND S.A.Oddział w Dąbrowie Górniczej		
Nazwa zakładu		ARCELORMITTAL POLAND S.A.Oddział w Dąbrowie Górniczej
Lp.		328
Adres siedziba główna		Al. Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Dąbrowa Górnicza
Gmina		m. Dąbrowa Górnicza
nazwa odbiornika		Rakówka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		2+920
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7378787.326
	y	5578028.031
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	130
	KOD JCWPD	GW2000130
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rakówka
	KOD JCWP	RW20000212882
	TYP JCWP	0
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		12634089
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m3/rok]	12634089
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		10025051
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	bd
	przemysłowe [m^3/rok]	10025051
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ARCELORMITTAL POLAND S.A.Oddział w Dąbrowie Górniczej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	1.2	5.693
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	208.035	bd	263.248

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ARCELORMITTAL POLAND S.A.Oddział w Dąbrowie Górniczej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	1.1	6.478	1	10.025
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	11	52.185
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **ARCELORMITTAL POLAND S.A.Oddział w Dąbrowie Górniczej**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.., Oczyszczalnia Ścieków "Klimzowiec" ,		
Nazwa zakładu		Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.., Oczyszczalnia Ścieków "Klimzowiec" ,
Lp.		329
Adres siedziba główna		ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		bd
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		bd
początek obowiązywania		bd
koniec obowiązywania		bd
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	bd
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Chorzów
Gmina		m. Chorzów
nazwa odbiornika		Rawa
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		12+950
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7354421.964
	y	5573265.04
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	111
	KOD JCWPD	GW2000111
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Rawa
	KOD JCWP	RW20006212689
	TYP JCWP	6
Zlewnia bilansowa		Przemsza
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		14474300
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	14474300
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		10118800
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	10118800
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.., Oczyszczalnia Ścieków "Klimzowiec" ,**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków "Klimzowiec" ,**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	5.33	24.421
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	bd	bd	99.926
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.., Oczyszczalnia Ścieków "Klimzowiec" ,**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice		
Nazwa zakładu		Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice
Lp.		330
Adres siedziba główna		ul. Lokalna, 43-100 Tychy
numer pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		ŚR-I-6811/115/05
data pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego		27/12/2005
organ wydający pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane		Wojewoda Śląski
początek obowiązywania		27/12/2005
koniec obowiązywania		27/12/2015
Ilość ścieków odprowadzanych wg pozwolenia	Qśr m^3/d	32731
	Qmaxh m^3/h	bd
	Qśr m^3/rok	bd
	Qmax m^3/d	bd
Województwo		śląskie
Powiat		m. Tychy
Gmina		m. Tychy
nazwa odbiornika		Gostynka
kategoria odbiornika		woda
Kilometr cieku		9+860
Obszar dorzecza	Nazwa	Wisły
	Kod	2000
Region Wodny		Małej Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		Gliwice
Współrzędne GPS wg układu PUWG 2000	x	7355962.977
	y	5552749.834
Jednolita część wód podziemnych (JCWPD)	Nazwa JCWPD	145
	KOD JCWPD	GW2000145
Jednolita cześć wód powierzchniowych(JCWP)	Nazwa JCWP	Gostynia do starego koryta
	KOD JCWP	RW200017211851
	TYP JCWP	17
Zlewnia bilansowa		Mała Wisła (bez Przemszy)
ilość odprowadzonych ścieków w 2010 [m^3/rok]		13721878
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2010 [m3/rok]	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	13721878
	przemysłowe [m3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd
ilość odprowadzonych ścieków w 2011 [m^3/rok]		11018709
ilość odprowadzanych ścieków do wód/ziemi w 2011	bytowe [m^3/rok]	bd
	komunalne [m^3/rok]	11018709
	przemysłowe [m^3/rok]	bd
	wody z odwadniania zakładów górniczych [m^3/rok]	bd
	wody chłodnicze [m^3/rok]	bd
	inne [m^3/rok]	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 1	Alachlor	15972-60-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 2	Antracen	120-12-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 3	Atrazyna	1912-24-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 4	Benzen	71-43-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 5	Bromowany difenyloeter	32534-81-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6	Kadm i jego związki	7440-43-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 6a	Tetrachlorek węgla	56-23-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 7	C10--13 chloroalkany	85535-84-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 8	Chlorofenwinfos	470-90-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	2921-88-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a	Pestycydy cyklodienowe	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_1	Aldryna	309-00-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_2	Dieldryna	60-57-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_3	Endryna	72-20-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 9a_4	Izodryna	465-73-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_1	DDT całkowity	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 9b_2	para-para-DDT	50-29-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 10	1,2-dichloroetan (EDC)	107-06-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 11	Dichlorometan	75-09-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 12	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	117-81-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 13	Diuron	330-54-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 14	Endosulfan	115-29-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 15	Fluoranten	206-44-00	bd	bd	bd	bd
Substancja 16	Heksachlorobenzen	118-74-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 17	Heksachlorobutadien	87-68-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 18	Heksachlorocykloheksan	608-73-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 19	Izoproturon	34123-59-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 20	Ołów i jego związki	7439-92-1	bd	bd	bd	238

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 21	Rtęć i jej związki	7439-97-6	bd	bd	bd	bd
Substancja 22	Naftalen	91-20-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 23	Nikiel i jego związki	7440-02-0	bd	133	bd	63.2
Substancja 24	Nonylofenol (4-nonylofenol)	104-40-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 25	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	140-66-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 26	Pentachlorobenzen	608-93-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 27	Pentachlorofenol (PCP)	87-86-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 28	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_1	Benzo(a)piren	50-32-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_2	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_3	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_4	Benzo(g.h.i)perylen	191-24-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 28_5	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 29	Symazyna	122-34-9	bd	bd	bd	bd
Substancja 29a	Tetrachloroetylen (PER)	127-18-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 29b	Trichloroetylen (TRI)	79-01-06	bd	bd	bd	bd
Substancja 30	Związki tributylocyny (kation tributylocyny)	36643-28-4	bd	bd	bd	bd
Substancja 31	Trichlorobenzeny	12002-48-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 32	Trichlorometan (chloroform)	67-66-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 33	Trifluralina	1582-09-8	bd	bd	bd	bd
Substancja 34	Dikofol	115-32-2	bd	bd	bd	bd
Substancja 35	Kwas perfluoro-oktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)	1763-23-1	bd	bd	bd	bd
Substancja 36	Chinksyfen	124495-18-7	bd	bd	bd	bd
Substancja 37	Dioksyny i związki dioksynopodobne	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 38	Aklonifen	74070-46-5	bd	bd	bd	bd
Substancja 39	Bifenokos	42576-02-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 40	Cybutryna	28159-98-0	bd	bd	bd	bd

Wykaz emisji substancji priorytetowych - **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice**						
ID_substancji	**nazwa substancji**	**Numer CAS**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**	**średnie stężenie odprowadzanej substancji w ściekach [µg/l]**	**średni ładunek odprowadzanej substancji w ściekach[kg/rok]**
Substancja 43	Heksabromocykolododekan (HBCDD)	nie dotyczy	bd	bd	bd	bd
Substancja 44	Heptachlor i epoksyd heptachloru	76-44-8/1024-57-3	bd	bd	bd	bd
Substancja 45	Terbutryna	886-50-0	bd	bd	bd	bd

Część C

Ocena bieżącego znaczenia substancji priorytetowych w dorzeczu Wisły

Ranking substancji priorytetowych wg danych monitoringowych (jeziora i zbiorniki)

Nr	Nazwa substancji	Liczba oznaczeń	Liczba punktów powyżej granicy wykrywalności, lecz poniżej wartości granicznych	Częstość występowania [%]	Liczba przekroczeń powyżej wartości granicznych	Częstość przekroczeń [%]
1 ETAP*						
1	**Kadm i jego związki**	18	2	11.1	3	16.7
2	**suma Benzo(g.h.i)perylen + Indeno(1,2,3-cd)piren**	20	8	40.0	3	15.0
3	**Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)**	10	7	70.0	1	10.0
4	**Diuron**	13	6	46.2	1	7.7
2 ETAP**						
5	**Fluoranten**	19	15	78.9	0	0.0
6	**suma Benzo(b)fluoranten + Benzo(k)fluoranten**	20	13	65.0	0	0.0
7	**Nikiel i jego związki**	20	11	55.0	0	0.0
8	**Benzo(a)piren**	20	9	45.0	0	0.0
9	**Rtęć i jej związki**	16	7	43.8	0	0.0
10	**para-para-DDT**	11	4	36.4	0	0.0
11	**Naftalen**	17	6	35.3	0	0.0
12	**Ołów i jego związki**	20	6	30.0	3	15.0
13	**Heksachlorocykloheksan**	19	5	26.3	0	0.0
14	**DDT całkowity**	18	4	22.2	0	0.0
15	**Symazyna**	15	3	20.0	0	0.0
16	**Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)**	10	2	20.0	0	0.0
17	**Tetrachlorek węgla**	17	3	17.6	0	0.0
18	**Izoproturon**	13	2	15.4	0	0.0
19	**Antracen**	18	2	11.1	0	0.0
20	**Pentachlorobenzen**	19	2	10.5	0	0.0
21	**Nonylofenol (4-nonylofenol)**	10	1	10.0	0	0.0
22	**Endosulfan**	16	1	6.3	0	0.0
23	**Tetrachloroetylen (PER)**	18	1	5.6	0	0.0
24	**Trichlorometan (chloroform)**	18	1	5.6	0	0.0
25	**Trichlorobenzeny**	20	1	5.0	0	0.0
3 ETAP***						
26	**Dichlorometan**	18	0	0.0	0	0.0
27	**Trichloroetylen (TRI)**	18	0	0.0	0	0.0
28	**1,2-dichloroetan (EDC)**	17	0	0.0	0	0.0
29	**Heksachlorobenzen**	17	0	0.0	0	0.0
30	**Pestycydy cyklodienowe**	15	0	0.0	0	0.0
31	**Pentachlorofenol (PCP)**	14	0	0.0	0	0.0
32	**Atrazyna**	13	0	0.0	0	0.0
33	**Benzen**	13	0	0.0	0	0.0
34	**Trifluralina**	12	0	0.0	0	0.0
35	**Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)**	11	0	0.0	0	0.0
36	**Chlorfenwinfos**	10	0	0.0	0	0.0

Nr	Nazwa substancji	Liczba oznaczeń	Liczba punktów powyżej granicy wykrywalności, lecz poniżej wartości granicznych	Częstość występowania [%]	Liczba przekroczeń powyżej wartości granicznych	Częstość przekroczeń [%]
37	**Alachlor**	10	0	0.0	0	0.0
38	**Heksachlorobutadien**	10	0	0.0	0	0.0
39	**Związki tributylocyny (kation tributylocyny)**	3	0	0.0	0	0.0
40	**C10--13 chloroalkany**	2	0	0.0	0	0.0
41	**Bromowany difenyloeter**	-	-	-	-	-
42	**Dikofol**	-	-	-	-	-
43	**Kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)**	-	-	-	-	-
44	**Chinoksyfen**	-	-	-	-	-
45	**Dioksyny i związki dioksunopodobne**	-	-	-	-	-
46	**Aklonifen**	-	-	-	-	-
47	**Bifenoks**	-	-	-	-	-
48	**Cybutryna**	-	-	-	-	-
49	**Cepermetryna**	-	-	-	-	-
50	**Dichlorofos**	-	-	-	-	-
51	**Heksabromocyklododekan (HBCDD)**	-	-	-	-	-
52	**Terbutryna**	-	-	-	-	-

* ***wyznaczenie częstości występowania przekroczeń średniorocznych wartości środowiskowych norm jakości (wyrażonej w procentach) w stosunku do całkowitej wykonanej liczby oznaczeń poszczególnych substancji we wszystkich punktach monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności malejącej.***

** ***wyznaczenie częstości występowania (wyrażonej w procentach) poszczególnych substancji w stosunku do całkowitej wykonanej liczby oznaczeń we wszystkich punktach monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności malejącej. Przez występowanie rozumie się oznaczone średnioroczne stężenia danej substancji większe niż granica wykrywalności wyznaczona dla stosowanej procedury analitycznej, ale nieprzekraczające maksymalnych i średnich wartości środowiskowych norm jakości.***

*** ***naniesienie na listę rankingową substancji, które nie zostały sklasyfikowane w 1 i 2 etapie – czyli substancji, które we wszystkich badanych punktach występowały poniżej granicy wykrywalności, bądź nie były w ogóle badane.***

Ranking substancji priorytetowych wg danych monitoringowych (rzeki)

Nr	Nazwa substancji	Liczba oznaczeń	Liczba punktów powyżej granicy wykrywalności, lecz poniżej wartości granicznych	Częstość występowania [%]	Liczba przekroczeń powyżej wartości granicznych	Częstość przekroczeń [%]
1 ETAP*						
1	**suma Benzo(g.h.i)perylen + Indeno(1,2,3-cd)piren**	281	65	23.1	145	51.6
2	**Związki tributylocyny (kation tributylocyny)**	99	0	0.0	46	46.5
3	**Kadm i jego związki**	261	18	6.9	114	43.7
4	**Heksachlorobutadien**	132	24	18.2	20	15.2

Nr	Nazwa substancji	Liczba oznaczeń	Liczba punktów powyżej granicy wykrywalności, lecz poniżej wartości granicznych	Częstość występowania [%]	Liczba przekroczeń powyżej wartości granicznych	Częstość przekroczeń [%]
5	Rtęć i jej związki	244	125	51.2	33	13.5
6	Nonylofenol (4-nonylofenol)	114	57	50.0	9	7.9
7	Pestycydy cyklodienowe	186	44	23.7	12	6.5
8	Trifluralina	118	32	27.1	4	3.4
9	Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)	113	31	27.4	3	2.7
10	Ołów i jego związki	267	150	56.2	7	2.6
11	Chlorfenwinfos	122	36	29.5	3	2.5
12	Heksachlorocykloheksan	181	58	32.0	4	2.2
13	suma Benzo(b)fluoranten + Benzo(k)fluoranten	272	198	72.8	5	1.8
14	Fluoranten	167	146	87.4	2	1.2
15	Diuron	87	39	44.8	1	1.1
16	Antracen	113	74	65.5	1	0.9
17	Endosulfan	114	60	52.6	1	0.9
18	Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)	115	69	60.0	1	0.9
19	DDT całkowity	170	65	38.2	1	0.6
20	Nikiel i jego związki	259	153	59.1	1	0.4
2 ETAP**						
21	Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)	112	93	83.0	0	0.0
22	Naftalen	153	121	79.1	0	0.0
23	Benzo(a)piren	275	190	69.1	0	0.0
24	Trichlorometan (chloroform)	150	99	66.0	0	0.0
25	Pentachlorobenzen	98	51	52.0	0	0.0
26	para-para-DDT	141	66	46.8	0	0.0
27	Atrazyna	117	48	41.0	0	0.0
28	Tetrachloroetylen (PER)	138	56	40.6	0	0.0
29	Tetrachlorek węgla	118	47	39.8	0	0.0
30	C10--13 chloroalkany	85	31	36.5	0	0.0
31	Symazyna	105	38	36.2	0	0.0
32	Trichloroetylen (TRI)	139	48	34.5	0	0.0
33	Heksachlorobenzen	137	47	34.3	0	0.0
34	Pentachlorofenol (PCP)	107	34	31.8	0	0.0
35	Dichlorometan	133	42	31.6	0	0.0
36	Trichlorobenzeny	141	43	30.5	0	0.0
37	1,2-dichloroetan (EDC)	133	37	27.8	0	0.0
38	Benzen	140	38	27.1	0	0.0
39	Alachlor	69	18	26.1	0	0.0
40	Izoproturon	59	9	15.3	0	0.0
3 ETAP***						
41	Bromowany difenyloeter	-	-	-	-	-

Nr	Nazwa substancji	Liczba oznaczeń	Liczba punktów powyżej granicy wykrywalności, lecz poniżej wartości granicznych	Częstość występowania [%]	Liczba przekroczeń powyżej wartości granicznych	Częstość przekroczeń [%]
42	**Dikofol**	-	-	-	-	-
43	**Kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)**	-	-	-	-	-
44	**Chinoksyfen**	-	-	-	-	-
45	**Dioksyny i związki dioksunopodobne**	-	-	-	-	-
46	**Aklonifen**	-	-	-	-	-
47	**Bifenoks**	-	-	-	-	-
48	**Cybutryna**	-	-	-	-	-
49	**Cepermetryna**	-	-	-	-	-
50	**Dichlorofos**	-	-	-	-	-
51	**Heksabromocyklododekan (HBCDD)**	-	-	-	-	-
52	**Terbutryna**	-	-	-	-	-

* ***wyznaczenie częstości występowania przekroczeń średniorocznych wartości środowiskowych norm jakości (wyrażonej w procentach) w stosunku do całkowitej wykonanej liczby oznaczeń poszczególnych substancji we wszystkich punktach monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności malejącej.***

** ***wyznaczenie częstości występowania (wyrażonej w procentach) poszczególnych substancji w stosunku do całkowitej wykonanej liczby oznaczeń we wszystkich punktach monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności malejącej. Przez występowanie rozumie się oznaczone średnioroczne stężenia danej substancji większe niż granica wykrywalności wyznaczona dla stosowanej procedury analitycznej, ale nieprzekraczające maksymalnych i średnich wartości środowiskowych norm jakości.***

*** ***naniesienie na listę rankingową substancji, które nie zostały sklasyfikowane w 1 i 2 etapie – czyli substancji, które we wszystkich badanych punktach występowały poniżej granicy wykrywalności, bądź nie były w ogóle badane.***

Ranking substancji priorytetowych wg danych monitoringowych (przejściowe i przybrzeżne)

Nr	Nazwa substancji	Liczba oznaczeń	Liczba punktów powyżej granicy wykrywalności, lecz poniżej wartości granicznych	Częstość występowania [%]	Liczba przekroczeń powyżej wartości granicznych	Częstość przekroczeń [%]
1 ETAP*						
1	**Nonylofenol (4-nonylofenol)**	6	0	0	6	100.0
2	**Pentachlorobenzen**	8	0	0	8	100.0
3	**Endosulfan**	8	0	0	8	100.0
4	**Pestycydy cyklodienowe**	6	0	0	6	100.0
5	**Pentachlorofenol (PCP)**	6	0	0	6	100.0
6	**Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)**	6	0	0	6	100.0
7	**Heksachlorobutadien**	8	0	0	8	100.0
8	**Benzo(a)piren**	8	2	25	6	75.0
9	**suma Benzo(g.h.i)perylen + Indeno(1,2,3-cd)piren**	8	2	25	6	75.0
10	**Kadm i jego związki**	8	2	25	6	75.0
11	**Heksachlorocykloheksan**	8	6	75	2	25.0
12	**Heksachlorobenzen**	8	6	75	2	25.0
2 ETAP**						
13	**Antracen**	8	8	100	0	0.0
14	**Fluoranten**	8	8	100	0	0.0
15	**Ołów i jego związki**	8	8	100	0	0.0
16	**suma Benzo(b)fluoranten + Benzo(k)fluoranten**	8	8	100	0	0.0
17	**Atrazyna**	8	8	100	0	0.0
18	**Benzen**	8	8	100	0	0.0
19	**DDT całkowity**	8	8	100	0	0.0
20	**1,2-dichloroetan (EDC)**	8	8	100	0	0.0
21	**Dichlorometan**	8	8	100	0	0.0
22	**Rtęć i jej związki**	8	8	100	0	0.0
23	**Naftalen**	8	8	100	0	0.0
24	**Nikiel i jego związki**	8	8	100	0	0.0
25	**Symazyna**	8	8	100	0	0.0
26	**Tetrachloroetylen (PER)**	8	8	100	0	0.0
27	**Trichloroetylen (TRI)**	8	8	100	0	0.0
28	**Trichlorobenzeny**	8	8	100	0	0.0
29	**Trifluralina**	8	8	100	0	0.0
30	**Alachlor**	6	6	100	0	0.0
31	**Chlorfenwinfos**	6	6	100	0	0.0
32	**Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)**	6	6	100	0	0.0
33	**para-para-DDT**	3	3	100	0	0.0
34	**Diuron**	2	2	100	0	0.0
35	**Izoproturon**	2	2	100	0	0.0
36	**Trichlorometan (chloroform)**	2	2	100	0	0.0
3 ETAP***						
37	**Chlorpiryfos (chlorpiryfos etylowy)**	2	0	0	0	0
38	**Bromowany difenyloeter**	-	-	-	-	-
39	**Tetrachlorek węgla**	-	-	-	-	-
40	**C10--13 chloroalkany**	-	-	-	-	-
41	**Związki tributylocyny (kation tributylocyny)**	-	-	-	-	-
42	**Dikofol**	-	-	-	-	-
43	**Kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)**	-	-	-	-	-

Nr	Nazwa substancji	Liczba oznaczeń	Liczba punktów powyżej granicy wykrywalności, lecz poniżej wartości granicznych	Częstość występowania [%]	Liczba przekroczeń powyżej wartości granicznych	Częstość przekroczeń [%]
44	**Chinoksyfen**	-	-	-	-	-
45	**Dioksyny i związki dioksunopodobne**	-	-	-	-	-
46	**Aklonifen**	-	-	-	-	-
47	**Bifenoks**	-	-	-	-	-
48	**Cybutryna**	-	-	-	-	-
49	**Cepermetryna**	-	-	-	-	-
50	**Dichlorofos**	-	-	-	-	-
51	**Heksabromocyklododekan (HBCDD)**	-	-	-	-	-
52	**Terbutryna**	-	-	-	-	-

* ***wyznaczenie częstości występowania przekroczeń średniorocznych wartości środowiskowych norm jakości (wyrażonej w procentach) w stosunku do całkowitej wykonanej liczby oznaczeń poszczególnych substancji we wszystkich punktach monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności malejącej.***

** ***wyznaczenie częstości występowania (wyrażonej w procentach) poszczególnych substancji w stosunku do całkowitej wykonanej liczby oznaczeń we wszystkich punktach monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności malejącej. Przez występowanie rozumie się oznaczone średnioroczne stężenia danej substancji większe niż granica wykrywalności wyznaczona dla stosowanej procedury analitycznej, ale nieprzekraczające maksymalnych i średnich wartości środowiskowych norm jakości.***

*** ***naniesienie na listę rankingową substancji, które nie zostały sklasyfikowane w 1 i 2 etapie – czyli substancji, które we wszystkich badanych punktach występowały poniżej granicy wykrywalności, bądź nie były w ogóle badane.***