Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 73

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA[1)]

z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

Na podstawie art. 14 ust. 12 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór Karty Urządzenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się przez wypełnienie odpowiednio Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, dostępnych w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, w zakresie danych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, oraz zatwierdzenie danych.

§ 4. Wpisu danych do Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz korekty danych zawartych w tych kartach dokonuje się przez wprowadzenie danych i ich zatwierdzenie.

§ 5. 1. W przypadku gdy w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej substancja kontrolowana zostanie zastąpiona fluorowanym gazem cieplarnianym albo fluorowany gaz cieplarniany zostanie zastąpiony innym fluorowanym gazem cieplarnianym, należy dokonać zamknięcia odpowiednio dotychczasowej Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i sporządzić nową Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

2. W przypadku gdy w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej substancja kontrolowana albo fluorowany gaz cieplarniany zostaną zastąpione substancją alternatywną niebędącą substancją kontrolowaną ani fluorowanym gazem cieplarnianym, należy dokonać zamknięcia odpowiednio Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: *J. Szyszko*

[1)] Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

WZÓR

KARTA URZĄDZENIA	
Data sporządzenia karty (DD/MM/YYYY)	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę	
Imię i nazwisko osoby kontaktowej wyznaczonej przez operatora	
Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej wyznaczonej przez operatora	

Dane urządzenia				**Dane**	
Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu[1)]				Nazwa lub imię i nazwisko	
Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu w kg[2)]					Adres
Adres eksploatacji urządzenia					
Kategoria	[4)]	[5)]		Miasto	
Nazwa				Kod	
Model				Ulica	
Numer seryjny				Nr domu/ nr mieszkania	
Data produkcji				NIP[6)]	

Historia wpisów w karcie[7)]			
Data dokonania wpisu		Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu	

Zestawienie wykonywanych czynności[7)]							
Lp.	Data rozpoczęcia wykonywania czynności	Data zakończenia wykonywania czynności	Rodzaj wykonywanej czynności[8)]	Ilość substancji kontrolowanej albo ilość fluorowanego gazu cieplarnianego, kg		Dane podmiotu cego czyn	
				Odzyskana	Dodana	Nazwa	

Objaśnienia:

1) W przypadku substancji kontrolowanych należy podać nazwę zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.), a w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych – zgodnie z tabelą:

Nazwa fluorowanego gazu cieplarnianego	Wzór chemiczny
Heksafluorek siarki	SF_6
HFC-23	CHF_3
HFC-32	CH_2F_2
HFC-41	CH_3F
HFC-43-10mee	$C_5H_2F_{10}$
HFC-125	C_2HF_5
HFC-134	$C_2H_2F_4$
HFC-134a	CH_2FCF_3
HFC-152a	$C_2H_4F_2$
HFC-143	$C_2H_3F_3$
HFC-143a	$C_2H_3F_3$
HFC-227ea	C_3HF_7
HFC-236cb	$CH_2FCF_2CF_3$
HFC-236ea	CHF_2CHFCF_3
HFC-236fa	$C_3H_2F_6$
HFC-245ca	$C_3H_3F_5$
HFC-245fa	$CHF_2CH_2CF_3$
HFC-365mfc	$CF_3CH_2CF_2CH_3$
Perfluorometan	CF_4
Perfluoroetan	C_2F_6
Perfluoropropan	C_3F_8
Perfluorobutan	C_4F_{10}
Perfluoropentan	C_5F_{12}
Perfluoroheksan	C_6F_{14}
Perfluorocyklobutan	c-C_4F_8

Jeżeli zawarty w urządzeniu fluorowany gaz cieplarniany jest preparatem, należy podać oznaczenie ASHRAE – Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewni

2) W przypadku gdy w specyfikacji technicznej producenta urządzenia brakuje takiej informacji, ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnia przez osobę lub osoby posiadające certyfikat dla personelu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę o wykonujące po raz pierwszy czynności wymagające wpisu do Karty Urządzenia.

3) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

4) W tej pozycji karty należy, w przypadku urządzeń zawierających:

1) substancje kontrolowane, wybrać: 1 – urządzenie chłodnicze, 2 – urządzenie klimatyzacyjne albo 3 – pompa ciepła;

2) fluorowane gazy cieplarniane, wybrać: 1 – urządzenie chłodnicze, 2 – urządzenie klimatyzacyjne, 3 – pompa ciepła, 4 – urządzenie będące rozdzielnicą wys na bazie fluorowanego gazu cieplarnianego.

5) W tej pozycji karty należy, w przypadku urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, wybrać: A – urządzenie do użytku domowego, C – urządzen usługowym, w szczególności supermarkecie, sklepie, restauracji, centrum handlowym), I – urządzenie przemysłowe (do wykorzystywania w obiekcie o charakterz przetwórczym, kopalni, porcie) albo P – urządzenie inne (do wykorzystywania w innego rodzaju obiekcie, w szczególności szkole, szpitalu, urzędzie, biurze).

6) O ile został nadany.

7) Po dokonaniu wpisu kolejne wiersze pojawiają się automatycznie, w celu umożliwienia dokonania nowego wpisu.

8) Jeżeli kontrola szczelności była prowadzona łącznie z instalowaniem, konserwacją lub serwisowaniem albo w ramach tych czynności, kontrolę szczelności należy substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego był prowadzony łącznie z kontrolą szczelności, instalowaniem, demontażem, konserwacją lub ser je się czynności odzysku oddzielnie, w kolejnym wierszu.

9) W przypadku gdy czynności wykonuje więcej niż jedna osoba, należy podać dane wszystkich osób.

WZÓR

KARTA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	
Data sporządzenia karty (DD/MM/YYYY)	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę	
Imię i nazwisko osoby kontaktowej wyznaczonej przez operatora	
Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej wyznaczonej przez operatora	

Dane systemu ochrony przeciwpożarowej			**Dane operatora sy**	
Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w systemie ochrony przeciwpożarowej[1)]			Nazwa lub imię i nazwisko	
Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w systemie ochrony przeciwpożarowej w kg[2)]				Adres
Adres eksploatacji systemu ochrony przeciwpożarowej				
Kategoria	[4)]	[5)]	Miasto	
Nazwa			Kod	
Model			Ulica	
Numer seryjny			Nr domu/nr mieszkania	
Data produkcji			NIP[6)]	

Historia wpisów w karcie[7)]			
Data dokonania wpisu		Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu	

Zestawienie wykonywanych czynności[7)]							
Lp.	Data rozpoczęcia wykonywania czynności	Data zakończenia wykonywania czynności	Rodzaj wykonywanej czynności[8)]	Ilość substancji kontrolowanej albo ilość fluorowanego gazu cieplarnianego, kg		Dane podmiotu wykonujące czynności	
				Odzyskana	Dodana	Nazwa	Adres

Objaśnienia:

1) W przypadku substancji kontrolowanych należy podać nazwę zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.), a w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych – zgodnie z tabelą:

Nazwa fluorowanego gazu cieplarnianego	Wzór chemiczny
Heksafluorek siarki	SF_6
HFC-23	CHF_3
HFC-32	CH_2F_2
HFC-41	CH_3F
HFC-43-10mee	$C_5H_2F_{10}$
HFC-125	C_2HF_5
HFC-134	$C_2H_2F_4$
HFC-134a	CH_2FCF_3
HFC-152a	$C_2H_4F_2$
HFC-143	$C_2H_3F_3$
HFC-143a	$C_2H_3F_3$
HFC-227ea	C_3HF_7
HFC-236cb	$CH_2FCF_2CF_3$
HFC-236ea	CHF_2CHFCF_3
HFC-236fa	$C_3H_2F_6$
HFC-245ca	$C_3H_3F_5$
HFC-245fa	$CHF_2CH_2CF_3$
HFC-365mfc	$CF_3CH_2CF_2CH_3$
Perfluorometan	CF_4
Perfluoroetan	C_2F_6
Perfluoropropan	C_3F_8
Perfluorobutan	C_4F_{10}
Perfluoropentan	C_5F_{12}
Perfluoroheksan	C_6F_{14}
Perfluorocyklobutan	c-C_4F_8

Jeżeli zawarty w systemie ochrony przeciwpożarowej fluorowany gaz cieplarniany jest preparatem, należy podać oznaczenie ASHRAE – Amerykański i Klimatyzacji, np. R-401A lub R-407C.

2) W przypadku gdy w specyfikacji technicznej producenta systemu ochrony przeciwpożarowej brakuje takiej informacji, ilość substancji kontrolowanej albo flu przeciwpożarowej należy podać po zweryfikowaniu przez osobę lub osoby posiadające certyfikat dla personelu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykonujące po raz pierwszy czynności wymagające wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

3) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

4) W tej pozycji karty należy wybrać: 5 – system wykorzystywany do gaszenia pożaru albo 6 – system wykorzystywany do zapewnienia obojętnej atmosfery w okreś palnych substancji.

5) W tej pozycji karty należy wybrać: A – systemy ze zbiornikami nieprzenośnymi albo B – systemy ze zbiornikami oznaczonymi symbolem П (przenośnymi).

6) O ile został nadany.

7) Po dokonaniu wpisu kolejne wiersze pojawiają się automatycznie, w celu umożliwienia dokonania nowego wpisu.

8) Jeżeli kontrola szczelności była prowadzona łącznie z instalowaniem, konserwacją lub serwisowaniem albo w ramach tych czynności, kontrolę szczelności należy substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego był prowadzony łącznie z kontrolą szczelności, instalowaniem, demontażem, konserwacją lub ser je się czynności odzysku oddzielnie, w kolejnym wierszu.

9) W przypadku gdy czynności wykonuje więcej niż jedna osoba, należy podać dane wszystkich osób.