

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2022 r.

Poz. 845

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA¹⁾**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Na podstawie art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: *A. Moskwa*

¹⁾ Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).


Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. (poz. 845)

WZÓR NALEPKI DLA POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO WJAZDU
DO STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU



Opis:

1. Informacje zawarte we wzorze nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu



1 – rok produkcji pojazdu;

2 – rodzaj paliwa:

- 1) P – benzyna,
- 2) D – olej napędowy,
- 3) M – mieszanka (paliwo-olej),
- 4) LPG – gaz płynny (propan-butan),
- 5) CNG – gaz ziemny sprężony (metan),
- 6) H – wodór,
- 7) LNG – gaz ziemny skroplony (metan),
- 8) BD – biodiesel,
- 9) E85 – etanol,
- 10) EE – energia elektryczna,
- 11) 999 – inne;

3 – informacja, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu;

4 – nazwa gminy ustanawiającej strefę czystego transportu;


5 – numer rejestracyjny pojazdu;

6 – znak drogowy D-54.

2. Materiał nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Materiał, z którego jest wykonana nalepka, jest odporny na działanie promieni słonecznych, wody i substancji chemicznych.

3. Budowa i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu – wymiary i kolory



1 – obramowanie:

- 1) kolor: CMYK 0, 0, 0, 100,
- 2) grubość: 0,5 mm,
- 3) zaokrąglenie rogów: 5 mm;

2 – tło:

- 1) kolor: CMYK 85, 20, 90, 5,
- 2) zaokrąglenie rogów: 4 mm,
- 3) kontur terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wtopiony w tło,
- 4) wymiary tła: 68 mm (szer.) × 68 mm (wys.);

3 – ramki na rodzaj paliwa i na wyłączenie gminne:


- 1) kolor: CMYK 0, 0, 0, 0,
- 2) grubość: 0,3 mm,
- 3) zaokrąglenie rogów: 1 mm,
- 4) wymiary ramek: 24 mm (szer.) × 8 mm (wys.);

4 – pole na numer rejestracyjny pojazdu:

- 1) kolor tła: CMYK 0, 0, 0, 0,
- 2) kolor obramowania: CMYK 0, 0, 0, 100,
- 3) grubość: 0,4 mm,
- 4) wymiary pola: 56 mm (szer.) × 12 mm (wys.);


5 – wymiary znaku drogowego D-54: 12 mm (szer.) × 12 mm (wys.).

4. Budowa i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu – teksty i fonty




- 6 – **napis „Rok produkcji”**: font: Roboto Condensed, Regular, 8 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;
- 7 – **rok produkcji**: font: Roboto Condensed, Regular, 36 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;
- 8 – **napisy „Rodzaj paliwa” i „Wyłączenie gminne”**: font: Roboto Condensed, Regular, 8 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;
- 9 – **rodzaj paliwa i wyłączenie gminne**: font: Roboto Condensed, Bold, 15 pt, CMYK 0, 0, 0, 0, wersaliki;
- 10 – **nazwa gminy ustanawiającej strefę czystego transportu**: font: Roboto Condensed, Regular, 13 pt, CMYK 0, 0, 0, 0, wersaliki;
- 11 – **numer rejestracyjny pojazdu**: font: Roboto Condensed, Regular, 30 pt, CMYK 0, 0, 0, 100.

5. Konstrukcja nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu





Rysunek 1. Wymiary w mm i kształt nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu




Rysunek 2. Wymiary w mm i kształt elementów nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu


6. Wzór konturu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do tła nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu wraz z wymiarami w mm




Rysunek 3. Najmniejszy kontur (kontur nr 1) **Rysunek 4.** Największy kontur (kontur nr 37)




Rysunek 5. Położenie konturów (największego i najmniejszego) względem siebie



Rysunek 6. Konstrukcja konturów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



Obrys: 0,25 mm, krycie: 20%, CMYK 0, 0, 0, 0 (kontur nr 1)
Obrys: 0,04 mm, krycie: 0%, CMYK 0, 0, 0, 0 (kontur nr 37)



Łączna liczba konturów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 37

Efekt przejścia tonalnego uzyskany za pomocą
„blendowania” najmniejszego i największego konturu

Rysunek 7a i 7b. Przezroczystości i grubości konturów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej