Warszawa, dnia 21 lipca 2023 r.

Poz. 1391

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1)]

z dnia 6 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.[2)]) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638, z 2015 r. poz. 279, z 2017 r. poz. 988, z 2019 r. poz. 1341, z 2020 r. poz. 887 oraz z 2022 r. poz. 1922) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Pomieszczenie może być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową.

2b. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 2a, jest usytuowane w budynku spełniającym minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).”;

2) w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się według zapotrzebowania w formie tłumaczenia na polski język migowy, dokumentu elektronicznego dostępnego cyfrowo lub transkrypcji na pismo Braille’a.”;

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Warunki, jakim powinno odpowiadać pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.”;

4) w § 33 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Izba może być dostosowana do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową.

---

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

3b. Izba, o której mowa w ust. 3a, jest usytuowana w budynku spełniającym minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.”;

5) w § 40 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw nieletnich, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się według zapotrzebowania w formie tłumaczenia na polski język migowy, dokumentu elektronicznego dostępnego cyfrowo lub transkrypcji na pismo Braille’a.”;

6) po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu:

„§ 40a. Warunki, jakim powinna odpowiadać izba dostosowana do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.”;

7) w załączniku nr 1:

a) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osobie przyjmowanej do pomieszczenia, jeżeli jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), zapewnia się dostęp do świadczenia bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), w sprawach dotyczących pobytu w pomieszczeniu.”,

b) uchyla się § 11;

8) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 12 w § 1 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Nieletniemu, jeżeli jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia się dostęp do świadczenia bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), w sprawach dotyczących pobytu w izbie.”;

10) dodaje się załącznik nr 13 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: *M. Kamiński*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1391)

Załącznik nr 1

WARUNKI, JAKIM POWINNO ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

§ 1. Pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 8 rozporządzenia, posiada w szczególności:

1) szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;

2) wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;

3) przycisk do wzywania obsługi pokoju zainstalowany na ścianie obok jednoosobowej pryczy lub materaca wolno leżącego, na wysokości 80–110 cm od podłogi i wyróżniony barwą z płaszczyzny ściany;

4) przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm × 150 cm;

5) stół przymocowany do podłogi lub ściany o wysokości blatu 70–80 cm, szerokości minimum 80 cm i głębokości minimum 60 cm.

§ 2. Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 11 rozporządzenia, posiada w szczególności:

1) drzwi bez progów w umywalniach, natryskach i toaletach oraz na trasie dojazdu do nich;

2) przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm × 150 cm;

3) umywalkę na wysokości: górna krawędź na wysokości 75–85 cm od posadzki, dolna krawędź na wysokości nie niższej niż 60–70 cm od posadzki, z możliwością podjazdu wózkiem;

4) baterie umywalkowe uruchamiane dźwignią (jeśli to możliwe z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie;

5) muszlę ustępową, której górna krawędź jest na wysokości 42–48 cm od posadzki. Oś muszli znajduje się w odległości minimum 45 cm od ściany;

6) spłuczkę uruchamianą automatycznie lub ręcznie;

7) wolną przestrzeń o szerokości minimum 90 cm z jednej strony muszli ustępowej;

8) przymocowane do ściany składane siedzisko prysznicowe, zainstalowane pod natryskiem na wysokości 42–50 cm od posadzki;

9) zainstalowane uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Załącznik nr 2

WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ POLICYJNA IZBA DZIECKA DOSTOSOWANA DO POTRZEB NIELETNICH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI NIELETNICH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

§ 1. Sypialnia dla nieletnich dostosowana do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 35 ust. 1 rozporządzenia, posiada w szczególności:

1) szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;

2) wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;

3) przycisk do wzywania obsługi sypialni zainstalowany na ścianie obok jednoosobowego łóżka lub materaca, na wysokości 80–110 cm od podłogi i wyróżniony barwą z płaszczyzny ściany;

4) przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm × 150 cm.

§ 2. Świetlica dostosowana do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 36 rozporządzenia, posiada w szczególności:

1) szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;

2) wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;

3) przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm × 150 cm;

4) dodatkowy stół o wysokości blatu 70–80 cm, szerokości co najmniej 80 cm i głębokości co najmniej 60 cm.

§ 3. Jadalnia posiada w szczególności:

1) szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;

2) wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;

3) przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm × 150 cm;

4) dodatkowy stół o wysokości blatu 70–80 cm, szerokości co najmniej 80 cm i głębokości co najmniej 60 cm.

§ 4. Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej dostosowany do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 35 ust. 5 rozporządzenia, posiada w szczególności:

1) drzwi bez progów w umywalniach, natryskach i toaletach oraz na trasie dojazdu do nich;

2) przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm × 150 cm;

3) umywalkę na wysokości: górna krawędź na wysokości 75–85 cm od posadzki, dolna krawędź na wysokości nie niższej niż 60–70 cm od posadzki, z możliwością podjazdu wózkiem;

4) baterie umywalkowe uruchamiane dźwignią (jeśli to możliwe z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie;

5) muszlę ustępową, której górna krawędź jest na wysokości 42–48 cm od posadzki. Oś muszli znajduje się w odległości co najmniej 45 cm od ściany;

6) spłuczkę uruchamianą automatycznie lub ręcznie;

7) wolną przestrzeń o szerokości co najmniej 90 cm z jednej strony muszli ustępowej;

8) przymocowane do ściany składane siedzisko prysznicowe, zainstalowane pod natryskiem na wysokości 42–50 cm od posadzki;

9) zainstalowane uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

§ 5. Pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem nieletniego posiada w szczególności:

1) szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;

2) wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;

3) przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm × 150 cm;

4) dodatkowy stół o wysokości blatu 70–80 cm, szerokości co najmniej 80 cm i głębokości co najmniej 60 cm.

§ 6. Miejsce do rekreacji nieletnich na świeżym powietrzu dostosowane do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 33 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia, posiada w szczególności:

1) szerokość drzwi prowadzących do miejsca do rekreacji nieletnich na świeżym powietrzu – nie mniejszą niż 90 cm;

2) wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm.