

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 503

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI¹⁾

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie wzorów dokumentów dotyczących przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji oraz posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r. poz. 485) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór:

- 1) zaświadczenia uprawniającego do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 2) zaświadczenia uprawniającego do przywozu przez obywateli polskich broni i amunicji z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
- 3) zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę przez cudzoziemca, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
- 4) zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
- 5) zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji przez cudzoziemca, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 6) zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
- 7) zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni lub amunicji, który jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
- 8) zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Dopuszcza się wydawanie dokumentów według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 213), do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 października 2024 r.

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 213).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: *wz. C. Mroczek*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 503)

Załącznik nr 1

WZÓR
AWERS



Konsul Rzeczypospolitej Polskiej

w

.....
(miejscowość i data)

Zaświadczenie
uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)
(imię i nazwisko)

obywatel(ka), urodzony(-na) w
(nazwa państwa) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości
(rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w
(adres zamieszkania)

jest uprawniony(-na) do przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej egzemplarzy
(liczba)

broni i sztuk amunicji.
(liczba)

Opis broni:

Lp.	Rodzaj	Marka, model	Kaliber	Numer seryjny	Inne cechy identyfikacyjne

AA 0000000

RP

I. Dokument formatu A4, papierowy, dwustronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem

II. Zabezpieczenie blankietów

Zabezpieczenia w podłożu:

- 1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
- 2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych,
- 3) bieżący dwutonowy znak wodny,
- 4) włókna zabezpieczające.

Zabezpieczenia w druku – AWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod nazwą zaświadczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP,
- 6) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, umiejscowiony w środkowej części zaświadczenia, przedstawiający godło Polski.

Zabezpieczenia w druku – REWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod wyrazami „potwierdzenie przekroczenia granicy” tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP.

WZÓR

AWERS



Konsul Rzeczypospolitej Polskiej

w

(miejscowość i data)

Zaświadczenie
uprawniające do przywozu przez obywateli polskich broni i amunicji z państw
niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej
 (na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)
 (imię i nazwisko)

urodzony(-na) w, legitymujący(-ca) się dokumentem
 (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

tożsamości
 (rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w
 (adres zamieszkania)

jest uprawniony(-na) do przywozu z na terytorium Rzeczypospolitej
 (nazwa państwa)

Polskiej egzemplarzy broni i sztuk amunicji.
 (liczba) (liczba)

Opis broni:

Lp.	Rodzaj	Marka, model	Kaliber	Numer seryjny	Inne cechy identyfikacyjne

AA 0000000

RP

I. Dokument formatu A4, papierowy, dwustronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem

II. Zabezpieczenie blankietów

Zabezpieczenia w podłożu:

- 1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
- 2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych,
- 3) bieżący dwutonowy znak wodny,
- 4) włókna zabezpieczające.

Zabezpieczenia w druku – AWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod nazwą zaświadczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP,
- 6) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, umiejscowiony w środkowej części zaświadczenia, przedstawiający godło Polski.

Zabezpieczenia w druku – REWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a nad wyrazami „deklarowana data przywozu” tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP.

WZÓR

AWERS



Konsul Rzeczypospolitej Polskiej

W

.....
(miejsce i data)

**Zaświadczenie
uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę przez cudzoziemca***
(art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)
(imię i nazwisko)

obywatel(ka), urodzony(-na) W.....
(nazwa państwa) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości
(rodzaj, seria i numer dokumentu)

jest uprawniony(-na) do przywozu z na terytorium Rzeczypospolitej
(nazwa państwa)

Polskiej lub wywozu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej egzemplarzy broni i sztuk amunicji.
(liczba) (liczba)

Opis broni:

Lp.	Rodzaj	Marka, model	Kaliber	Numer seryjny	Inne cechy identyfikacyjne

AA 000000

RP

REWERS

Opis amunicji:

Lp.	Kaliber	Liczba

Cel przywozu:

Deklarowana data przyjazdu:

Deklarowana data wyjazdu:

(pieczęć i podpis wydającego zaświadczenie)

Potwierdzenie przekroczenia granicy****Pouczenie**

Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w okresie do 30 dni od dnia ich przywozu. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia broń i amunicję należy niezwłocznie złożyć do depozytu organu Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji).

- * Uprawnione do przywozu broni i amunicji oraz jej wywozu są następujące kategorie osób:
- członkowie misji dyplomatycznych, członkowie urzędów konsularnych, osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych - w celach ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich lub pamiątkowych,
 - cudzoziemcy, którym broń i amunicja są niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

** Dotyczy przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami niebędącymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

AA 0000000

RP

I. Dokument formatu A4, papierowy, dwustronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem

II. Zabezpieczenie blankietów

Zabezpieczenia w podłożu:

- 1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
- 2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych,
- 3) bieżący dwutonowy znak wodny,
- 4) włókna zabezpieczające.

Zabezpieczenia w druku – AWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod nazwą zaświadczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP,
- 6) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, umiejscowiony w środkowej części zaświadczenia, przedstawiający godło Polski.

Zabezpieczenia w druku – REWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod treścią pouczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP.

WZÓR
AWERS



Konsul Rzeczypospolitej Polskiej

W

.....
(miejscowość i data)

Zaświadczenie
uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę*
(art. 42 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)
(imię i nazwisko)

obywatel(ka) urodzony(-na) W
(nazwa państwa) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości
(rodzaj, seria i numer dokumentu)

jest uprawniony(-na) do przywozu z na terytorium Rzeczypospolitej
(nazwa państwa)

Polskiej lub wywozu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej egzemplarzy broni i sztuk amunicji.
(liczba) (liczba)

Opis broni:

Lp.	Rodzaj	Marka, model	Kaliber	Numer seryjny	Inne cechy identyfikacyjne

AA 0000000

RP

REWERS

Opis amunicji:

Lp.	Kaliber	Liczba

Cel przywozu:

Deklarowana data przyjazdu:

Deklarowana data wyjazdu:

(pieczęć i podpis wydającego zaświadczenie)

Potwierdzenie przekroczenia granicy****Pouczenie**

Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w okresie do 30 dni od dnia ich przywozu. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia broń i amunicję należy niezwłocznie złożyć do depozytu organu Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca (art. 42 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji). W okresie ważności zaświadczenia można na jego podstawie nabywać amunicję do broni określonej w tym zaświadczeniu (art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji).

* Uprawnieni do uzyskania zaświadczenia są cudzoziemcy oraz obywatele polscy mający miejsce stałego pobytu za granicą przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywożący i wywożący:

- broń odpowiadającą celom łowieckim mającą służyć do polowań i amunicję do niej,
- broń i amunicję do niej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni, lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także w przygotowaniach do takich imprez,
- broń sygnałową, jeżeli stanowi ona stałe wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych.

** Dotyczy przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami niebędącymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

AA 0000000

RP

I. Dokument formatu A4, papierowy, dwustronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem

II. Zabezpieczenie blankietów

Zabezpieczenia w podłożu:

- 1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
- 2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych,
- 3) bieżący dwutonowy znak wodny,
- 4) włókna zabezpieczające.

Zabezpieczenia w druku – AWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod nazwą zaświadczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP,
- 6) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, umiejscowiony w środkowej części zaświadczenia, przedstawiający godło Polski.

Zabezpieczenia w druku – REWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod treścią pouczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP.

WZÓR

AWERS



.....
(właściwy organ Policji)

.....
(miejsowość i data)

Zaświadczenie
zastępujące pozwolenie na broń i uprawniające do wywozu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji przez cudzoziemca*
(na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)
(imię i nazwisko)

obywatel(ka) urodzony(-na) W
(nazwa państwa) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości
(rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w jest uprawniony(-na) do posiadania
(adres zamieszkania)

niżej wymienionej broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę wraz z amunicją.

Opis broni:

Lp.	Rodzaj	Marka, model	Kaliber	Numer seryjny	Inne cechy identyfikacyjne

AA 0000000

RP

I. Dokument formatu A4, papierowy, dwustronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem

II. Zabezpieczenie blankietów

Zabezpieczenia w podłożu:

- 1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
- 2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych,
- 3) bieżący dwutonowy znak wodny,
- 4) włókna zabezpieczające.

Zabezpieczenia w druku – AWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod nazwą zaświadczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP,
- 6) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, umiejscowiony w środkowej części zaświadczenia, przedstawiający godło Polski.

Zabezpieczenia w druku – REWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod treścią pouczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP.

WZÓR

AWERS

.....
(właściwy organ Policji).....
(miejsowość i data)

Zaświadczenie
zastępujące pozwolenie na broń i uprawniające do wywozu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji*
 (na podstawie art. 42 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)
 (imię i nazwisko)

obywatel(ka), urodzony(-na) w
 (nazwa państwa) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości
 (rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w jest uprawniony(-na) do posiadania
 (adres zamieszkania)

niziej wymienionej broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę wraz z amunicją.

Opis broni:

Lp.	Rodzaj	Marka, model	Kaliber	Numer seryjny	Inne cechy identyfikacyjne

AA 0000000

RP

I. Dokument formatu A4, papierowy, dwustronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem

II. Zabezpieczenie blankietów

Zabezpieczenia w podłożu:

- 1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
- 2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych,
- 3) bieżący dwutonowy znak wodny,
- 4) włókna zabezpieczające.

Zabezpieczenia w druku – AWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod nazwą zaświadczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP,
- 6) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, umiejscowiony w środkowej części zaświadczenia, przedstawiający godło Polski.

Zabezpieczenia w druku – REWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod treścią pouczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP.

WZÓR

.....
(właściwy organ Policji).....
(miejsowość i data)

Zaświadczenie
uprawniające do nabycia broni lub amunicji
(na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i ust. 14 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)
(imię i nazwisko)

obywatel(ka) urodzony(-na) W
(nazwa państwa) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości
(rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w
(adres zamieszkania)

uzyskał(a) pozwolenie na nabycie egzemplarzy broni
(liczba)

.....
(rodzaj broni)

lub sztuk amunicji.
(liczba)

(pieczęć i podpis wydającego zaświadczenie)

RP

AA 0000000

I. Dokument formatu A5, papierowy, jednostronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem

II. Zabezpieczenie blankietów

Zabezpieczenia w podłożu:

- 1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
- 2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych,
- 3) bieżący dwutonowy znak wodny,
- 4) włókna zabezpieczające.

Zabezpieczenia w druku:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zaświadczenia pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod nazwą zaświadczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony nad numerem typograficznym, oznaczony literami RP,
- 6) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, umiejscowiony w środkowej części, przedstawiający godło Polski.

- I. Dokument formatu A4, papierowy, dwustronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem
- II. Zabezpieczenie blankietów

Zabezpieczenia w podłożu:

- 1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
- 2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych,
- 3) bieżący dwutonowy znak wodny,
- 4) włókna zabezpieczające.

Zabezpieczenia w druku – AWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zgody pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod nazwą zgody tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP,
- 6) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, umiejscowiony w środkowej części, przedstawiający godło Polski.

Zabezpieczenia w druku – REWERS:

- 1) druk offsetowy umiejscowiony na całej powierzchni,
- 2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, umiejscowione na całej powierzchni pionowo w układzie kolorów A – B – A,
- 3) numeracja typograficzna umiejscowiona w dolnej części pośrodku,
- 4) mikrodruki umiejscowione wewnątrz tła giloszowego na całej szerokości formularza zgody pod górną i nad dolną krawędzią tworzące falę, a pod treścią pouczenia tworzące linię prostą,
- 5) element wykonany farbą irydyscentną, umiejscowiony w dolnym prawym rogu, oznaczony literami RP.