

190

## OKÓLNIA MINISTERSTWA SKARBU

D. IV. 8495/2/36

z dnia 8 kwietnia 1936 r.

w sprawie upoważnienia urzędów celnych do udzielania pozwoleń na czynny obrót uszlachetniający.

Do

wszystkich Dyrekcji Cel, Urzędów Celnych I kl. i Inspektoratu Cel w Gdańsku.

Na podstawie art. 6 ust. 4, art. 49 ust. 5 i art. 55 ust. 2 prawa celnego (Dz. U. R. P. z 29 października 1933 r. Nr. 84, poz. 610), Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Reform Rolnych zarządza co następuje:

§ 1. Upoważnia się urzędy celne I klasy do udzielania pozwoleń na dokonywanie czynnego obrotu uszlachetniającego towarami, wymienionymi w dołączonym wykazie (załącznik Nr. 1).

Do udzielania pozwoleń upoważniony jest urząd celny, który ma dokonać odprawy celnej

przywózowej w czynnym obrocie uszlachetniającym.

Podania o pozwolenie na czynny obrót uszlachetniający powinny zawierać dane wymienione w § 90 ust. 2 lit. a, b, c, h, i, przepisów wykonawczych do prawa celnego (Dz. U. R. P. z 17 października 1934 r. Nr. 90, poz. 820) i być wnoszone za pośrednictwem terytorjalnie właściwej Izby Przemysłowo-Handlowej, która przesyła podanie odpowiedniemu urzędowi celnemu wraz ze swą opinią. Dodatkowa opinia Izby Rolniczej jest wymagana tylko w specjalnych przypadkach, o których Ministerstwo Skarbu urzędy celne powiadomi.

§ 2. Urzędy celne nie są upoważnione do udzielania pozwoleń na czynny obrót uszlachetniający towarami, wymienionymi w § 1 wówczas, gdy:

a) opinia izby przemysłowo-handlowej lub w specjalnie określonych przypadkach opinia izby rolniczej jest nieprzychylna,

b) z podania wynika, że sprowadzane mają być inne towary, względnie, jeżeli ze sprowadzanych towarów mają być wytworzone inne towary, niż wskazane w wykazie.

§ 3. Pozwolenia na dokonywanie czynnego obrotu uszlachetniającego na podstawie niniejszego okólnika powinny być udzielane na piśmie według dołączonego wzoru (załącznik Nr. 2).

§ 4. Jeżeli powrotny wywóz uszlachetnianych towarów ma być dokonywany przez inne urzędy celne, niż urząd celny przywózowy, urzędowi tym a w przypadku wywozu przez urzędy gdańskie i Inspektoratu Cel w Gdańsku powinien być przesłany odpis pozwolenia.

§ 5. Wydane przez urząd celny przywózowy pozwolenie zachowuje swą ważność na przeciąg jednego roku, licząc od daty opinii izby przemysłowo-handlowej. Odnowienie pozwolenia wymaga złożenia ponownego podania w trybie wskazanym w § 1 ust. 3.

Urząd celny przywózowy ustala termin powrotnego wywozu towaru według okresów przeobrażenia podanych w wykazie wymienionym w § 1.

Termin ten może być przedłużony przez urząd celny, który wydał pozwolenie, tylko raz, na okres czasu równy okresowi przerobu. Zezwolenie na dalsze przedłużenie terminu powrotnego wywozu może udzielić Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu. Podania o przedłużenie terminu wywozu powinny być składane za pośrednictwem właściwych terytorjalnie izb przemysłowo-handlowych. W przypadkach, gdy odprawione warunkowo towary nie zostały w ustalonym terminie wywiezione zagranicę, pobiera się odsetki za zwłokę od wymierzonych należności celnych, zgodnie z § 209 przepisów wykonawczych do prawa celnego.

Jeżeli po jednorazowym przedłużeniu przez urząd celny terminu powrotnego wywozu towaru

strona nie wywiezie w określonym terminie co najmniej 50% przywiezionego do uszlachetnienia towaru, urząd celny nie może wydać pozwolenia na taki czynny obrót uszlachetniający, jaki był pierwotnie zezwolony.

§ 6. Odpadki, w ilości określonej w wykazie, pozostające z przerobu wymienionych w dołączonym wykazie towarów, sprowadzonych w czynnym obrocie uszlachetniającym, nie podlegają należnościom celnym.

§ 7. Należności celne za sprowadzone towary winny być zabezpieczone gotówką, papierami wartościowymi, dopuszczeniem do zabezpieczenia należności celnych, lub gwarancją bankową, zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 2 października 1935 r. („Monitor Polski” z dnia 9 października 1935 r. Nr. 232, poz. 274).

Przy towarach sprowadzonych w czynnym obrocie uszlachetniającym na podstawie niniejszego okólnika, a podlegających ograniczeniom przywózowym, urzędy celne mogą zezwolić na przyjęcie od firm godnych zaufania, zamiast kwoty gwarancyjnej, przewidzianej w § 67 ust. 3 przepisów wykonawczych do prawa celnego, pisemnego zobowiązania, że towary te zostaną wywiezione zagranicę w ciągu ustalonego okresu i że w razie niewywieżenia towarów w terminie będzie wpłacono do kasy urzędu celnego na rzecz Skarbu Państwa wartość towarów w ściśle określonej każdorazowo sumie.

§ 8. Firmy korzystające z czynnego obrotu uszlachetniającego na podstawie niniejszego okólnika obowiązane są prowadzić księgę obrotu przesyłek odprawianych warunkowo, której wzór firma obowiązana jest uzgodnić z urzędem celnym przywózowym. Księga obrotu powinna zawierać co najmniej następujące rubryki: ilość towaru przywiezionego, ilość towaru wywiezionego i ilość towaru pozostającego w kraju.

§ 9. Kontrolę nad czynnym obrotem uszlachetniającym, dokonywanym na podstawie niniejszego okólnika, należy przeprowadzać tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy urząd celny będzie miał wątpliwości co do prawidłowego dokonywania obrotu. Kontrolę tę przeprowadza urząd celny, który pozwolenie wydał, lub na jego zlecenie urząd celny położony najbliżej zakładu przemysłowego, prowadzącego obrót. W tych przypadkach urząd celny pobiera opłaty według norm ustalonych w tabeli podanej w pkt. 4 dział „b” § 1 rozporządzenia z dnia 23 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 95, poz. 862); w innych przypadkach opłat za kontrolę nie pobiera się.

§ 10. Przy odprawie celnej towarów w obrocie uszlachetniającym czynnym, dokonywanym na podstawie niniejszego okólnika, mają zastosowanie inne właściwe przepisy celne.

Dyrektor Departamentu:

(—) St. Fr. Królikowski.

Załącznik Nr. 1.

WYKAZ TOWARÓW DOPUSZCZONYCH DO CZYNNEGO OBROTU USZLACHETNIAJĄCEGO  
na zasadzie okólnika N. D. IV. 8495/2/36 z dnia 8 kwietnia 1936 roku.

| Nr. kol. | Pozycja taryfy celnej | Nazwa towaru przywózowego | Nazwa towaru wywożonego po uszlachetnieniu | Ilość towaru przywiezionego spisywana po wywozie towaru uszlachetnionego                                          | Termin powrotnego wywozu |
|----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 930, p. 3 lit. b      | Blacha biała cynowana     | Puszki do konserw również napelnione*)     | Za 1000 sztuk puszek wywiezionych, Urząd Celny spisuje z ilości przywiezionej blachy dla następujących rozmiarów: | 6 mies.                  |
|          |                       |                           |                                            | 1. puszki rozmiaru 200 × 290 × 100 mm.<br>662 kg. blachy                                                          | „                        |
|          |                       |                           |                                            | 2. „ „ 200 × 290 × 105 mm.<br>663 kg. blachy                                                                      | „                        |
|          |                       |                           |                                            | 3. „ „ 200 × 290 × 110 mm.<br>670 kg. blachy                                                                      | „                        |
|          |                       |                           |                                            | 4. „ „ 200 × 290 × 115 mm.<br>681 kg. blachy                                                                      | „                        |

| Nr. kol. | Pozycja taryfy celnej | Nazwa towaru przywożonego | Nazwa towaru wywożonego po uszlachetnieniu | Ilość towaru przywiezionego spis; vana po wywozie towaru uszlachetnionego | Termin powrot-<br>nego wywozu |
|----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|          |                       |                           |                                            | 5. puszki rozmiaru 200 × 290 × 120 mm.<br>706 kg. blachy                  | 6 mies.                       |
|          |                       |                           |                                            | 6. „ „ 200 × 290 × 125 mm.<br>728 kg. blachy                              | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 7. „ „ 200 × 290 × 130 mm.<br>729 kg. blachy                              | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 8. „ „ 200 × 290 × 135 mm.<br>731 kg. blachy                              | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 9. „ „ 200 × 290 × 140 mm.<br>740 kg. blachy                              | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 10. „ „ 200 × 290 × 145 mm.<br>757 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 11. „ „ 200 × 290 × 150 mm.<br>775 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 12. „ „ 200 × 290 × 155 mm.<br>799 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 13. „ „ 200 × 290 × 160 mm.<br>807 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 14. „ „ 200 × 290 × 170 mm.<br>838 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 15. „ „ 200 × 290 × 180 mm.<br>840 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 16. „ „ 178 × 244 × 80 mm.<br>492 kg. blachy                              | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 17. „ „ 178 × 244 × 90 mm.<br>525 kg. blachy                              | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 18. „ „ 178 × 244 × 100 mm.<br>536 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 19. „ „ 178 × 244 × 105 mm.<br>545 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 20. „ „ 178 × 244 × 110 mm.<br>552 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 21. „ „ 178 × 244 × 115 mm.<br>576 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 22. „ „ 178 × 244 × 120 mm.<br>577 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 23. „ „ 178 × 244 × 125 mm.<br>584 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 24. „ „ 178 × 244 × 130 mm.<br>592 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 25. „ „ 178 × 244 × 135 mm.<br>606 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 26. „ „ 178 × 244 × 140 mm.<br>616 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 27. „ „ 178 × 244 × 150 mm.<br>634 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 28. „ „ 188 × 270 × 110 mm.<br>642 kg. blachy                             | W „                           |
|          |                       |                           |                                            | 29. „ „ 188 × 270 × 115 mm.<br>646 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 30. „ „ 188 × 270 × 120 mm.<br>667 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 31. „ „ 188 × 270 × 125 mm.<br>668 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 32. „ „ 188 × 270 × 130 mm.<br>670 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 33. „ „ 188 × 270 × 135 mm.<br>694 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 34. „ „ 188 × 270 × 140 mm.<br>709 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 35. „ „ 188 × 270 × 145 mm.<br>711 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 36. „ „ 188 × 270 × 150 mm.<br>721 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 37. „ „ 188 × 270 × 155 mm.<br>728 kg. blachy                             | „                             |
|          |                       |                           |                                            | 38. „ „ 188 × 270 × 160 mm.<br>738 kg. blachy                             | „                             |

[illegible]

| Nr. kol. | Pozycja taryfy celnej | Nazwa towaru przywożonego     | Nazwa towaru wywożonego po uszlachetnieniu                                      | Ilość towaru przywiezionego spisywana po wywozie towaru uszlachetnionego                                 | Termin powrotnego wywozu |
|----------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7        | 59 p. 2 a             | Śliwki suszone w workach      | Śliwki suszone oczyszczone i sortowane w standaryzowanym opakowaniu skrzynkowym | Za 100 kg., wywiezionych śliwek przerobionych Urząd Celný spisuje 100,5 kg śliwek przywiezionych         | 6 mies.                  |
| 8        | 572                   | Przędza z jedwabiu sztucznego | Rękawiczki z jedwabiu sztucznego                                                | Za 100 kg. dzianiny w rękawiczkach wywiezionych Urząd Celný spisuje 142,8 kg. sprowadzonej przędzy       | 3 mies.                  |
| 9        | 572                   | Przędza z jedwabiu sztucznego | Wyroby dziane z jedwabiu sztucznego                                             | Za 100 kg. wywiezionych wyrobów dzianych Urząd Celný spisuje 117,6 kg. sprowadzonej przędzy              | 3 mies.                  |
| 10       | 572                   | Przędza z jedwabiu sztucznego | Materiały dziane metrowe z jedwabiu sztucznego                                  | Za 100 kg. wywiezionego materiału dzianego, metrowego Urząd Celný spisuje 105,2 kg. sprowadzonej przędzy | 3 mies.                  |

Załącznik 2.

Wzór pozwolenia na czynny obrót uszlachetniający.

URZĄD CELNY

W . . . . .

L. dz. . . . .

Obrót uszlachetniający czynny.

P. 1.

Do . . . . .

Firmy . . . . .

W . . . . .

Uwzględniając podanie firmy . . . . .

. . . . . z dnia . . . . .

. . . . . Urząd Celný zezwala na podstawie art. 55 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) oraz okólnika Ministerstwa Skarbu z dnia 8 kwietnia 1936 r. za Nr. D. IV. 8495/2/36 na przywóz przez wymienioną firmę w czynnym obrocie uszlachetniającym . . . . .

. . . . . kg . . . . .

. . . . . do przerobu na . . . . .

przeznacz . . . na wywóz zagranicę.

Na zasadzie niniejszego wolno firmie sprowadzić wymienion . . . . . towar z zagranicy do dnia . . . . . 193 r. włącznie . . . . .

Należności celne za sprowadzone materiały powinny być zabezpieczone gotówką, papierami wartościowymi, dopuszczonemi do zabezpieczenia należności celnych lub gwarancją solidnego banku, wystawioną w sposób i na warunkach, podanych w zarządzeniu Ministra Skarbu z dnia 2 października 1935 r. („Monitor Polski” Nr. 232, poz. 274).

Proces uszlachetnienia dokonywany będzie w . . . . .

. . . . .

Przy wywozie . . . . . kg sztuk \*) . . . . . rozmiaru . . . . .

spisywane będzie z konta czynnego obrotu uszlachetniającego . . . . . kg sztuk \*) przywiezion . . . . .

Za . . . . . zużyty . . . . . do wyrobu wywiezion . . . . .

należy firmie zwrócić cło, względnie odpisać je z rachunku zabezpieczenia . . . . .

Przerób trwać będzie . . . . . miesięcy . . . . ., t. j. firma obowiązana jest zgłosić do odprawy wywozowej odpowiednią ilość . . . . .

nie później, niż w . . . . .

miesiący od dnia następnego po dniu ustalenia wyniku rewizji na zgłoszeniu celnem przywozowym.

Przywóz będzie odbywał się przez Urząd Celný w . . . . .

wywóz przez Urz . . . . . Celn w . . . . .

. . . . ., przyczem urzędem celnym dla kontroli w czasie trwania niniejszego obrotu będzie Urząd Celný w . . . . .

który lub na zlecenie którego przeprowadzo-

\*) Zbędne skreślić.

na być może kontrola przerobu. W wypadku przeprowadzenia kontroli firma obowiązana jest uiścić opłaty w/g norm, ustalonych w tabeli, podanej w pkt. 4 dział „b” § 1 rozporządzenia z dnia 23 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 95, poz. 862).

\*\*) Postępowanie przy wywozie przez Urząd Celný . . . . .

będzie następujące: w rubryce 9 zgłoszenia celnego wywozowego strona powinna podać numer i datę dokumentu warunkowej odprawy przywozowej i uczynić wzmiankę: „Towar wywozi się w czynnym obrocie uszlachetniającym na zasadzie pozwolenia z dn . . . . .

L. dz. . . . . 193 . . . . .”, urząd celný wywozowy po dokonaniu odprawy celnej i stwierdzeniu faktycznego wywozu odnotowuje w rubryce 18 zgłoszenia: „Odprowadzono w czynnym obrocie uszlachetniającym firmy . . . . .

na zasadzie pozwolenia z dn . . . . .

L. dz. . . . . 193 . . . . .” i przesyła wtórník zgłoszenia do urzędu kontrolującego, ten ostatni po sprawdzeniu zgodności danych z warunkami obrotu uszlachetniającego odpisuje z rachunku firmy odpowiednie ilości . . . . . przywiezion

w obrocie uszlachetniającym, odnotowuje numer zgłoszenia celnego wywozowego i nazwę urzędu celnego wywozowego i odsyła temu urzędowi wtórník zgłoszenia celnego wywozowego z adnotacją: „Towary wymienione w niniejszem zgłoszeniu zostały odpisane w obrocie uszlachetniającym firmy . . . . .”

w urzędzie celnym w . . . . .

Urząd wywozowy otrzymany wtórník wydaje stronie.

Towary wywożone w obrocie uszlachetniającym nie mogą jednocześnie korzystać ze zwrotu cła na zasadzie rozporządzenia o zwrocie cła przy wywozie, jeżeli materiały, za które zwraca się cło przy wywozie towarów, objęte były obrotem uszlachetniającym.

Niezależnie od kontroli celnej, firma obowiązana jest prowadzić księgę obrotu przesyłek odprawionych warunkowo, której wzór należy uzgodnić z urzędem celnym przywozowym. Księgę tę należy przedstawić na każde żądanie urzędu celnego wykonyującego kontrolę.

W czasie trwania niniejszego firma obowiązana jest poddać się wszelkim zarządzeniom, jakie mogą być wydane w sprawie obrotu uszlachetniającego.

P. 2.

(na odpisie p. 1)

- a) Urząd . . . . . Celn . . . . . w 1) . . . . .  
2) . . . . .  
3) . . . . .  
4) . . . . .  
5) . . . . .  
6) . . . . .  
7) . . . . .  
. . . . .
- b) Ministerstwu Skarbu  
Departament Cel  
  
W . . . . .

\*\*) Ustęp wypełnia się w przypadku, gdy wywóz następuje przez inne urzędy celne, niż przywozowy.

- c) Ministerstwu Przemysłu i Handlu w/m.
- d) Inspektoratowi Cel w Gdańsku
- ad a) przesyła się do wiadomości i wykonania
- ad b), d) przesyła się do wiadomości . . . . .
- ad c) przesyła się do wiadomości z powołaniem się na opinię Izby Przemysłowo-Handlowej w . . . . .  
za Nr. . . . .
- Naczelnik Urzędu Celnego
- W . . . . .